

außen *leuchten*

Für Haus und Garten 2020/2021



Leuchtsystem




Anthrazit/silber, Aluminium-Acryl, Lichtaustritt zweiseitig, mit Bewegungsmelder und Wechsellinsen für 30°, 60° und 90° Ausstrahlwinkel, kombinierbar mit Hausnummernschild, H. 13,8 cm, Ø 11 cm, Ausl. 15,5 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED, 215 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672606
€ 109,31


Hausnummernschild, transparent, Kunststoff, Zahlensätze und 1 Buchstabensatz in Edelstahlloptik, H. 24 cm, B. 20 cm, T. 0,4 cm, die Montage kann sowohl ober- als auch unterhalb der Leuchte erfolgen

2672607
€ 25,18



Anthrazit/silber, Aludruckguss, mit Erdspieß, H. 59,2 cm, B. 11 cm, T. 21,2 cm, Ø 9 cm, inkl. eingebauten **4,3 W LED, 185 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Ausstrahlwinkel 90°, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672608
€ 142,78



Bodenaufbauleuchte, Anthrazit, Aluminiumdruckguss, bis 2.000 kg belastbar, Abstrahlwinkel 180°, H. 32 mm, Ø 160 mm, inkl. eingebauten **2x3 W LED, 2x120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672609
€ 95,18



Bodeinbaustrahler, Edelstahl, bis 100 kg belastbar, Abstrahlwinkel 90°, Einbauöffnung 63 mm, Einbautiefe 35 mm, Ø 70 mm, inkl. eingebauten **1,3 W LED, 50 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672610
€ 23,75






Bodeneinbaustrahler, silber, Metall, bis 500 kg belastbar, Abstrahlwinkel 38°, bis zu 20° schwenkbar, Einbauöffnung 150 mm, Einbautiefe 150 mm, Ø 140 mm, inkl. eingebauten **6 W LED, 427 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten / Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672611
€ 95,18



Schwarz, Aluminium, Kunststoff, H. 42 cm, Ø 11 cm, **Set bestehend aus 3 Leuchten** mit eingebauten **6 W LED, 3x270 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 m Verbindungskabel und 75 VA Transformator, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672612
€ 261,78



Anthrazit/silber, Aludruckguss, H. 42 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **6,8 W LED, 500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Ausstrahlwinkel 40°, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672613
€ 107,08



Controller inkl. Fernbedienung, zum Schalten und Dimmen mittels Fernbedienung bis zu einer Gesamtleistung von 75 W, 24 V, inkl. Erdspieß, Reichweite der Fernbedienung bis zu 15 Meter, mit einer Fernbedienung lassen sich beliebig viele Controller steuern

2672614
€ 84,09

Einzelcontroller ohne Fernbedienung, als Ergänzung zum Controller (2672614), zur Steuerung unterschiedlicher Szenarien und zum zusätzlichen Schalten und Dimmen, für eine Gesamtleistung von bis zu 75 W, 24 V, inkl. Erdspieß

2672615
€ 66,05



Transformator, 24 V DC, mit Stecker

max. 21 W, schwarz, H. 10,4 cm, B. 5 cm, T. 3 cm, IP44
2672616
€ 29,73

max. 75 W, grau, H. 4 cm, B. 6,4 cm, L. 18,6 cm, IP67
2672617
€ 59,48

max. 150 W, grau, H. 4 cm, B. 7 cm, L. 22,3 cm, IP67
2672618
€ 95,18



Abdeckung

Grau, Kunststoff, H. 4,5 cm, B. 8,9 cm, L. 26 cm
2672619
€ 29,73



Verteiler

3-fach, schwarz, 24 V, H. 7,5 cm, B. 9,4 cm
2672620
€ 17,83



Verbindungskabel

Schwarz, 2x1,5 mm², für max. 150 W Leistung

1 m, 1in-2out **3932876** 10 m, 1in-1out **3932878**
€ 15,57 **€ 45,62**

1 m, 1in-3out **2672621** 10 m, 1in-5out **2672622**
€ 20,21 **€ 71,38**

5 m, 1in-1out **3932877** 15 m, 1in-7out **2672623**
€ 23,99 **€ 89,23**




Wand- / Deckenleuchten



LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, H. 12 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie


schwarz	weiß	graphit
4649126	4649128	4649127
€ 95,20	€ 95,20	€ 95,20



LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig, H. 12 cm, Ausl. 14,7 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649114	4649116	4649115
€ 102,34	€ 102,34	€ 102,34



LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 21,5 cm, Ausl. 14,7 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **2x6,2 W LED**, **2x455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649117	4649119	4649118
€ 160,65	€ 160,65	€ 160,65



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, H. 12 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649129	4649131	4649130
€ 108,29	€ 108,29	€ 108,29



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig, H. 12 cm, Ausl. 14,7 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649120	4649122	4649121
€ 114,24	€ 114,24	€ 114,24



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 21,5 cm, Ausl. 14,7 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **2x6,2 W LED**, **2x455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649123	4649125	4649124
€ 179,69	€ 179,69	€ 179,69



LED **IP55**

Graphit, Aluminium, klares Glas, dreh- und schwenkbar, inkl. PIR-Bewegungsmelder, H. 15 cm, B. 8,5 cm, Ausl. 15,5 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **740 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1565314
€ 236,81



LED **IP44**

Aluminium, satiniertes Glas, Lichtaustritt zweiseitig, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **7,3 W LED**, **583 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	grau	anthrazit
3024600	3024601	3024603
€ 131,97	€ 131,97	€ 131,97

IP44

Anthrazit, Aluminium, satiniertes Glas, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, für **80 W, R7s**, 78 mm, 230 V

3024423
€ 71,04



Aluminiumguss, mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 14 cm, B. 14 cm, Ausl. 5 cm, inkl. eingebauten **2x3 W SMD-LED, 2x180 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt	titanfarbig	anthrazit
1043702	2199985	2199984
€ 109,40	€ 109,40	€ 109,40

LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 10 cm, L. 20 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **23 W LED, 827 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8737688	8737690
€ 183,26	€ 183,26

LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig (45° unten), H. 10 cm, L. 20 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **12,5 W LED, 407 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8737682	8737684
€ 146,37	€ 146,37

LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumguss, schwenkbar, H. 10 cm, B. 7 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **3 W LED, 210 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

titanfarbig	anthrazit
2199983	2199982
€ 102,80	€ 102,80



stufenlos verstellbarer Lichtaustritt



Massiv Aluminium, Lichtaustritt stufenlos verstellbar, H. 10 cm, B. 10 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x3 W LED, 2x260 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


mattweiß	4159287
	€ 236,81
silbergrau	4324225
	€ 236,81
mattschwarz	4324224
	€ 236,81



Massiv Aluminium, Lichtaustritt stufenlos verstellbar, H. 15 cm, B. 15 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED, 2x475 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mattweiß	4776405
	€ 296,31
silbergrau	4776406
	€ 296,31
nickel matt eloxiert	2923616
	€ 296,31

Wand- / Deckenleuchten



Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 11 cm, B. 20,7 cm, Ausl. 7,5 cm, inkl. eingebauten **2x5 W LED**, **800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667130
€ 117,81



Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 14,5 cm, B. 12 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **2x10 W LED**, **1.450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667133
€ 165,41




Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 7,8 cm, Ø 10,7 cm, Ausl. 12,1 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**, **1.280 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667131
€ 117,81



Anthrazit, Aluminium, H. 13,2 cm, B. 12 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **710 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667132
€ 141,61



Aluminium, Lichtaustritt individuell einstellbar durch 3 beiliegende Filterscheiben, H. 10,4 cm, B. 8,7 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**, **500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



schwarz
1507393
€ 87,95

weiß
1507392
€ 87,95

grau
1507394
€ 87,95

Edelstahl
1507396
€ 87,95

verzinkt
1507395
€ 87,95



schwarz
1507387
€ 87,95

weiß
1507386
€ 87,95

grau
1507388
€ 87,95

Edelstahl
1507390
€ 87,95


verzinkt
1507389
€ 87,95



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumguss, Abdeckung Kunststoff weiß, abnehmbare Tafel aus klarem Kunststoff, inkl. Nummern- und Buchstabenset (A-Z, 0-9), H. 10 cm, H. inkl. Tafel 18,5 cm, B. 16 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten **5 W LED**, **550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	2199978
€ 70,10	
anthrazit	2199979
€ 70,10	



LED **IP54**

Aluminium, Kunststoff opal, Abdeckung über Magnetbefestigung beliebig wechselbar, inkl. eingebauten **9 W LED**, **665 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 4,7 cm, Ø 14,5 cm, mit Betriebsgerät, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

strukturweiß	2923613	struktur Silber	2923615	struktur schwarz	2923614
€ 118,88		€ 118,88		€ 118,88	



LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, H. 6 cm, B. 10,3 cm, L. 32 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK06, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

graphit	2810140	weiß	2810139
€ 182,07		€ 182,07	



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, mit integriertem Dämmerungsschalter, H. 21 cm, B. 16 cm, Ausl. 5,8 cm, inkl. Nummern- und Buchstabenset (A-Z, 0-9), inkl. eingebauten **9 W LED**, **850 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)


1047711
€ 101,90



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumguss, Kunststoff weiß, H. 8,5 cm, B. 17 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **6,5 W SMD-LED**, **700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	2199980	anthrazit	2199981
€ 127,20		€ 127,20	



LED **IP44** **5 Jahre Garantie**

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig (15° oben, 45° unten), inkl. eingebauten **2x3 W LED**, **113 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 10 cm, B. 10 cm, L. 10 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4724721
€ 153,51



LED **IP65**

Anthrazit, Aluminium, Glas matt, 45° schwenkbar, H. 13 cm, B. 13 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **11 W LED** (CREE), **1.027 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672624
€ 170,23



LED **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Lichtaustritt zweiseitig, Diffusor Kunststoff (PC) opal, H. 5,5 cm, B. 13 cm, L. 22 cm, inkl. eingebauten **9 W LED**, **300 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2939456
€ 184,09

Wand- / Deckenleuchten



Schwarz, Aluminium, Glas klar, Montage mit Lichtaustritt nach oben oder unten möglich, H. 7,5 cm, B. 7,9 cm, Ausl. 6,2 cm, inkl. eingebauten **2,1 W LED, 96 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3932870
€ 29,57



Weiß, Kunststoff, Aufbau, H. 12,5 cm, B. 12,5 cm, Ausl. 2,7 cm, 3 Abdeckrahmen im Lieferumfang enthalten (weiß, grau, anthrazit), inkl. eingebauten **1,5 W LED, 130 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), mit zusätzlichem Diffusor zur Veränderung der Lichtfarbe auf warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3024604
€ 46,89



Graphit, Aluminium, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, H. 3,5 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **4 W LED, 120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK06, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2810138
€ 91,63



Schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas opal, inkl. Überspannungsschutz, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, H. 19 cm, B. 19 cm, Ausl. 5,5 cm, inkl. austauschbarer **8 W LED, 880 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest IK08

1348397
€ 255,90



Graphit, Aluminiumdruckguss, Glas opal, H. 31 cm, B. 19,5 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**



mit 180° Bewegungsmelder
2810056
€ 204,68

ohne Bewegungsmelder
2810055
€ 161,84



Anthrazit, Aluminiumguss, Acrylglas opal, inkl. Überspannungsschutz, H. 26 cm, B. 19 cm, Ausl. 5,5 cm, inkl. austauschbarer **16 W LED, 1.600 lm**, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest IK08

2017003
€ 327,00



Weiß, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK06), für Wand- und Deckenmontage, Ø 25 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

4654279
€ 63,00



Weiß, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK06), für Wand- und Deckenmontage, H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

4654285
€ 71,00



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Ø 27 cm, Ausl. 12 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



für z. B. **10,5 W LED, E27**

schwarz
4155246
€ 77,35
weiß
4155248
€ 77,35
graphit
4155247
€ 77,35



inkl. eingebauten **11,5 W LED, 440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
schwarz
4649132
€ 166,60
weiß
4649134
€ 166,60
graphit
4649133
€ 166,60



mit integriertem Dämmerungsschalter, inkl. eingebauten **11,5 W LED, 440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
schwarz
2810109
€ 242,76
weiß
2810112
€ 242,76
graphit
2810115
€ 242,76



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, Ø 27 cm, Ausl. 11 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



für z. B. **10,5 W LED, E27**

schwarz
4365155
€ 73,78
weiß
4365157
€ 73,78
graphit
4365156
€ 73,78



inkl. eingebauten **11,5 W LED, 840 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
schwarz
2810000
€ 166,60
weiß
2810002
€ 166,60
graphit
2810001
€ 166,60



mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **11,5 W LED, 840 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
weiß
2810004
€ 221,34
graphit
2810003
€ 221,34



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **10,5 W LED, E27**
schwarz
4155240
€ 79,73
weiß
4155242
€ 79,73
graphit
4155241
€ 79,73

H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
schwarz
2810005
€ 157,08
weiß
2810007
€ 157,08
graphit
2810006
€ 157,08



H. 30,8 cm, B. 30,8 cm, Ausl. 8,8 cm, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
schwarz
2810099
€ 204,68
weiß
2810106
€ 204,68
graphit
2810102
€ 204,68



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, mit integriertem Dämmerungsschalter, inkl. eingebauten **10 W LED, 580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
schwarz
2810098
€ 211,82
weiß
2810105
€ 211,82
graphit
2810101
€ 211,82



H. 30,8 cm, B. 30,8 cm, Ausl. 8,8 cm, mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
weiß
2810108
€ 259,42
graphit
2810104
€ 259,42

Wand- / Deckenleuchten



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, Ø 32 cm, Ausl. 8,5 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



inkl. eingebauten **19 W LED, 1.225 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
schwarz
2810110
€ 184,45

weiß
2810113
€ 184,45

graphit
2810116
€ 184,45

mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.225 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
weiß
2810111
€ 239,19

graphit
2810114
€ 239,19



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 7,7 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, individueller Lichtstärkenanpassung **500 lm/532 lm/597 lm/662 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



dimmbar über Phasenabschnittdimmer

schwarz
2310129
€ 158,27

weiß
2310126
€ 158,27

graphit
2310132
€ 158,27

mit integriertem Dämmerungsschalter, nicht dimmbar


schwarz
2310130
€ 189,21

weiß
2310127
€ 189,21

graphit
2310133
€ 189,21



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Ø 27 cm, Ausl. 7,7 cm, inkl. eingebauten **7 W LED**, individueller Lichtstärkenanpassung **670 lm/737 lm/800 lm/900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



dimmbar über Phasenabschnittdimmer

schwarz
2310102
€ 158,27

weiß
2310099
€ 158,27

graphit
2310105
€ 158,27

mit integriertem Dämmerungsschalter, nicht dimmbar

schwarz
2310103
€ 189,21

weiß
2310100
€ 189,21

graphit
2310106
€ 189,21



Edelstahl, Glas opal, L. 23 cm, B. 25 cm, Ausl. 14 cm, für z. B. **9 W LED, E27**



mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)
4820373
€ 158,00



ohne Bewegungsmelder
2677380
€ 103,80



Silber metallic, korrosionsbeständiger Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Kristallglas seidenmatt, mit Schutzgitter und zweiter Kabeleinführung zur Netzweiterleitung, Ø 26,8 cm, H. 10 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

1331754
€ 188,02



Weiß, Polycarbonat schlag- und stoßfest (IK10), geeignet für Installation in Meeresnähe, inkl. 2 Kabelausgängen, mit Präsenzmelder und Tageslichtsensor, optional Grundhelligkeit bei Abwesenheit einstellbar (10%/20%/30%/50%), H. 9,8 cm, Ø 36 cm, inkl. eingebauten **27 W LED, 2.535 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3932868
€ 233,60





Deckeneinbaustrahler aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, schwenkbar 25°, separates Deckenteil des Strahlers ermöglicht Vorinstallation der Leuchte, zum Renovieren wird nur das Vorderteil abgezogen, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 55 mm, Ø 80 mm, für z. B. **8 W LED**, MR16, **GU5,3**, 12 V

4986923
€ 55,45



Deckenaufbaustrahler aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, Glas klar, H. 106 mm, Ø 78 mm, für z. B. **3,9 W LED**, **GU10**, 230 V

4989958
€ 219,91



Wandleuchte aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, Glas klar, Lichtaustritt zweiseitig, H. 196 mm, Ø 60 mm, Ausl. 119 mm, für z. B. **2x3,9 W LED**, **GU10**, 230 V

5100341
€ 287,03



NV-Deckeneinbauleuchte, **V4A Edelstahl**, Glas klar, Deckenausschnitt 68 mm, Einbautiefe 55 mm, für z. B. **5,5 W LED**, MR16, **GU5,3**, 12 V

Ø 82 mm		82x82 mm	
Edelstahl	weiß	Edelstahl	weiß
4756333	2944299	4756334	2944300
€ 62,83	€ 62,83	€ 65,33	€ 65,33



Bügel für Einbaustrahler zum Nachrüsten mit Hochvolt-Fassung GZ10 und beidseitiger Zugentlastung, nicht für Strahler aus Guss geeignet!

2635645
€ 12,50



V4A Edelstahl, satiniertes Glas, Lichtaustritt zweiseitig, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **5,4 W LED**, **583 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1602899
€ 187,42



Edelstahl & Aluminiumdruckguss, inkl. eingebauten **2x7 W LED**, **2x433 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit zweiseitigem Lichtaustritt 110°/110° oder durch mitgelieferten Reflektor 100°/40°, bzw. 40°/40°, Diffusor: Floatglas, H. 11,2 cm, B. 10,8 cm, L. 10,8 cm, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2810064
€ 148,75



Edelstahl, Lichtaustritt zweiseitig, H. 16 cm, B. 10 cm, Ausl. 6,5 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**, **2x456 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2199999
€ 148,75



Edelstahl, Glas opal, Ø 28 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **9 W LED**, **E27**

3808991
€ 176,70



Edelstahl, Glas opal, H. 28 cm, B. 18 cm, Ausl. 10,5 cm, für z. B. **9 W LED**, **E27**

4132054
€ 165,77



Edelstahl gebürstet, Glas opal, H. 28 cm, B. 16 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **9 W LED**, **E27**



mit 200° Bewegungsmelder
4820392
€ 195,16

ohne Bewegungsmelder
4820391
€ 136,85

Wand- / Deckenleuchten

IP44 

Floatglas satiniert,
H. 28 cm, B. 18 cm,
Ausl. 8 cm, für z. B.
9 W LED, E27



mit 200° Bewegungs-
melder
Edelstahl gebürstet
4820398
€ 176,12

anthrazit pulver-
beschichtet
8739274
€ 176,12

ohne Bewegungs-
melder
Edelstahl gebürstet
4820396
€ 117,81
anthrazit pulver-
beschichtet
2039189
€ 117,81



IP44 

Floatglas satiniert,
H. 28 cm, B. 18 cm,
Ausl. 8 cm, für z. B.
9 W LED, E27



mit 200° Bewegungs-
melder
Edelstahl gebürstet
4820397
€ 176,12


anthrazit pulver-
beschichtet
8739270
€ 176,12

ohne Bewegungs-
melder
Edelstahl gebürstet
4820395
€ 117,81
anthrazit pulver-
beschichtet
2039187
€ 117,81



IP54 

Anthrazit/schwarz,
Aluminium Polyethy-
len Polykarbonat,
H. 25,4 cm, Ø 29 cm,
Pendellänge max.
1500 cm, für z. B.
max. **18 W LED, E27**
3932869
€ 88,66



 IP44

Kunststoff, mit
130° Bewegungs-
melder, H. 27,5 cm,
Ø 21,5 cm, Ausl.
25 cm, für z. B. **14 W**
LED, E27

Blasenglas klar	Glas opal
schwarz	schwarz
2473734	3698187
€ 95,20	€ 95,20
weiß	weiß
2473733	3698188
€ 95,20	€ 95,20



IP54

Glas klar, H. 25,5 cm, Ø 27,5 cm,
Ausl. 42 cm, für z. B. **9 W LED,**
E27

schwarz
4820943
€ 49,95
verzinkt
(15 Jahre
Garantie)
3758056
€ 49,95

IP43

Aluminium, weiß, Glas opal, H. 50 cm,
B. 25 cm, Ausl. 41 cm, für z. B. **14 W**
LED, E27
4158057
€ 123,76



IP65

Graphit, Aluminium-
druckguss pulver-
beschichtet, klares
Glas, dimmbar,
H. 25,6 cm, B. 13,1 cm,
Ausl. 11,8 cm, für
z. B. **20 W LED, E27**
3932873
€ 129,71



IP54

Aluminium, Lichtaustritt
zweiseitig, H. 19,5 cm,
Ø 7,5 cm, Ausl. 12,5 cm,
für z. B. **2x3,9 W LED,**
GU10, 230 V
3447813
€ 39,95



  IP44 

Edelstahl, Glas
opal, mit 360°
Bewegungsmelder
(Zeit- und
Dämmerungs-
schalter einstellbar),
H. 35 cm, B. 20 cm,
Ausl. 22,5 cm,
für z. B. **9 W LED, E27**
4820364
€ 216,00





Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 41,5 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing
4812922
 € 152,30
 schwarz
3807745
 € 152,30
 weiß
3808419
 € 152,30



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 45 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing
4812921
 € 215,20
 schwarz
3807744
 € 215,20
 weiß
3808418
 € 215,20



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, ohne Bewegungsmelder, H. 45 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing
2677363
 € 152,30
 schwarz
3807743
 € 152,30
 weiß
3808417
 € 152,30



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, inkl. Mast, H. 207 cm, Ø 64 cm, für z. B. **3x9 W LED, E27**

braun-messing
4812923
 € 577,50
 schwarz
3807751
 € 577,50
 weiß
3808457
 € 577,50



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 135,5 cm, Ø 26 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing
4812924
 € 253,20
 schwarz
2677364
 € 253,20
 weiß
3808526
 € 253,20




Erdeinbaustück, für Poller- und Podestleuchten
 H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
 € 99,25



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 56,5 cm, Ø 26 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing
4812920
 € 202,70
 schwarz
3807666
 € 202,70
 weiß
3807925
 € 202,70



Braun-messing, Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 35 cm, Ø 20 cm, Ausl. 29,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**



mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)
4125737
 € 220,50
 ohne Bewegungsmelder
4125736
 € 161,50



Braun-messing, Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 21,5 cm, B. 23,5 cm, Ausl. 13 cm, für z. B. **9 W LED, E27**
4125745
 € 175,90

Leuchtenserien



Anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff klar, inkl. Dämmerungssensor (über Schalter deaktivierbar), für z. B. max. **28 W LED, E27**

H. 33 cm,
B. 12,5 cm,
Ausl. 18,6 cm
1158725
€ 76,40



H. 100 cm,
B. 23 cm,
T. 21 cm
1158949
€ 165,80



H. 60 cm,
B. 23 cm,
T. 21 cm
1159013
€ 127,40



Erdspieß,
H. 40 cm,
B. 20 cm,
T. 14 cm
2199996
€ 46,40



Edelstahl massiv, gebürstet, Opalglas, H. 20,5 cm, B. 12 cm, Ausl. 14,5 cm, für z. B. **14 W LED, E27**



mit 180° Bewegungsmelder
4158053
€ 248,71
ohne Bewegungsmelder
4158052
€ 189,21



Edelstahl massiv, gebürstet, Opalglas, B. 12 cm, L. 12 cm, für z. B. **14 W LED, E27**

H. 40 cm
4158054
€ 236,81
H. 85 cm
4158055
€ 284,41



Glas klar, H. 23 cm, Ø 22 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820937
€ 49,95

Edelstahl
4820938
€ 94,95



Glas klar, H. 92,5 cm, Ø 22 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820941
€ 119,95

Edelstahl
4820942
€ 144,95



Glas klar, mit 100° Bewegungsmelder, H. 22 cm, Ø 23 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820939
€ 94,95

Edelstahl
4820940
€ 119,95



Edelstahl, Glas opal, B. 21 cm, Ausl. 25,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**



mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 36,5 cm
3808625
€ 275,20

ohne Bewegungsmelder, H. 34,5 cm
4812945
€ 217,50



Edelstahl, Glas opal, H. 90 cm, B. 21 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

4812953
€ 265,60

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
€ 99,25



IP44 



Edelstahl, Glas opal, H. 30 cm, Ø 11 cm, für z. B. 14 W LED, E27
4820402
€ 140,42



Edelstahl, Glas opal, Ø 11 cm, für z. B. 14 W LED, E27
H. 60 cm
5973913
€ 180,88
H. 90 cm
4820404
€ 230,86



IP44 



Edelstahl, Glas opal, mit Montageplatte, H. 28 cm, B. 18 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. 9 W LED, E27
2677362
€ 207,30



Edelstahl, Glas opal, H. 90 cm, Ø 10,3 cm, für z. B. 9 W LED, E27
mit 90° Bewegungsmelder
4824116
€ 529,60
ohne Bewegungsmelder
4812952
€ 378,80

Edelstahl, Glas opal, Ausl. 17 cm, Ø 10,3 cm, für z. B. 9 W LED, E27



Edelstahl, Glas opal, H. 35,5 cm, Ausl. 17 cm, Ø 10,3 cm, mit Unterlicht für z. B. 6 W LED, PAR20, und für z. B. 9 W LED, E27
4820366
€ 235,40



Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
€ 99,25

IP44 



Edelstahl, Glas weiß, H. 30 cm, Ø 23 cm, Ausl. 26 cm, für z. B. 14 W LED, E27
4366601
€ 142,80



Edelstahl, Glas weiß, H. 60 cm, Ø 23 cm, für z. B. 14 W LED, E27
4366604
€ 192,78



Edelstahl, Glas weiß, H. 90 cm, Ø 23 cm, für z. B. 14 W LED, E27
4366603
€ 242,76

IP44 




Glas opal, H. 22 cm, B. 22 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten 12 W LED, 1.200 lm, warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



Edelstahl gebürstet
4820390
€ 278,46



anthrazit
4366581
€ 186,83

mit 200° Bewegungsmelder
anthrazit
1667127
€ 211,82
Edelstahl gebürstet
1667126
€ 211,82

ohne Bewegungsmelder
anthrazit
2039194
€ 153,51
Edelstahl gebürstet
2039193
€ 153,51

Makrolon, H. 40 cm, L. 16 cm, B. 8 cm, für TC-L 18 W, 2G11
anthrazit
4366581
€ 186,83
Edelstahl gebürstet
5973908
€ 186,83

Leuchtenserien



Anthrazit, Aluminiumdruckguss, B. 17 cm, Ausl. 14 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 50 cm
1689592
€ 165,80

H. 100 cm
1689582
€ 191,30



Anthrazit, Aluminiumdruckguss, H. 15 cm, B. 17 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder
1689550
€ 152,90
ohne Bewegungsmelder
1689549
€ 127,40



IP44

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff weiß, Ø 8,5 cm, für z. B. max. **28 W LED, E27**



H. 17,5 cm, Ausl. 11,8 cm

H. 33 cm, Ausl. 11,8 cm, Lichtaustritt zweiseitig (2xE27)



mit 120° Bewegungsmelder
1158755
€ 54,80
ohne Bewegungsmelder
3854391
€ 31,90



mit 120° Bewegungsmelder
1158757
€ 76,20
ohne Bewegungsmelder
3854392
€ 42,10

H. 30 cm, Fuß-Ø 12 cm



mit 120° Bewegungsmelder
1159033
€ 63,50
ohne Bewegungsmelder
3854394
€ 42,10

Erdspieß, H. 40 cm, B. 20 cm, T. 14 cm
2199996
€ 46,40

H. 80 cm, Fuß-Ø 12 cm



mit 120° Bewegungsmelder
1158972
€ 95,60
ohne Bewegungsmelder
3854393
€ 70,10



Anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß, H. 16 cm, B. 10 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder
2199977
€ 165,80
ohne Bewegungsmelder
2923625
€ 140,30



Bewegungsmelder in Funktion




Anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß, Ausl. 12,5 cm, B. 14 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder
H. 50 cm **2199991** **€ 191,30**
H. 100 cm **2199989** **€ 216,80**
ohne Bewegungsmelder
H. 50 cm **1043699** **€ 165,80**
H. 100 cm **1043700** **€ 191,30**

Erdspieß, H. 40 cm, B. 20 cm, T. 14 cm
2199996
€ 46,40





LED IP65

Anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Diffusor klar, H. 94 cm, Ø 17 cm, inkl. eingebauten **16 W LED, 1.030 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 140° Bewegungsmelder, 3 m Reichweite, Nachlaufzeit 1-15 min (Automatik-DALI)

1030487
€ 631,89

schaltbar Ein/Aus
1030471
€ 517,65



LED IP54

Anthrazit, Aluminium, Acryldiffusor satiniert, Lichtaustritt dreiseitig (je 120° versetzt), H. 200 cm, Ø 12 cm, inkl. eingebauten **27 W LED, 1.220 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3078948
€ 522,41

Erdspieß, stahl verzinkt
4891259
€ 82,11

Montageplatte, stahl verzinkt
3078940
€ 34,51

LED IP65

Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt asymmetrisch, H. 75 cm, B. 9 cm, L. 12 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 537 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3402471
€ 436,73

Erdbefestigung, H. 26 cm
1235347
€ 27,00



LED IP65

Grau-Schwarz, Aluminium, Lichtaustritt asymmetrisch, B. 6 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 1.207 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Weitere Farben auf Anfrage!

LED IP54

Anthrazit, Aluminium, H. 80 cm, B. 13 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 818 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3025546
€ 223,48



H. 85 cm, L. 4,7 cm
3854398
€ 286,79

H. 85 cm, L. 4,7 cm
3854398
€ 286,79

Erdbefestigung, Edelstahl, H. 25,4 cm, B. 11 cm
3854397
€ 34,51

H. 80 cm, L. 14,4 cm
3854399
€ 422,45

H. 80 cm, L. 14,4 cm
3854399
€ 422,45

Garten- / Wegeleuchten




LED **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Glas klar, H. 9,5 cm, Ø 9 cm, inkl. eingebauten **9 W LED**, **570 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1871083
€ 148,39



LED **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Glas klar, H. 9,4 cm, B. 9 cm, L. 9 cm, inkl. eingebauten **9 W LED**, **590 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1871084
€ 148,39

LED **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Lichtaustritt einseitig, Spot schwenkbar, H. 5,5 cm, B. 16,1 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **270 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



2939455
€ 178,14



LED **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Glas klar, Lichtaustritt zweiseitig, H. 12,5 cm, B. 4,3 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **11 W LED**, **280 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



1871030
€ 124,83



LED **IP54**



Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PC) opal, H. 25 cm, B. 10,3 cm, L. 11 cm, inkl. eingebauten **19 W LED**, **690 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2939454
€ 154,34



Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PC) opal, für Sockelmontage, H. 65 cm, B. 10,8 cm, L. 10,8 cm, inkl. eingebauten **12 W LED**, **390 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2939452
€ 267,63





Edelstahl/weiß, Acryl, solar, mit Dämmerungssensor und Akku (2xAA-Akku 1,5 V Mignon), inkl. Nummern- und Buchstaben-set (a-z, 0-9), H. 22 cm, B. 23 cm, Ausl. 6 cm, inkl. eingebauten **0,2 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)



3858739
€ 52,84



Anthrazit, Kunststoff, solar, mit Bewegungsmelder und austauschbarem Akku (0"18650 Akku/3,7 V), H. 4,1 cm, Ø 14,7 cm, inkl. eingebauten **1,2 W LED**, **30 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

3402463
€ 42,01



Anthrazit, Kunststoff, solar, mit Bewegungsmelder und austauschbarem Akku (0"18650 Akku/3,7 V), H. 10 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 24 cm, inkl. eingebauten **3x1,2 W LED**, **3x40 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

3402464
€ 84,09



Anthrazit, Kunststoff, solar, mit Bewegungsmelder und austauschbarem Akku (1x18650 Akku/3,7 V), Ø 17,6 cm, Ausl. 6,2 cm, inkl. eingebauten **3 W LED**, **85 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

3932875
€ 60,05



Anthrazit, Aluminium, solar, H. 4,6 cm, B. 14 cm, Ausl. 19 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED**, **195 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

1667128
€ 94,01



Anthrazit, Aluminium, solar, H. 65 cm, B. 14 cm, L. 16,5 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED**, **195 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

1667129
€ 117,81



Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, solar, mit 120° Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter und Lithium-Akku, Betriebsdauer 100% max. 2,5-3h/10% max. 20-25h, inkl. Kunststoff-Erdspieß, H. 24,5 cm, B. 20 cm, L. 20 cm, inkl. eingebauten **3,5 W LED**, **250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

2936496
€ 202,06




Garten- / Wegeleuchten




Alle Q®-Leuchten sind ZigBee-zertifiziert und können in zahlreiche Smart Home Systeme integriert werden. Darüber hinaus lassen sich die hier aufgeführten Q-Leuchten auch mit Amazon Echo Plus steuern: „**ALEXA** schalte das Licht an!“

Anthrazit, Aluminiumdruckguss dimm- und regelbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee-fähige Systeme, inkl. eingebauten LED, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



Kopf schwenkbar, H. 103 cm, B. 20 cm, L. 29 cm, **2x4,8 W LED, 2x480 lm**, IP44
1384982
€ 229,95



H. 7,5 cm, B. 36,4 cm, L. 36,4 cm, **18 W LED, 2.200 lm**, IP65
1384937
€ 219,00



H. 10 cm, B. 16 cm, L. 16 cm, **8,4 W LED, 1.060 lm**, IP65
1384945
€ 149,00



H. 11 cm, B. 11 cm, L. 11 cm, **2x4,8 W LED, 2x480 lm**, IP44
1384980
€ 189,95



IP44

Weiß matt, Kunststoff (PMMA), **für Festmontage geeignet**, ohne Zuleitung, zusätzlicher Erdspeiß im Lieferumfang enthalten, **E27**

Ø 30 cm, für z. B. **11 W LED**
3025425
€ 128,28

Ø 40 cm, für z. B. **13 W LED**
3025426
€ 160,65

Ø 50 cm, für z. B. **13 W LED**
3025493
€ 233,60



Weiß, Kunststoff, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, inkl. eingebauten **8,5 W LED, 600 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5500 Kelvin), inkl. separatem Erdspeiß, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 30 cm **1159055**
€ 191,30

Ø 40 cm **1159056**
€ 242,30



LED IP54

Weiß, Polyethylen, inkl. **1 W LED**, RGB, mit Ladegerät und Fernbedienung, H. 23 cm, Ø 15,4 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3024727
€ 114,48



Sektkühler, weiß, Kunststoff, mit Farbwechsel RGBW und Fernbedienung, Bluetooth-Lautsprecher integriert, USB Anschluss mit Ladefunktion, H. 38 cm, Ø 24 cm, inkl. eingebauten **2 W LED-RGBW, 25 lm**, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3854396
€ 149,20





LED IP54



Aluminiumdruckguss, USB Anschluss mit Ladefunktion und Ladekabel, Betriebsdauer bis 9h, dimmbar, H. 38,5 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED, 154 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
3402469
€ 117,81
weiß
3932874
€ 117,81
silber
3402470
€ 117,81

LED 5 Jahre Garantie

Satiniert, Aluminium, Polykarbonat, 60° schwenkbar, 350° drehbar, 4-fach dimmbar (100%-75%-50%-25%-Off), USB Anschluss mit Ladefunktion und Ladekabel, Betriebsdauer 100%-10h/75%-12h/50%-18h/25%-30h, H. 21,5 cm, Ø 12,8 cm, inkl. eingebauten **3 W LED, 290 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
3282598
€ 227,47
weiß
3282597
€ 227,47



LED RGBW IP44 5 Jahre Garantie

Weiß, Kunststoff, inkl. eingebauten **1 W LED, 70 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit Schalter und USB Anschluss mit Ladefunktion, H. 20,5 cm, Ø 13 cm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



3402467
€ 48,20



3402468
€ 48,20



LED RGBW IP54

Steh Tisch, Kunststoff (PE), opal seidenmatt, mit Tischplatte aus Glas, Ø 58 cm, H. 110 cm, LED mit Farbwechselfolge im Akkubetrieb, RGB bzw. weiß, Steuerung über IR-Fernbedienung, Betriebsdauer max. 8-12 h (Dauerbetrieb), externes Ladegerät im Lieferumfang enthalten

2936500
€ 809,20



© Fotostudio Lippmann



IP65

Silbergrau, Acryl weiß (witterungsbeständig), mit Zuleitung 4,5 m, H. 150 cm, Ø 35 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

2868460
€ 320,11

Garten- / Wegeleuchten



IP44 

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
Glas opal, B. 16,5 cm,
Ausl. 10,5 cm,
für z. B. **9 W LED**,
E27



mit 360° Bewegungsmelder
(Zeit- und Dämmerungsschalter
einstellbar), H. 33 cm
2672629
€ 255,90



ohne Bewegungsmelder,
H. 20,5 cm
1348399
€ 196,40

IP44 

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
Glas opal, B. 26 cm,
Ausl. 10 cm,
für z. B. **9 W LED**,
E27



mit 360° Bewegungsmelder
(Zeit- und Dämmerungsschalter
einstellbar), H. 35,5 cm
1348400
€ 275,70



ohne Bewegungsmelder,
H. 26 cm
1348401
€ 216,20

IP44 

2-fach Steckdosensäule,
anthrazit/silber,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
H. 30 cm, B. 8 cm,
T. 4 cm

1348402
€ 176,50



IP44 

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Erdspeiß und 2,5 m
Zuleitung mit Netzstecker,
Gesamt-H. 35 cm, Ø 6 cm,
Ausl. 9,5 cm, für z. B.
5,5 W LED, PAR16, GU10

2672630
€ 159,80



IP44 

Steckdosenspieß,
anthrazit/silber,
Aluminiumdruckguss,
H. 30 cm, T. 8,5 cm,
inkl. 2,5 m Kabel und
Stecker sowie Edelstahl-
Erdspeiß



2-fach, B. 19 cm
3932871
€ 217,40



3-fach, B. 27 cm
3932872
€ 251,70



Korpus schwarz pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, H. 40 cm, B. 31 cm, Ausl. 14 cm

Edelstahl gebürstet anthrazit
4366578
4820405 € 189,21
€ 189,21



Zeitungsfach, beidseitig offen, Korpus schwarz pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, H. 16 cm, B. 31 cm, Ausl. 8 cm

Edelstahl gebürstet anthrazit
4366580
4820406 € 89,25
€ 89,25



Korpus Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Sichtblende aus gebürstetem Edelstahl, Posteinwurf 26,5x3,3 cm mit Entnahmesicherung und Klappensperre, H. 37 cm, B. 31 cm, Ausl. 10 cm

2810144
€ 177,31



Zeitungsfach, beidseitig offen, Kasten Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Sichtblende aus gebürstetem Edelstahl, H. 10 cm, B. 31 cm, Ausl. 10 cm

2810145
€ 47,01



3-fach Steckdosensäule, schwarz, Aluminiumguss, mit Montageplatte, H. 58 cm, Ø 10 cm, AC/DC-fähig, Säulenkopf mit austauschbarer **10 W LED**, **900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

2672631
€ 374,90

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm

4822891
€ 99,25



2-fach Steckdosensäule, Edelstahl, H. 30 cm, B. 7 cm

2677318
€ 174,90



4-fach Steckdosensäule, schwarz, Aluminiumguss, H. 50 cm, B. 15 cm

4812930
€ 266,80

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm

4822891
€ 99,25



4-fach Steckdosensäule, anthrazit, Aluminiumdruckguss, H. 40 cm, B. 10 cm, L. 10 cm

3854395
€ 76,40



4-fach Steckdosenverteiler in dunkelgrauer Steinoptik, Kunststoff, inkl. 5 m Zuleitung, H. 20 cm, B. 19 cm, L. 20 cm

2978018
€ 89,30



3-fach Steckdosenspieß, schwarz/gelb, H. 43,5 cm, B. 19,5 cm, inkl. 2 m Zuleitung

1845001
€ 23,81



Strahler



IP54

Edelstahl, gehärtetes klares Glas, 90° schwenkbar, Ø 6 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10, 230 V**

1282717
€ 37,60



IP55

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, klares Sicherheitsglas, H. 14 cm, B. 9,5 cm, Ausl. 10 cm, für **5 W LEDPAR16, GU10, 220-240 V**

1658054
€ 64,97

IP55

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, klares Sicherheitsglas, mit Erdspieß aus faserverstärktem Kunststoff und 3 m Zuleitung mit Netzstecker, Gesamt-H. 27,5 cm, B. 9,8 cm, L. 15,7 cm, für **5 W LEDPAR16, GU10, 220-240 V**

3971490
€ 55,22



LED IP65

Aluminium, mit Erdspieß und 1,5 m Zuleitung ohne Netzstecker, auch ohne Erdspieß montierbar, Strahlerkopf verstellbar, Abstrahlwinkel 45°, H. 10 cm, Ø 6 cm, inkl. eingebauten **3x1 W Power-LED, 250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4165799
€ 124,00



LED IP65

Strukturschwarz, Edelstahl/Aluminium, mit Erdspieß und 2 m Zuleitung mit Netzstecker, Ø 10 cm, Gesamt-H. 29,8 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4756532
€ 210,15



LED IP67 5 Jahre Garantie

Graphit, Aluminium, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer, inkl. 2 m Anschlussleitung und Montagebügel, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

8 W LED, 550 lm, H. 10 cm, L. 9 cm, Ø 4,6 cm
1839396
€ 124,95

12 W LED, 1.140 lm, H. 11,6 cm, L. 10 cm, Ø 6,1 cm
1839400
€ 172,55

Erdspieß, graphit, H. 20,7 cm, Ø 4,4 cm
1839413
€ 8,33



LED IP67

Weiß, Aluminium, manuell **fokussierbar von 15-57°**, externer Treiber benötigt, H. 8,9 cm, L. 11,45 cm, Ø 6 cm, inkl. eingebauten **13 W Power-LED, 1.487 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1043708
€ 304,88

Konverter, 13 W, 350 mA, H. 3,1 cm, B. 7,8 cm, L. 10 cm, IP67

1043704
€ 70,21

Erdspieß, Edelstahl, H. 25 cm
1043703
€ 23,80



LED IP55

Aluminium, mit 140° Bewegungsmelder, H. 20,5 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 14,3 cm, inkl. eingebauten **14 W LED, 750 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz **4708715** € 172,55
weiß **4708714** € 172,55



LED IP65 5 Jahre Garantie

Silber metallic, Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig, Bügel Aluminium pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest IK07, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Spot mittelbreit strahlend, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 22,6 cm, B. 19,4 cm, Ausl. 10,9 cm, Abstrahlwinkel 32°, **23 W LED, 2.150 lm**
2873236
€ 330,94

H. 33,6 cm, B. 26,7 cm, Ausl. 14,2 cm, Abstrahlwinkel 44°, **37 W LED, 4.150 lm**
2873244
€ 439,94



LED IP55

Aluminium, H. 20,5 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 14,3 cm, inkl. eingebauten **14 W LED, 750 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz **4708713** € 138,04
weiß **4708712** € 138,04



LED IP65 5 Jahre Garantie

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, engstrahlende Optik, Wallwasher, Fassadenbeleuchtung, inkl. eingebauten **10 W LED, 611 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 13,2 cm, B. 8 cm, T. 3 cm, externer Stromanschluss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3904879
€ 85,68

Erdspieß, schwarz
4725366
€ 11,90





Aluminiumdruckguss, mit 160° Bewegungsmelder, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


10 W, 950 lm, H. 21 cm,
B. 13,3 cm, Ausl. 7,5 cm
schwarz weiß
3048727 3048726
€ 92,82 € 92,82

30 W, 3.370 lm, H. 29 cm,
B. 22,7 cm, Ausl. 8,6 cm
schwarz weiß
3048731 3048730
€ 201,11 € 201,11

50 W, 5.400 lm, H. 29 cm,
B. 22,7 cm, Ausl. 8,6 cm
schwarz weiß
3048735 3048734
€ 241,57 € 241,57

Erdspieß inklusive Adapter,
H. 26,5 cm, Ø 6 cm
schwarz weiß
3048741 3048740
€ 33,32 € 33,32

Wandausleger inklusive Adapter,
H. 4 cm, B. 4 cm, L. 70 cm
schwarz weiß
3048739 3048738
€ 78,54 € 78,54



Aluminium, Kunststoff, extrem breitstrahlend >80°, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

10 W, 1.000 lm, H. 14,2 cm,
B. 16 cm, Ausl. 2,8 cm
schwarz weiß
8096266 8096265
€ 35,70 € 35,70

30 W, 3.000 lm, H. 20,5 cm,
B. 21,5 cm, Ausl. 3,2 cm
schwarz weiß
8096270 8096269
€ 71,40 € 71,40

50 W, 5.000 lm, H. 24 cm,
B. 25,2 cm, Ausl. 3,2 cm
schwarz weiß
8096274 8096273
€ 102,34 € 102,34

Erdspieß inklusive Adapter,
H. 26,5 cm, Ø 6 cm
schwarz weiß
3048741 3048740
€ 33,32 € 33,32

Wandausleger inklusive Adapter,
H. 4 cm, B. 4 cm, L. 70 cm
schwarz weiß
3048739 3048738
€ 78,54 € 78,54



Kunststoff, komplett dreh- und schwenkbar, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite max. 12 m, max. Montagehöhe 6 m) und inkl. Eckwandhalter, H. 21,2 cm, B. 18 cm, Ausl. 16,1 cm, inkl. eingebauten **20 W LED, 2.120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz weiß
2909921 2909922
€ 190,40 € 190,40



Gehäuse Aluminium, Abdeckung Kunststoff, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite 12 m, max. Montagehöhe 6 m), mit Aluminium-Kühlkörper, komplett dreh- und schwenkbar, 3% Grundhelligkeit einstellbar, H. 23 cm, B. 17,8 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **24,8 W LED, 2.400 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz weiß
3925332 1394472
€ 391,51 € 391,51



Strahler



Schwarz, Aluminium steuer- und regelbar über Funkfernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten), inkl. eingebauten LED und Betriebsgerät, RGB und Lichtfarbe warmweiß (2700-3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

10 W, 800 lm, H. 14 cm, B. 13 cm, Ausl. 3,2 cm

1661592
€ 104,24

30 W, 2.000 lm, H. 20 cm, B. 19,1 cm, Ausl. 4 cm

1661593
€ 234,67



Funkfernbedienung, weiß, 4 separate Gruppen schaltbar, H. 2 cm, B. 2,5 cm, L. 15,2 cm

1745902
€ 37,60

Wenn Ihre neuen Leuchten dem „LED-Tod“ erliegen, könnte das an kurzen Überspannungen in Ihrem Stromnetz liegen. Schuld sind etwa Blitzeinschläge. Ein geeignetes Schutzgerät vor den elektronischen LED-Treibern stellt eine sichere Barriere gegen Überspannungen dar. So wird die Lebensdauer der LED-Leuchten gewährleistet.

Überspannungsschutz für Displaystrahler
8905368
€ 35,94

Überspannungsschutz mit optischer Funktionsanzeige für den Schutz von LED-Leuchten und empfindlichen, elektronischen Treibern
1659869
€ 62,12



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, schwenk- und kippbar, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 53 mm, Ø 94 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **9 W LED, 800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), anschlussfertig vormontiert, CRI:>95, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
2810430
€ 94,01

graphit
2810431
€ 94,01



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, starr, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 110 mm, Ø 114 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebautem **15 W LED, 1.430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abstrahlwinkel 40°, anschlussfertig vormontiert, CRI:>90, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
4185655
€ 164,22

graphit
4185657
€ 164,22



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, mit kardanischem Gelenk zum Ausrichten in alle Richtungen (360°), dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 48 mm, Ø 94 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **7 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), anschlussfertig vormontiert, CRI:>98, 1 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß,
560 lm
1617520
€ 78,54

graphit,
500 lm
1617529
€ 78,54



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 114 mm Außendurchmesser zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 105-160 mm, Ø 180 mm

weiß **1054738**
€ 11,90 graphit **1054739**
€ 11,90

Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 114 mm Außendurchmesser zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 170-230 mm, Ø 250 mm

weiß **1054740**
€ 26,18 graphit **1054741**
€ 26,18



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 94 mm Außendurchmesser zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 83-120 mm, Ø 133 mm

weiß **1054758**
€ 5,95 graphit **1054760**
€ 5,95

Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 94 mm Außendurchmesser zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 110-165 mm, Ø 180 mm

weiß **1054759**
€ 14,28 graphit **1054762**
€ 14,28



Bodeneinbaustrahler, Edelstahl, bis 2.000 kg belastbar, Abstrahlwinkel 45°, Einbauöffnung 60 mm, Einbautiefe 100 mm, Ø 68 mm, inkl. Einbaugehäuse und Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **1 W LED, 80 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4165791
€ 67,00



Bodeneinbaustrahler, Edelstahl, bis 3.000 kg überrollbar, 20° schwenkbar, Fassung in der Höhe verstellbar, Durchgangsverdrahtung möglich, Einbauöffnung 122 mm, Einbautiefe 165 mm, für z. B. **3,9 W LED, GU10, 230 V**

Ø 130 mm	Einbaugehäuse,
2199972	H. 180 mm,
€ 132,45	Ø 122 mm
130x130 mm	2199971
2199973	€ 13,74
€ 136,20	



Bodeneinbaustrahler, Edelstahl poliert, überrollbar bis 1800 kg, 15° schwenkbar, 360° drehbar, Abstrahlwinkel 15°+60°, inkl. Einbaugehäuse, Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und 1 m Anschlusskabel, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 125 mm, Einbautiefe 133 mm,	Ø 185 mm, Einbautiefe 156 mm,	Ø 225 mm, Einbautiefe 177 mm,
10,5 W, 995 lm	17,6 W, 1.950 lm	27,6 W, 2.815 lm
1047707	1047706	1047705
€ 232,05	€ 296,31	€ 378,40



Bodenaufbauleuchte, grau, Aluminium, befahrbar bis max. 800 kg, für 230 V-Direktanschluss, Ø 204 mm, H. 48 mm, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), mit zusätzlichem Filter Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



einseitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten **1,5 W LED, 168 lm**
2672625
€ 158,98

zweiseitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten **3 W LED, 336 lm**
2672626
€ 172,19

vierseitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten **6 W LED, 520 lm**
2672627
€ 198,73

Elektrotechnik mit einer Hand.



INTELLIGENT MODERNISIEREN



BRUMBERG



ESYLUX®

GIRA



JUNG



LIEBHERR



MENNEKES
MY POWER CONNECTION

merten



Miele



OSRAM

PHILIPS



RITTO



Life Is On | Schneider Electric



STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

SYLVANIA

INTELLIGENT MODERNISIEREN – Eine Marke von e-masters in Kooperation mit führenden Herstellern.

www.intelligent-modernisieren.de



Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt. (Stand März 2020). Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die MITEGRO GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

EEK Energieeffizienzklasse

In Deutschland gefertigte Leuchten

LED-Leuchten

Lichtfarben RGB und warmweiß

Schwenkbare Leuchte

Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest

Der integrierte Bewegungsmelder schaltet das Licht bei Bewegungserkennung automatisch ein

Mit integriertem Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit

Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub



Leuchten werden in die Energieeffizienzklassen A++ bis E eingeteilt. Das EU-Energielabel gilt für austauschbare sowie für fest eingebaute Lampen, die nicht durch den Endkunden ausgewechselt werden können (z.B. fest eingebaute LED-Module). Das EU-Label gibt an, zu welcher Energieeffizienzklasse die Leuchtmittel gehören, die grundsätzlich für diese Leuchte benutzt werden können. Wenn die Leuchten gemeinsam mit Leuchtmitteln verkauft werden, muss angegeben werden, welcher Energieeffizienzklasse das beigefügte Leuchtmittel entspricht.