

wohnraum *leuchten*

Für innen und außen 2021



Get your light connected.

Sensoren **Sommer** **Zeitpläne** **Warmweiß**

Tageslicht **Momente** **Party** **Sprachsteuerung** **Mojito**

works with the Google Assistant

Keine zusätzliche Bridge erforderlich

Es wird keine zusätzliche Bridge oder Hub für die Steuerung der Leuchten benötigt.

SMART

Cloud basiert
WiZ verbindet sich mit der Cloud, damit Vorlieben gespeichert, Wünsche geteilt und Updates automatisch generiert werden.

WLAN Technologie
WiZ nutzt WLAN-Technologie als sichere, unabhängige, kostengünstige und einfach zu installierende Funklösung.

INNOVATIV

WiZ APP
Einfach und schnell installiert. Volle Funktionalität und Flexibilität mit der WiZ App – erhältlich im App Store oder bei Google Play.

WiZ MOTE
Steuerung über die Fernbedienung und Abspeichern von vier favorisierten Lichtprogrammen möglich.

WiZ MAGIC
Steuerung der Leuchten über Zeitpläne, Sensoren oder einfache Sprachbefehle. Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home.

WiZ CLICK
Einfach und effektiv. Zwei bevorzugte Lichtprogramme können über den vorhandenen Schalter bedient werden.

Nickel matt, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, H. 5 cm, inkl. eingebauten LED, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 30 cm, 15 W, 1.500 lm
1393432
€ 152,70

Ø 40 cm, 20 W, 2.000 lm
1393433
€ 191,10

Ø 60 cm, 36 W, 3.600 lm
1393434
€ 254,90

B. 30 cm, L. 30 cm, 15 W, 1.500 lm
1393429
€ 152,70

B. 40 cm, L. 40 cm, 20 W, 2.000 lm
1393430
€ 191,10

B. 60 cm, L. 60 cm, 36 W, 3.600 lm
1393431
€ 254,90

B. 30 cm, L. 110 cm, 36 W, 3.600 lm
1393428
€ 254,90

64.000 WEISSTÖNE

Einstellbare Lichtprogramme

16 Millionen FARBEN

Dynamische Lichtprogramme




Weiß, Nickel matt, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, L. max. 242 cm, H. 12 cm, inkl. eingebauten **23 W LED**, max. **2.200 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003318
€ 293,30



Metall, zweiseitiger Lichtaustritt, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, H. 10 cm, B. 10 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **5,5 W LED**, **450 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	aluminium	schwarz
4258980	4258979	4258981
€ 114,80	€ 114,80	€ 114,80



Weiß, Stoff, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, Ø 60 cm, H. 10 cm, inkl. eingebauten **36 W LED**, max. **3.400 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003319
€ 293,30



Weiß, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, H. 150 cm, Ø 15 cm, Fuß-Ø 24 cm, inkl. eingebauten **22 W LED**, **2.200 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-6000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1158983
€ 380,00




Alle Q® Smart Home Lights (Seite 4-7) sind zertifizierte ZigBee-Artikel und können so problemlos in vorhandene Smart Home Systeme (die ebenfalls auf den ZigBee Standard aufbauen) integriert werden. Darüber hinaus lassen sich die hier aufgeführten Q®-Leuchten auch mit Amazon Echo Plus „ALEXA“ steuern.



Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, L. 30 cm, B. 30 cm, H. 4,8 cm, inkl. eingebauten **19 W LED, 900 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003307
€ 257,35




LED-Stripe, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. Eurostecker, L. 500 cm, kürzbar alle 50 cm, Klebefolie an der Unterseite, inkl. eingebauten **22 W LED, 1.500 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393388
€ 133,75



Weiß, Kunststoff, Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 6,6 cm, inkl. eingebauten LED, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



L. 30 cm, B. 30 cm, **19 W, 1.800 lm**
1393399
€ 223,00

L. 45 cm, B. 45 cm, **26 W, 2.600 lm**
1393400
€ 297,40

L. 62 cm, B. 62 cm, **39 W, 3.600 lm**
1393401
€ 386,65



L. 120 cm, B. 30 cm, **39 W, 3.600 lm**
1393402
€ 386,65



Leuchtmittel, dimmbar mittels separater Funkfernbedienung, **9,5 W, E27, 806 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-6500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003306
€ 38,55



ZigBee-Funkfernbedienung mit Wandhalterung, RGB+CCT, inkl. 2xMicro-Batterien, max. 20 Leuchten bzw. Leuchtmittel ansteuerbar

4003308
€ 53,45









Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 19 cm, B. 9 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten **4 W LED, 280 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393407
€ 178,40









Stahl, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, L. 15 cm, B. 11 cm, H. 11 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **2x3 W LED, 600 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3704894
€ 237,70








Weiß, Opalglas, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 22 cm, H. 27 cm, inkl. **9,5 W LED, E27, 806 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-6500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1384851
€ 237,90









Anthrazit, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. eingebauten **LED, 400 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), Kugel RGBW/Ring RGB, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



Deckenaufbau, schwenkbar, H. 11,8 cm, B. 12,5 cm, L. 12,5 cm, **10 W, Ring 2x2,8 W**

1393409
€ 267,65




Wandanbau, drehbar, H. 12,5 cm, B. 12,5 cm, Ausl. 16 cm, **2x4,6 W, Ring 2x2,8 W**

1393408
€ 297,40








Chrom, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 30 cm, H. 35 cm, inkl. austauschbaren **9,5 W LED, E27, 806 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-6500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393391
€ 178,40




Glas opal matt weiß, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 44,5 cm, Höhe einstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **22 W LED, 1.400 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1384907
€ 327,15



Metall, Acryl, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



Ø 40 cm, H. 8 cm, **28 W, 1.150 lm**

stahl	anthrazit
1393405	4043259
€ 356,90	€ 356,90

Ø 59 cm, H. 8 cm, **39 W, 1.550 lm**

stahl	anthrazit
1393406	4043260
€ 475,90	€ 475,90

Höhe einstellbar
40-120 cm, L. 130 cm,
B. 6,5 cm, **51 W,**
2.500 lm

stahl
1339993
€ 565,15

anthrazit
1339992
€ 565,15



Stahl, H. 42 cm,
B. 18 cm, L. 41 cm,
12 W

1339990
€ 237,90



Stahl, H. 172 cm,
B. 30 cm, L. 92 cm,
30 W

1339991
€ 446,15



Höhe einstellbar bis max. 120 cm

Ø 40 cm, H. 5 cm, **28 W, 1.150 lm**

stahl	anthrazit
1393403	4043255
€ 356,90	€ 356,90

Ø 59 cm, H. 5 cm, **39 W, 1.550 lm**

stahl	anthrazit
1393404	4043256
€ 475,90	€ 475,90






Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 48,5 cm, H. 5 cm, inkl. **25 W LED, 1.610 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4043228
€ 342,15



2700 Kelvin
Glühlampenlicht

5000 Kelvin
Tageslicht






Stahl, inkl. Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, dimmbar über Funkfernbedienung, H. 6,8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 53 cm, B. 53 cm, **2x12,5 W, 1.270 lm**
5206933
€ 377,85

L. 68 cm, B. 68 cm, **2x21 W, 2.460 lm**
5206934
€ 502,80



2700 Kelvin
Glühlampenlicht

5000 Kelvin
Tageslicht






Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, L. 180,4 cm, B. 5,5 cm, Höhe einstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **45 W LED, 2.300 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4043209
€ 594,90



2700 Kelvin
Glühlampenlicht

5000 Kelvin
Tageslicht







Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 5 cm, B. 60 cm, L. 96 cm, inkl. eingebauten **40 W LED, 1.650 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393395
€ 416,40



2700 Kelvin
Glühlampenlicht


5000 Kelvin
Tageslicht






Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 97-148 cm, B. 17 cm, Ausl. 24-55,5 cm, inkl. eingebauten **7,2 W LED, 380 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393392
€ 297,40



2700 Kelvin
Glühlampenlicht

5000 Kelvin
Tageslicht







Chrom, Kunststoff weiß, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 49 cm, H. 8 cm, inkl. eingebauten **36 W LED, 1.600 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393398
€ 267,65



2700 Kelvin
Glühlampenlicht

5000 Kelvin
Tageslicht

Leuchtenserien

LED

Höhe einstellbar durch flexible Verwendung der Umlenkrollen, Kabellänge gesamt je 3,50 m, Baldachin mit mehreren Steckplatzvorrichtungen für flexible Positionierung der Lichtquellen!

Metall schwarz, Rauchglas, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, H. max. 350 cm, L. max. 650 cm, Leuchtenkopf-Ø 14 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



4 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 20 cm, inkl. Pendel **1x8 W, 720 lm**
1393376
€ 134,00

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel **4x8 W, 2.880 lm**
1393378
€ 355,00

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel **6x8 W, 4.320 lm**
1393377
€ 474,00

Rauchglas schwarz, Metall, max. Pendellänge 300 cm, für z. B. **4,6 W LED, E27**

Ø 25 cm, H. 33 cm
1393414
€ 69,95



Ø 23 cm, H. 43 cm
1393413
€ 69,95



5 Jahre Garantie

Rauchglas, goldfarben, Ø 12 cm, max. Pendellänge 180 cm, für z. B. **4 W, E14**
1931505
€ 203,55

LED

Rauchglas, Metall schwarz, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, Leuchtenkopf-Ø 14 cm, inkl. eingebauten **8 W LED, 720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393375
€ 119,00



Rauchglas schwarz, Messing, Ø 30 cm, Gesamt-H. max. 140 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

1393442
€ 74,90



Rauchglas schwarz, Messing, Ø 20 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

1393441
€ 42,50



Rauchglas schwarz, Metall, Ø 20 cm, H. 29 cm, für z. B. **5,4 W LED, E14**

1393417
€ 69,95



Rauchglas, Metall schwarz, für z. B. **8 W LED, E27**

Ø 40 cm, H. 170 cm
2112943
€ 279,00

Ø 35,5 cm, H. 97 cm
2112942
€ 159,00



LED



Rauchglas, Metall schwarz, mit Touch-Dimmer und Schalter, Ø 12 cm, H. 15,5 cm, inkl. austauschbarer **3 W LED, G9, 220 lm**

1393382
€ 84,00





LED IP40

Gehäuse außen schwarz/innen gold, Ø 3,2 cm, L. 180 cm (Leuchtenkörper 35 cm), inkl. eingebauten **2,5 W LED**, **250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1537619
€ 205,87



Schwarz matt/ goldfarben, aus Aluminium, H. 14 cm, Ø 6,8 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10**

3024731
€ 66,94

LED 5 Jahre Garantie

Schwarz/gold, Metall, Ø 20 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **3,1 W** und **3 W LED**, **310** bzw. **200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3027313
€ 82,90



LED 5 Jahre Garantie

Schwarz/gold, Metall, H. 6 cm, B. 10,5 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **4,3 W OSRAM-LED**, **430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3027365
€ 76,40



Schwarz/gold, Metall/Stoff, Stoffschirm Ø 40/50 cm, H. 210 cm, Ausl. 165 cm, für z. B. **6 W LED, E27**

1537766
€ 188,70

Schwarz/gold, Holz/Metall, Metallschirm Ø 80 cm, H. max. 160 cm (höhenverstellbar), für z. B. **6 W LED, E27**

3027389
€ 229,20



LED 5 Jahre Garantie

Gold, weiß matt, Leuchtenkopf- Ø. 15,8 cm, Leuchtenkopf- H. 16,8 cm, Pendellänge max. 600 cm, inkl. eingebauten **6,7 W LED**, **452 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393435
€ 168,15





Schwarz/gold, Stoff/
Acryl, Stoffschirm
Ø 50 cm, H. 28 cm,
L. 150 cm, für z. B.
5 W LED, E14
1537763
€ 178,20



Schwarz/gold,
Metall, Ø 54 cm,
H. 150 cm, für z. B.
6x5 W LED, E14
1537761
€ 203,70



Schwarz/gold,
Metall, Ø 54 cm,
H. 30 cm, für z. B.
3x5 W LED, E14
1537762
€ 127,20



5 Jahre
Garantie

Schwarz/gold, Stahl, dreh- und
schwenkbar, H. 35 cm, B. 21,6 cm,
für z. B. **4 W LED, E14**
1988201
€ 117,57




LED IP40

Schwarz/gold, Aluminium, Ø 40,2 cm,
H. 9,9 cm, inkl. eingebauten **22 W**
LED, **1.647 lm**, Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spek-
trum A++ - E)
4003297
€ 223,72



Schwarz/gold, Stahl,
dreh- und schwenkbar,
H. max. 135,1 cm,
B. 49,4 cm, Ø 23,5 cm,
für z. B. **8 W LED, E27**
1988377
€ 275,66


Schwarz/gold, Stahl, dreh- und
schwenkbar, H. 46,8 cm, B. 24,9 cm,
Ø 18 cm, für z. B. **8 W LED, E27**
1988236
€ 172,19



LED 5 Jahre
Garantie

Gold, dimmbar über
Wandschalter, Ø 55 cm,
H. 120 cm, inkl. einge-
bauten **30 W LED**,
2.350 lm, Lichtfarbe
warmweiß (3000 Kelvin),
EEK A+ (EEK-Spektrum
A++ - E)
1537803
€ 327,15

Leuchtenserien



LED IP40

Diffusor aus satiniertem Acrylglas, Leuchtenkörper 350° drehbar, H. 2 cm, Ausl. 16,2 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 16,3 cm, **5 W**, **383 lm**

schwarz	weiß
2948405	2948402
€ 211,82	€ 211,82

Wandhalterung zur Stabilisierung der Leuchte bei unebenem Untergrund, H. 5 cm, B. 0,5 cm

L. 16,3 cm

schwarz	weiß
2948686	2948711
€ 28,56	€ 28,56

L. 23,9 cm, **19 W**, **1.169 lm**

schwarz	weiß
2948406	2215924
€ 273,70	€ 273,70

L. 23,9 cm

schwarz	weiß
2948687	2215928
€ 35,70	€ 35,70



LED IP40

Diffusor aus satiniertem Acrylglas, Leuchtenkörper 3x350° drehbar, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 2 cm, B. 6,8 cm, L. 136 cm, Pendellänge max. 200 cm, inkl. eingebauten **46 W LED**, **2.540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
2948591	2948590
€ 690,20	€ 690,20



LED IP40

Diffusor aus satiniertem Acrylglas, Leuchtenkörper 2x350° drehbar, dimmbar über Fußdimmer, H. 192,6 cm, B. 3,8 cm, inkl. eingebauten **36 W LED**, **2.402 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
2948593
€ 902,02

weiß
2948592
€ 902,02



LED

Aluminium matt, Abstrahlwinkel 120°, höhenverstellbar bis max. 155 cm, Ø 20 cm, inkl. eingebauten **12 W LED**, **630 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
1393369	1393368
€ 153,51	€ 153,51



LED

Metall, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer, Ø 60 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, inkl. eingebauten **36 W LED, 3.240 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
3306251
€ 238,00

weiß
3306252
€ 238,00



LED IP40

Aluminium/Glas, montagefreundlich (Glas wird durch Magneten gehalten), Ø 10,4 cm, H. 11,7 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 1.008 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz **3224211** € 178,50

weiß **4003305** € 176,12



LED 5 Jahre Garantie

Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 5,5 cm, B. 34,3 cm, L. 97 cm, **37 W, 3.300 lm**

schwarz matt
1393427
€ 152,70

weiß matt
1393426
€ 152,70



Mit Fußdimmer, H. 115 cm, B. 47 cm, L. 20 cm, **36 W, 3.200 lm**

schwarz matt
1257676
€ 178,40

weiß matt
1257675
€ 178,40

H. 45 cm, B. 20,7 cm, L. 15 cm, **17 W, 1.500 lm**

schwarz matt
1257693
€ 89,30

weiß matt
1257692
€ 89,30



Metall, Abdeckung opal Acryl, Ø 52 cm, H. 24 cm, für z. B. **4x5,5 W LED, E27**

Anbau

schwarz matt 1159129 € 203,70	weiß matt 1159128 € 203,70	Pendellänge max. 150 cm	schwarz matt 1158890 € 203,70	weiß matt 1158889 € 203,70
--	---	-------------------------	--	---





LED **IP40**

PC, flexibel dreh- und schwenkbar, inkl. An/Aus-Schalter, Ausstrahlungswinkel 102°, H. 10,5 cm, B. 6,2 cm, Ausl. 46,8 cm, inkl. eingebauten **2 W LED, 117 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
3223650	3223649
€ 140,42	€ 140,42

LED

Weiß, Metall, Acrylglas satiniert, mit 3-fach Touch-Dimmer im Kegelfuß, Ø 17 cm, H. 20 cm, inkl. eingebauten **8 W LED, 720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

8464849
€ 125,00

LED **IP40**

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Ausstrahlungswinkel 47°, dimmbar über Phasenanschnitt, H. 11 cm, Ausl. 11 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **11 W LED, 720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
3224016	3224015
€ 171,36	€ 171,36



Metall matt, Stoffschirm-Ø 12 cm, B. 28 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **2x4 W LED, E14**

schwarz/gold
8496831
€ 42,80

weiß/nickel
4003326
€ 42,80

Metall matt, Stoffschirm-Ø 12 cm, Ø 48 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **3x4 W LED, E14**

schwarz/gold
8496832
€ 66,00

weiß/nickel
4003327
€ 66,00

Metall matt, Stoffschirm-Ø 12 cm, B. 70 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **4x4 W LED, E14**

schwarz/gold
8496833
€ 88,00

weiß/nickel
4003328
€ 88,00

Metall matt, Stoffschirm-Ø 12 cm, B. 12 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **4 W LED, E14**

schwarz/gold
8496830
€ 21,70


weiß/nickel
4003325
€ 21,70



5 Jahre Garantie

Schwarz, Holz, L. 120 cm, B. 8 cm, höhenverstellbar bis max. 120 cm, für z. B. **5x8 W LED, E27**

1339989
€ 142,70



LED 

Nickel matt, Holz Eiche Natur geölt, dimmbar über Tastdimmer, H. 165 cm, 27 cm, 27 cm, inkl. eingebauten **36 W LED, 3.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1393363
€ 594,88

LED 

Nickel matt, Holz Eiche Natur geölt, dimmbar über Tastdimmer, L. 120 cm, B. 6 cm, H. 8 cm, höhenverstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **36 W LED, 3.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1393361
€ 594,88

LED 

Nickel matt, Holz Eiche Natur geölt, dimmbar über Tastdimmer, H. 45 cm, B. 15 cm, L. 15 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1393362
€ 428,28



Holz, Glas opal weiß, Ø 20 cm, H. 21,7 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**

1393418
€ 79,95



Weiß/nickel, Metall matt, B. 77 cm, H. 95-150 cm (stufenlos verstellbar), T. 13,5 cm, Stoffschirm-Ø 13,5 cm, für z. B. **4x6 W LED, E14**

1537770
€ 127,20



Weiß/nickel, Metall matt, Arme verstellbar, B. 44 cm, L. 75 cm, H. 22 cm, Stoffschirm-Ø 9,5 cm, für z. B. **5x2,7 W LED, E14**

1537767
€ 84,20



LED

Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Wanddimmer, Schirm-Ø 25 cm, höhenverstellbar v. 115-170 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)
 nickel matt/chrom **4003344**
€ 225,00
 messing matt/poliert **4003348**
€ 225,00

Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Wanddimmer, Schirm-Ø 16,5 cm, B. 115,5 cm, höhenverstellbar v. 99,5-164,5 cm, inkl. eingebauten **4x6 W LED, 2.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)
 nickel matt/chrom **4003345**
€ 425,00
 messing matt/poliert **4003347**
€ 425,00

Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Wanddimmer, Schirm-Ø 20 cm, B. 95,5 cm, höhenverstellbar v. 104-159 cm, inkl. eingebauten **3x9 W LED, 2.900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)
 nickel matt/chrom **4003343**
€ 529,00
 messing matt/poliert **4003346**
€ 529,00

Nickel matt/chrom, Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Tastdimmer, Schirm-Ø 36 cm, H. 141 cm, inkl. eingebauten **13 W LED, 1.500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)
4003339
€ 425,00

Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Wanddimmer, Schirm-Ø 25 cm, H. 42 cm, inkl. eingebauten **13 W LED, 1.500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt/chrom **4003341**
€ 209,00
 messing matt/poliert **4003342**
€ 209,00

LED

Acrylglas satiniert, Aufhängung titan-silber, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten **34 W LED, 2.600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)
 Pendelleuchte, Ø 58 cm, Pendellänge max. 150 cm
1538621
€ 404,48

Deckenleuchte, Ø 50 cm, H. 5 cm
1159924
€ 356,88

LED 5 Jahre Garantie

Stahl, dimmbar über Wandschalter (simple switch & dim), B. 10 cm, L. 110 cm, höhenverstellbar v. 88,5-160 cm, inkl. eingebauten **39,6 W LED, 2.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
5206924
€ 356,90

LED 5 Jahre Garantie

Stahl, dimmbar über Tronic-Dimmer, B. 10 cm, L. 110 cm, H. 5,8 cm, inkl. eingebauten **36 W LED (2x16,8 W und 2x2 W), 2.274 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
3704838
€ 356,90



Weiß, Stäbe chrom,
dimmbar über Phasen-
und abschnittdimmer,
Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), 5 Jahre
Garantie auf LED, EEK A+
(EEK-Spektrum A++ - E)

Deckenanbau, Ø 40 cm,
H. 34 cm, inkl. eingebauten
3x12 W LED,
3x1.000 lm
1277425
€ 436,00

Wandanbau, Ø 21,5 cm,
Ausl. 13,5 cm, inkl.
eingebauten **1x14 W**
LED, **1.260 lm**
1207979
€ 167,00



Weiß, Aluminium,
dimmbar über
Phasenanschnittdimmer,
Leuchtenkopf-Ø 12,7 cm,
Leuchtenkopf-H. 9,2 cm,
Ausstrahlungswinkel
60°, inkl. eingebauten
11 W LED, **820 lm**,
Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A++
(EEK-Spektrum A++ - E)



Lichteinsatz 350° dreh-
und schwenkbar, IP40
3224018
€ 188,02

Pendellänge max.
210 cm, IP20
3223990
€ 228,48



Aluminium gebürstet,
Acrylglas satiniert,
Höhe einstellbar bis max.
200 cm, Ø 14 cm, inkl.
eingebauten **8 W LED**,
700 lm, Lichtfarbe
warmweiß (3000 Kelvin),
5 Jahre Garantie auf LED,
EEK A+ (EEK-Spektrum
A++ - E)

1277406
€ 124,00



Aluminium gebürstet, Acrylglas
satiniert, Up/Down, Leuchtenkopf
drehbar, B. 10 cm, H. 17 cm,
Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten
2x8 W LED, **2x700 lm**, Lichtfarbe
warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre
Garantie auf LED, EEK A+
(EEK-Spektrum A++ - E)

1277405
€ 162,00

Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert,
dimmbar über Phasen- und abschnitt-
dimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm,
B. 8 cm, L. 65 cm, inkl. eingebauten
3x8 W LED, **3x700 lm**, Lichtfarbe warm-
weiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf
LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3111859
€ 338,00

Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert,
dimmbar über Phasen- und abschnitt-
dimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm,
B. 8 cm, L. 136 cm, inkl. eingebauten
5x8 W LED, **5x700 lm**, Lichtfarbe warm-
weiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf
LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277407
€ 581,00



Pendelleuchten

LED

Höhe einstellbar durch flexible Verwendung der Umlenkrollen, Kabellänge gesamt je 3,50 m, Baldachin mit mehreren Steckplatzvorrichtungen für flexible Positionierung der Lichtquellen!

Aluminium satiniert, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, H. max. 350 cm, L. max. 650 cm, Leuchtenkopf-Ø 10 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 20 cm, inkl. Pendel

1x8 W, 720 lm

8464896

€ 146,00

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel

4x8 W, 2.880 lm

8464900


€ 422,00

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel

6x8 W, 4.320 lm

8464898

€ 546,00



LED

Metall, mit sanft geschwungenem, ovalem Acrylschirm, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, B. 43 cm, L. 59 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 2.160 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1339983

€ 224,00



LED

Mattweiß, Höhe einstellbar bis 180 cm, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, H. 8,5 cm, Ø 40 cm, inkl. eingebauten **2x30 W LED, 3.650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

5206910

€ 534,31



Metall, sandgestrahlt, zwei Lederriemen (austauschbar) in braun und schwarz im Lieferumfang enthalten, Ø 36 cm, L. 300 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

weiß	schwarz	beige
3746933	3746934	1507433
€ 184,95	€ 184,95	€ 184,95



Schwarz, Metall, B. 29 cm, H. 34 cm, L. 250 cm, für max. **27 W LED, E27**

3746976
€ 39,95

Weiß, Kunststoff/Metall, Ø 70 cm, L. 150 cm, für z. B. **4x2,7 W LED, E14**

1537771
€ 132,20



Schwarz, Metall, H. 4,4 cm, B. 91 cm, L. 45 cm, Pendellänge einstellbar bis max. 200 cm, für z. B. max. **4 W LED, E27**

1839623
€ 119,95



Metall, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Ø 40 cm, Gesamt-H. 300 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 1.460 lm**, Lichtfarbe warm-weiß (2700 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	Kupfer
3746839	3746841
€ 389,95	€ 389,95



Pendelleuchten



dim **2**warm



LED

Metall, H. 24,5 cm, Ø 20,6 cm, Pendellänge einstellbar bis max. 300 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 700 lm**, Lichtfarbe warmweiß regelbar „dim2warm“ (2700-2000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz	grau
1507227	1507228	1507229
€ 119,95	€ 119,95	€ 119,95



 Nickel matt, Ø 11 cm, Gesamt-H. 150 cm, für z. B. **5,5 W LED, GU10**
2215903
€ 147,50



Opalglas, Ø 44 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, für max. **26 W LED, E27**

weiß
1339984
€ 474,81

schwarz lackiert
1339985
€ 546,21



Aluminiumfarbig, Glas opal seidenmatt, Ø 30 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**
4814449
€ 59,90



 Glas weiß satiniert, mit Kabellift, höhenverstellbar v. 70-130 cm, Ø 39 cm, für z. B. **10 W LED, E27**

nickel matt
4831173
€ 155,90

messing matt
4831172
€ 154,30



Metall, Glas weiß, Schirm-Ø 53 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, für z. B. **9,5 W LED, E27**

3111950
€ 191,00



 Altmessing gefärbt, Glas Scavo-Sahara, Kabellift gold, höhenverstellbar v. 70-130 cm, Ø 42 cm, für z. B. **10 W LED, E27**

4815302
€ 199,50



Glas alabasterfarbig weiß, Glas-Ø 18 cm, höhenverstellbar v. 99-140 cm, Innenteil verstellbar, B. 85 cm, für z. B. **4x5 W LED, E14**

nickel matt/chrom
4831152
€ 195,00

altmessing
4831153
€ 195,00



Nickel matt, Glas opal matt weiß, höhenverstellbar v. 80-180 cm, B. 80 cm, Glas-Ø 14 cm, für z. B. **4x5 W LED, E14**

3803903
€ 105,60



LED

Aluminium matt, Sichtblende aus Kunststoff, dimmbar 1-10 V, Lichtaustritt direkt/indirekt, H. 8 cm, B. 2 cm, L. 150 cm, Pendellänge max. 150 cm, inkl. eingebauten **40 W LED, 3.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3602993
€ 273,58



LED

Nickel matt, Glas satiniert, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, L. 125 cm, B 16,5 cm, höhenverstellbar bis max. 200 cm, inkl. eingebauten **4x9 W LED, 5.460 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4003289
€ 796,11



LED

Metall, Kunststoff, Helligkeit über Wandschalter in 3-Stufen regelbar (100%/50%/25%); L. 115 cm, B. 4,3 cm, H. 10,2 cm, höhenverstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **28 W LED, 1.600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

stahl gebürstet/schwarz	schwarz/kupfer
1839650	1839649
€ 169,95	€ 169,95



Pendelleuchten / Seilsystem



LED 

Nickel matt, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, höhenverstellbar v. 100-140 cm, B. 110 cm, inkl. eingebauten **8x3 W LED**, **8x320 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

2015221
€ 599,70



LED

Schwarz, Aluminium, Leuchtkörper ist drehbar, Abdeckung versenkbar, B. 4,7 cm, höhenverstellbar bis max. 250 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 102,3 cm, **11 W**, **1.519 lm**
4003295
€ 249,90

L. 152,3 cm, **18 W**, **2.279 lm**
4003296
€ 308,21



LED

Weiß, Diffusor PMMA opal, Lichtaustritt rundum, DALI dimmbar, Ø 7,6 cm, L. 105 cm, Pendellänge max. 280 cm, inkl. eingebauten **36 W LED**, **4.138 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3224124
€ 473,62



LED  

Aluminium, dimmbar über Touchdimmer, L. 120 cm (ausziehbar auf 179 cm), B. 5,5 cm, höhenverstellbar v. 100-180 cm, inkl. eingebauten **42 W LED**, **2.085 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700 – 5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2003347
€ 565,15


2700 Kelvin **Glühlampenlicht** 5000 Kelvin **Tageslicht**





Schwarz matt, Metall, H. 13,1 cm, B. 17,1 cm, L.10 m, inkl. Trafo (max. 60 VA), für z. B. max. **5x10 W LED**, **GU5,3**

1339998
€ 107,08





Strahler zum Nachrüsten, schwarz matt, H. 5,5 cm, B. 7 cm, L. 7 cm, ohne Leuchtmittel (max. **10 W LED**, **GU5,3**)

1339999
€ 17,83

LED

Leuchtmittel GU5,3, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, **6,5 W**, **445 lm**, 7 VA, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1339997
€ 11,21

LED

Massiver Holzrahmen auch als dekorative Ablage, Rückseite Methacrylat weiß, Direktanschluss oder Steckerleitung (Kabellänge 2m) mit Schalter, Ausl. 13 cm, 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 37,5 cm, B. 37,5 cm, **29 W, 2.610 lm**

Vintage weiß	Eiche
3321867	3321868
€ 179,00	€ 179,00



H. 30,5 cm, B. 60,5 cm, **35 W, 3.150 lm**, senkrecht und waagrecht montierbar


Vintage weiß	Eiche
3321869	3321870
€ 194,00	€ 194,00



LED

Metall, mit Taster dimmbar, L. 42 cm, H. 25 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 870 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700/3350/4000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt	messing matt
3602995	3602996
€ 109,00	€ 109,00



LED

IP40

Weiß, PMMA, mit zweiseitigem Lichtaustritt, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 8,6 cm, B. 31,9 cm, Ausl. 3,7 cm, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.510 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3223904
€ 154,70



LED

IP54

Strukturweiß, Aluminium, Glas, Lichtaustritt direkt/indirekt, H. 8,6 cm, B. 8 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten **2x2 W LED, 2x160 lm**, inkl. Konverter, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1336299
€ 196,35

LED

Weiß, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 12 cm, B. 18 cm, Ausl. 14,2 cm, inkl. eingebauten **18 W LED, 1.590 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2215927
€ 178,50



LED

Weiß, B. 39 cm, H. 7 cm, Ausl. 5 cm, inkl. eingebauten **2x7,5 W LED, 2x750 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2215921
€ 168,98



Wand- / Deckenleuchten



Silber, Metall,
H. 8 cm, inkl.
eingebauten LED,
Lichtfarbe warm-
weiß (3000 Kelvin)
EEK A++ - A
(EEK-Spektrum
A++ - E)



2x1,7 W, 320 lm,
H. 8 cm, B. 7,6 cm,
Ausl. 3,2 cm
1393410
€ 38,60



6x0,8 W, 510 lm,
H. 8 cm, B. 17 cm,
Ausl. 4 cm
1393411
€ 64,00



Aluminium/Glas, Lichtaustritt zweiseitig, L. 17,5 cm,
H. 18 cm, Ausl. 6,5 cm, inkl. eingebauten **2x3 W**
LED, **380 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),
EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz
1393366	1393367
€ 149,94	€ 149,94



Aluminium/Glas, Lichtaustritt zweiseitig, Ø 6,5 cm,
H. 16,5 cm, Ausl. 11,5 cm, inkl. eingebauten **2x5 W**
LED, **560 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),
EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz
1393364	1393365
€ 130,90	€ 130,90



Mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 9 cm,
B. 17 cm, Ausl. 2,5 cm, inkl. **2x5,4 W** LED,
2x265 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000
Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

strukturweiß	aluminium
4640127	4640128
€ 237,88	€ 237,88



Massiv Aluminium, mit zweiseitigem Licht-
austritt, B. 16 cm, H. 6 cm, Ausl. 14,5 cm,
inkl. **7 W** LED, **580 lm**, Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum
A++ - E)

weiß	aluminium
2868376	4159286
€ 213,01	€ 213,01



Weiß matt, Aluminium/Stahl, L. 18 cm,
H. 7 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **4,8 W**
LED, **488 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000
Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3024043
€ 156,54



LED

Nickel satiniert, Up/Down Diffusorlinsen satiniert (Ø 10 cm), drehbar, H. 17 cm, B. 10 cm, Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten **16 W LED, 1.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277442
€ 165,00



LED

Nickel matt, Acrylglas weiß, mit Schalter, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 20 cm, H. 7 cm
4003336
€ 74,90

L. 30 cm, H. 6 cm
4003337
€ 99,90



Stahl/Nickel matt, Glas satiniert, B. 31 cm, H. 25 cm, Ausl. 11 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**

3025147
€ 78,54



Weiß, Metall, mit Chrom Applikation, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, B. 35 cm, H. 18 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

2178897
€ 50,00



LED

5 Jahre Garantie

Blende Metall, Abdeckglas satiniert, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 30 cm, H. 6 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten **2x3,1 W LED (OSRAM), 2x310 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
1248497
€ 82,10

aluminium gebürstet
1248498
€ 82,10



LED



Edelstahl matt, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 26 cm, H. 9 cm, Ausl. 7 cm, inkl. eingebauten **13,4 W LED, 1.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2215887
€ 214,08



LED

Weiß, Glas, H. 8 cm, B. 36 cm, L. 45 cm, inkl. eingebauten **30 W LED, 1.920 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)


5206920
€ 245,14



Weiß, Metall, mit Chrom Applikation, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, L. 40 cm, B. 40 cm, H. 9 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**

2178900
€ 98,00

Wand- / Deckenleuchten



LED 5 Jahre Garantie

Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), H. 16 cm, B. 52,5 cm, L. 52,5 cm, inkl. eingebauten **24 W LED**, **2.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Aluminium gebürstet	schwarz
2622936	2622937
€ 159,40	€ 140,30



LED 5 Jahre Garantie

Klarer Acrylrand, Acryl weiß, inkl. Fernbedienung, dimmbar, mit Memory- und Nachtlicht-Funktion, Ø 60 cm, H. 6,5 cm, inkl. eingebauten **45 W LED**, max. **4.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß-kaltweiß (3000-5500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2129403
€ 216,75

3000 Kelvin
Glühlampenlicht

5500 Kelvin
Tageslicht



Verchromt, Glas weiß satiniert

L. 30 cm, B. 30 cm, H. 8,5 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**
2178716
€ 95,00

L. 40 cm, B. 40 cm, H. 12 cm, für z. B. **3x8 W LED, E27**
2178717
€ 128,00



 Titanfarbig, Glas opal matt, Bajonettverschluss, Ø 36 cm, H. 9 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**

2506342
€ 142,68




LED IP44 5 Jahre Garantie

Chromfarbig, Metall, Acryl, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), H. 3 cm, inkl. eingebauten **24 W LED**, **2.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 40 cm
1159218
€ 101,70

B. 40 cm, L. 40 cm
1159221
€ 108,40




LED

Glas, Aluminium, H. 3,8 cm, B. 40,5 cm, L. 40,8 cm, inkl. eingebauten **19 W LED**, **1.473 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3224242
€ 243,95



Chintz-Stoffschirm, dimmbar über Schalter (simple switch & dim*), inkl. austauschbarer LED-Module, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 60 cm, H. 10 cm, **30 W, 2.750 lm**
 champagnerfarbig **5206913** € 445,00
 schieferfarbig **5206914** € 445,00



Ø 78 cm, H. 10 cm, **48 W, 4.300 lm**
 champagnerfarbig **5206915** € 593,80
 schieferfarbig **5206916** € 593,80

Auch mit weißem Schirm lieferbar!



Chintz-Stoffschirm, H. 17 cm, Ø 60 cm, für z. B. **3x5 W LED, E27**
 champagnerfarbig **2295272** € 237,40
 grau-braun **2295273** € 237,40



Strukturfolie, Stoffabdeckung unten weiß, dimmbar über Schalter (simple switch & dim*), Ø 60 cm, H. 8 cm, inkl. austauschbarer **30 W LED-Module, 2.850 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

silber gebürstet **1538014** € 459,90
 gold gebürstet **1538015** € 459,90



Pendelaufhängung, nickel matt, 150 cm, Stahlseile im Baldachin kürzbar
1538016 € 126,40



Weiß, Kunststoff, inkl. Fernbedienung, dimmbar, mit Sternenhimmel-Effekt, Memory- und Nachtlcht-Funktion, Ø 79 cm, H. 10,8 cm, inkl. eingebauten **80 W LED, 6.400 lm**, Lichtfarbe regelbar von warmweiß bis kaltweiß (3000 bis 5500 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

1537769 € 226,95



Wand- / Deckenleuchten



LED IP40

Weiß, Aluminium, H. 5,7 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, B. 30 cm, **23 W, 1.360 lm**

4003298
€ 122,57

L. 40 cm, B. 40 cm, **33 W, 1.898 lm**

4003299
€ 166,60

L. 50 cm, B. 50 cm, **45 W, 2.746 lm**

4003300
€ 229,67



LED IP40

Weiß, Aluminium, H. 5,5 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 31,4 cm, **23 W, 1.360 lm**

4003301
€ 122,57

Ø 41,4 cm, **33 W, 1.898 lm**

4003302
€ 166,60

Ø 50,7 cm, **45 W, 2.746 lm**

4003303
€ 229,67



LED IP40

Weiß, Eisen, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, H. 6,4 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

B. 29 cm, L. 54 cm, **42 W, 2.963 lm**

1339986
€ 270,13

B. 19 cm, L. 74 cm, **28 W, 1.971 lm**

1339987
€ 246,33

B. 19 cm, L. 109 cm, **42 W, 2.746 lm**

1339988
€ 317,73



LED  5 Jahre Garantie

Weiß, Metall/Kunststoff, dimmbar über Schalter (3 step dim), Ø 45 cm, H. 8,55 cm, inkl. eingebauten **31 W LED, 1.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3957107
€ 214,18



Chrom, Glas weiß satiniert, Ø 40 cm, für z. B. **3x2,7 W LED, E27**

4831157
€ 52,50



LED

Weiß, Acrylglas satiniert, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 15 cm, H. 9,5 cm, 10 W, 380 lm 1449364 € 236,81	Ø 20 cm, H. 11 cm, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 17 W, 630 lm 1162433 € 308,21	Ø 30 cm, H. 7,5 cm, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 34 W, 2.780 lm 1449408 € 498,61
--	--	---




LED IP40 5 Jahre Garantie

Stahl, Glas weiß, inkl. Konverter, H. 9,5 cm, Ø 25,1 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 977 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1988179
€ 184,33



LED IP44

Chrom, Opalglas satiniert, inkl. eingebauten **18 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



Ø 29 cm, H. 8,5 cm, inkl. Bewegungsmelder, **1.420 lm**
1537506
€ 189,21

L. 30 cm, B. 30 cm, H. 8 cm, ohne Bewegungsmelder, **1.310 lm**
1565182
€ 236,81



LED 5 Jahre Garantie

Titanfarbig, Kunststoff weiß, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 29 cm, H. 8 cm, 9 W, 750 lm 1248879 € 43,20	Ø 34 cm, H. 9 cm, 12 W, 1.050 lm 1248881 € 54,80	Ø 42 cm, H. 10 cm, 24 W, 2.000 lm 1248883 € 101,70
--	---	---



LED IP40

Weiß, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Ø 52 cm, H. 12 cm, inkl. eingebauten **23 W LED, 1.651 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1537617
€ 423,64



LED

Weiß, dimmbar in 3 Stufen über Wandschalter, Ø 60 cm, H. 3,2 cm, inkl. eingebauten **38 W LED, 3.300 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393419
€ 99,95

Wand- / Deckenleuchten







Armatur Kunststoff weiß, Abdeckung mundgeblasenes Opalglass seidenmatt, Federsystem, H. 11,8 cm, Ø 37 cm, IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, für z. B. **2x8 W LED, E27**
1606799
€ 142,80





Glas opal matt, Ø 31 cm, H. 8 cm, für z. B. **6 W LED, E27**
 chrom
4835406
€ 44,10
 nickel matt
4192627
€ 44,10





Weiß, Metall, dimmbar über Phasenanschnitt-dimmer, Ø 40 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 1.460 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
1537961
€ 299,95







Weiß, Aluminium/Kunststoff, dimmbar über Schalter (simple switch & dim*), inkl. austauschbarer LED-Module, Lichtfarbe warmweiß, 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 33 cm, H. 9,5 cm, 13 W	Ø 38 cm, H. 10 cm, 22 W	Ø 48 cm, H. 11 cm, 28 W
1.150 lm , 3000 Kelvin 1538017 € 65,70	1.950 lm , 3000 Kelvin 1538018 € 85,50	2.450 lm , 3000 Kelvin 1538019 € 117,90
1.100 lm , 2700 Kelvin 8658004 € 65,70	1.880 lm , 2700 Kelvin 8658005 € 85,50	2.370 lm , 2700 Kelvin 8658006 € 117,90





Glas weiß satiniert, H. 9 cm, Ø 30 cm






Weiß, Abdeckung Kunststoff PMMA, Ø 38 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 1.950 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)
1538620
€ 89,13



Metall, Abdeckung mundgeblasenes Opalglass, mit Bajonettverschluss, **E27**

Ø 20 cm, H. 7,5 cm, für z. B. 5 W LED (Tropfen) 2178807 € 40,00	Ø 30 cm, H. 10 cm, für z. B. 8 W LED 2178808 € 65,00
--	---






dimmbar über Schalter (simple switch & dim*), inkl. austauschbarer LED-Module, **20 W, 2.150 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt 5206918 € 195,90	gold matt 5206917 € 195,90
--	--

für z. B. **2x6 W LED, E27**

nickel matt 2215906 € 77,80	gold matt 2215905 € 77,80
---	---





Weiß, Kunststoff, mit Infrarot-sensor, Reichweite ca. 6 m in der Breite und ca. 7 m nach vorn, verstellbar, Erfassungsbereich 100°, Zeitregelung 5 Sec.-5 Min., Wand- und Deckenmontage möglich, mit Bajonettverschluss, Ø 30 cm, Ausl. 12 cm, für z. B. **8 W LED, E27**
2178863
€ 79,00








Armatur Kunststoff weiß, Abdeckung mundgeblasenes Opalglass seidenmatt, Federsystem, mit Bewegungsmelder, Reichweite ca. 1-8 m im Durchmesser (20-100%) einstellbar, Erfassungsbereich 120°, Zeitregelung ca. 10 Sec.-30 Min. verstellbar, Ø 37 cm, H. 11,8 cm, Deckenmontage IP43, Wandmontage IP44, für z. B. **8 W LED, E27**
2524178
€ 208,25



Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig champagner, Ø 40 cm, H. 17 cm, für z. B. **3x5,5 W LED, E27**
4933492
€ 115,00




Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig weiß, Ø 44 cm, H. 22 cm, für z. B. **3x5,5 W LED, E27**
4831150
€ 135,00



Rostfarbig, geblasenes Glas opal weiß, H. 50 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **7 W LED, E14**
4005326
€ 79,00



LED
 Metall, mit Fernbedienung stufenlos dimmbar, tunable white (cct) stufenlos einstellbar, H. 16 cm, Ø 50 cm, inkl. eingebauten **5x4 W LED, 2400 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis neutralweiß (2700-4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)
3148077
€ 249,00



2700 Kelvin
Glühlampenlicht

4000 Kelvin
Tageslicht



LED **5 Jahre Garantie**
 Glas alabasterfarbig, Oberlicht dimmbar, Leselicht schaltbar, H. 180 cm, Ø 25,5 cm, inkl. eingebauten **4x4,5 W LED (Oberlicht), 4x450 lm** und **4,5 W LED (Leselicht), 450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
 nickel matt
1248678
€ 178,20
 rostfarbig
1248679
€ 178,20



LED **5 Jahre Garantie**
 Metall, dimmbar über Tastdimmer, H. 158 cm, B. 26 cm, L. 26 cm, inkl. eingebauten **13,5 W LED, 1.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)
 stahl matt
1393396
€ 297,40
 messing
1393397
€ 297,40



2700 Kelvin
Glühlampenlicht

5000 Kelvin
Tageslicht



Glas weiß verstellbar, höhenverstellbar v. 105-140 cm, Glas-Ø 20 cm, Ausl. 49 cm, für z. B. **8 W LED, E27**
 nickel matt
2573699
€ 169,00
 messing poliert
2573698
€ 169,00




LED
 Silber, dimmbar über Tastdimmer, Ø 30 cm, H. 180 cm, inkl. eingebauten **41 W LED, 4.100 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)
 nickel
1393439
€ 159,00
 schwarz
1393438
€ 159,00

Stehleuchten



Nickel matt, dreh- und schwenkbar, dimm- und regelbar über Touch-Dimmer, H. 127 cm, Ø 15 cm, inkl. eingebauten **22 W LED**, max. **1.645 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2200-3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4003309
€ 324,95



Metall, Ø 6 cm, H. 141 cm, Fuß-Ø 30 cm, für max. **8 W LED, GU10**


weiß
1537959
€ 169,95

schwarz
1537960
€ 169,95



Leuchtenköpfe dreh- und schwenkbar, H. 200,3 cm, Ø 44 cm, inkl. eingebauten **2x21 W LED** (Oberlicht), **2x1.855 lm** und **6 W LED** (Leselicht) **530 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)


stahl	messing matt
4043218	4043219
€ 393,80	€ 431,40



Stahl, Kabelführung max. 250 cm, H.-Leuchtenkopf 7,6 cm, Ø 48 cm, Stahlseil max. 200 cm für Deckenbefestigung, zum Anschluss an die Steckdose, kein Deckenauslass nötig, inkl. eingebauten **18 W LED**, **791 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
1931489
€ 262,51

gold
1931490
€ 298,40



Chrom, Stoffschirm, Marmorfuß Ø 38 cm, Schirm-Ø 50 cm, Ausl. 170 cm, mit Fußschalter, höhenverstellbar v. 170-200 cm, für z. B. **3x6 W LED, E27**

schwarz
4192110
€ 244,30
weiß
4192109
€ 244,30

5 Jahre
Garantie

Metall, Schirm Stoff weiß, mit Schalter, für z. B. **8 W LED, E27**

H. 160 cm,
Schirm-Ø 50 cm

nickel matt
1539138
€ 227,00

messing matt
4003316
€ 252,50

H. 58 cm,
Schirm-Ø 35 cm

nickel matt
1539157
€ 150,50

messing matt
4003317
€ 165,80



Nickel matt, mit Drehschalter, H. 190 cm, Ausl. 50 cm, Schirm-Ø 30,5 cm, Lampenschirme in weiß / grau / grau-braun, für z. B. **8 W LED, E27**

3147782
€ 369,00



Nickel matt, Stoffschirm grau, getrennt schaltbar über Zugschalter für das Oberlicht und Kippschalter für den Lesearm, H. 175 cm, Ausl. 50 cm, Schirm-Ø 40 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**, (Oberlicht) und für z. B. **5 W LED, E14** (Leselicht)

2112936
€ 209,00

Steh- / Tischleuchten



Mit stufenlosem Drehdimmer, H. ca. 43 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 560 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt
1537773
€ 101,70

messing matt
1537774
€ 108,40



Mit stufenlosem Fußdimmer, höhenverstellbar v. 120-140 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt
1537775
€ 159,40

messing matt
1537776
€ 167,00



Silber, über Taster in 3 Stufen dimmbar, inkl. eingebauten **3,5 W LED, 600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 123 cm, B. 14 cm,
Ausl. 36 cm
1393437
€ 185,00



H. 44 cm, B. 9 cm,
Ausl. 27 cm
1393440
€ 135,00



Metall, 2 Taster, dimmbar in 4 Stufen (25%-50%-75%-100%), Kopf dreh- und schwenkbar, Lichtfarbe 4-fach einstellbar warmweiß bis kaltweiß (3000/4000/5000/6000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. max. 80 cm,
Ausl. 18-52 cm,
inkl. eingebauten
9 W LED, 1.000 lm

schwarz
1393379
€ 159,00

weiß
1393380
€ 159,00

aluminium
1393381
€ 159,00



H. max. 160 cm,
Ausl. 18-60 cm,
inkl. eingebauten
10 W LED, 900 lm

schwarz
1339980
€ 224,00

weiß
1339981
€ 224,00

aluminium
1339982
€ 224,00



Aluminium gebürstet, mit 5-stufigem Touch-Dimmer und **USB Anschluss**, mehrfach ausrichtbar durch zwei Gelenke, Fuß-L. 22 cm, Fuß-B. 14 cm, H. 6-106 cm, L. 55-100 cm, inkl. eingebauten **12 W LED, 200-1.080 lm**, Lichtfarbe regelbar von 2700-5000 Kelvin, 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277461
€ 194,00



Nickel matt, mit **zusätzlicher Klemmbefestigung**, H. 74,5 cm, Ausl. 55 cm, Sockel- Ø 23 cm, Schirm- Ø 17 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**

1537475
€ 79,90



Mit **zusätzlicher Klemmbefestigung** und Wandhalterung, verstellbar, max. H. 90 cm, inkl. eingebauten **5 W LED, 500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
2215942	2215941
€ 114,80	€ 114,80



Weiß, mit 4-fach Touch-Dimmer, 3 Dioptrien, H. 35 cm, Ø 13,5 cm, inkl. eingebauten **5 W SMD-LED, 550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206947
€ 63,60



Polycarbonat Softgrip, dimmbar durch Gestensteuerung, USB-Anschluss mit Ladefunktion (Micro-USB-Kabel inkl.), Ø 17 cm, H. 7 cm, inkl. eingebauten **0,03-3,9 W, 3-325 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
1393372
€ 81,00

weiß/grün
1393373
€ 81,00



Kunststoff weiß mit Metallgriff, Tastdimmung in 6 Stufen, USB-Anschluss mit Ladefunktion (Micro-USB-Kabel inkl.), Ø 8,5 cm, H./L. 20 cm, inkl. eingebauten **0,04-2,5W, 5-325 lm**, Lichtfarbe variiert beim Drehen der Leuchte, warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393374
€ 79,00



Tischleuchten



 Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer, mit Schal-ter und Schalter, H. 26 cm, Ø 14 cm, inkl. austauschbarer **33 W Halogen** und **3 W LED, G9, 220 lm**
1393384
€ 80,00



  Messing poliert, Glas weiß satiniert, 4-fach Touch-Dimmer, H. 29 cm, Ø 15,5 cm, inkl. eingebauten **4 W SMD-LED, 350 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
1248820
€ 47,20



  Chrom, geblasenes Glas weiß, mit Touch-Dimmer, H. 14 cm, Ø 12 cm, inkl. eingebauten **8 W LED, 700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
1277445
€ 117,00



 Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, H. 13 cm, Ø 15 cm, inkl. austauschbarer **33 W Halogen** und **3 W LED, G9, 220 lm**
1393385
€ 73,00



 Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, H. 25 cm, Ø 10 cm, Fuß 9x9 cm, inkl. austauschbarer **33 W Halogen** und **3 W LED, G9, 220 lm**
1393383
€ 73,00




  Nickel satiniert, Glas weiß, mit 3-Stufen-Touch-Dimmer und on/off-Schalter, L. 11 cm, B. 11 cm, H. 14 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
1539192
€ 100,00

Weiß, mit geblasenen Gläsern, Fuß und Schirm beleuchtet, getrennt schaltbar

Ø 20 cm, H. 33 cm, für z. B. **8 W LED (Schirm), E14** und z. B. **2,3 W LED (Fuß), G9**
4850199
€ 150,00

Ø 32 cm, H. 55 cm, für z. B. **11 W LED (Schirm), E27** und z. B. **5 W LED (Fuß), E14**
4850187
€ 288,00

 Nickel matt, verstellbar, mit Schalter, H. bis ca. 63 cm verstellbar, inkl. eingebauten **4,5 W LED, 490 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++-A (EEK-Spektrum A++ - E)
1365757
€ 79,90




  Steckdosenleuchte, Metall, Kunststoff, mit An/Aus-Schalter und Schutzkontaktstecker, Ø 11 cm, H. 39 cm, für z. B. **5 W LED, E14**

weiß	grau	schwarz
1393421	1393422	1393420
€ 37,51	€ 37,51	€ 37,51





 Wandaufbau-leuchte, Aluminium matt/chrom, mit Schalter und flexiblem Arm, L. 9,5 cm, B. 9,5 cm, Ausl. bis 45 cm, inkl. eingebauten **2,5 W LED, 200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)
2573438
€ 87,50

HV-Schiensystem

Mit zusätzlichem Zigbee-, Infrarot- oder Wireless-Adapter auch zum Schalten und/oder Dimmen einzelner Schienenabschnitte oder Leuchtengruppen geeignet (jeweiliger Adapter auf Anfrage lieferbar).

5 Jahre Garantie


LED



Leuchtmittel GU10

7 W, 460 lm, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, 36° Abstrahlwinkel, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz	chrom
1339995	1339994	1339996
€ 12,47	€ 12,47	€ 12,47



Pendel (kürzbar)

Gesamt-L. 150 cm, für z. B. 8 W LED, E27

weiß	schwarz	chrom
3293414	1998716	3293413
€ 54,03	€ 54,03	€ 54,03



Schirm

Stoff, H. 26 cm, Ø 45,4 cm

creme	lichtgrau
3293434	3293433
€ 60,05	€ 60,05



Spot

H. 18 cm, Ø 8,5 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. 7 W LED, GU10

weiß	schwarz	chrom
3293405	1998722	3293468
€ 47,58	€ 47,58	€ 47,58



Schirm

Weiß, Metall matt, H. 24 cm, Ø 35 cm

3293415
€ 72,07



Schirm
H. 28 cm

Glas weiß,
Ø 17 cm
3293397
€ 72,07

Rauchglas,
Ø 15,2 cm
3293395
€ 72,07

HV-Stromschiene

H. 1,8 cm, B. 1,8 cm, matt, ohne Endkappen

100 cm

weiß	schwarz	chrom
1849227	1998701	1849226
€ 32,11	€ 32,11	€ 32,11

200 cm

weiß	schwarz	chrom
1849230	1998702	1849229
€ 59,48	€ 59,48	€ 59,48

Kabeleinspeisung inkl. Endkappe

Mit 50 cm Kabel, ohne Verbinder

weiß	schwarz	chrom
1849258	1998713	1849257
€ 38,06	€ 38,06	€ 38,06

Mitteleinspeisung inkl. Endkappe

H. 1,8 cm, B. 1,8 cm, L. 30,4 cm

weiß	schwarz	chrom
2277312	1998718	2277311
€ 35,68	€ 35,68	€ 35,68

Verbinder H. 1,5 cm, B. 7 cm, L. 11 cm

3641855
€ 17,97

L-Verbinder H. 1,8 cm, B. 6,2 cm, L. 6,2 cm

weiß	schwarz	chrom
1849219	1998703	1849218
€ 19,73	€ 19,73	€ 19,73

T-Verbinder inkl. Endkappe, H. 1,8 cm,

B. 10,4 cm, L. 6,2 cm

weiß	schwarz	chrom
1849260	1998704	1849259
€ 27,35	€ 26,87	€ 27,35

Flexverbinder H. 1,8 cm, B. 10,4 cm, L. 10,4 cm

weiß	schwarz	chrom
3293371	1998707	3293370
€ 23,78	€ 23,78	€ 23,78



LED

Spot

H. 18 cm, B. 9,8 cm, Ausl. 5 cm, inkl. eingebauten 5 W LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß,	schwarz,	chrom,
308 lm	210 lm	308 lm
3293336	1998712	3293335
€ 47,58	€ 47,58	€ 47,58



LED

Spot

H. 19,6 cm, B. 4,2 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten 4,5 W LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß,	schwarz,	chrom,
265 lm	160 lm	265 lm
2277308	1998714	2277307
€ 36,01	€ 36,01	€ 36,01



Weiß matt, Aluminium, Diffusor chrom, 355° drehbar, 90° schwenkbar, 120° Ausstrahlwinkel, Leuchtenkopf- Ø 8,8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



Ausl. 13 cm,
7 W, 550 lm
1518617
€ 179,03



B. 24 cm, H. 7,5 cm, Ausl. 11,4 cm,
2x7 W, 2x550 lm
1518621
€ 258,83



Mit zweiseitigem Lichtaustritt, L. 18 cm, B. 6 cm, Ausl. 8 cm, für z. B. **2x3,9 W LED, GU10, 230 V**

weiß
1158749
€ 30,50
schwarz
1158752
€ 30,50
nickel matt
1158750
€ 31,90



L. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **4x3,9 W LED, GU10, 230 V**

weiß
4192658
€ 75,50
schwarz
1159288
€ 75,50
nickel matt
4192659
€ 81,90



L. 12 cm, B. 12 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **3,9 W LED, GU10, 230 V**

weiß
4192652
€ 19,10
schwarz
1159282
€ 19,10
nickel matt
4192653
€ 20,70

L. 48 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **3x3,9 W LED, GU10, 230 V**

weiß
4192656
€ 54,60
schwarz
1159286
€ 54,60
nickel matt
4192657
€ 61,70



L. 30 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **2x3,9 W LED, GU10, 230 V**

weiß
4192654
€ 35,40
schwarz
1159135
€ 35,40
nickel matt
4192655
€ 39,80





Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenkbaren Strahlern, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer, L. 25 cm, B. 25 cm, H. 5,5 cm, inkl. eingebauten **20 W LED, 1.800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003279
€ 355,00



Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenkbaren Strahlern, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer, L. 26 cm, B. 10 cm, H. 6 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003277
€ 196,00



Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenkbaren Strahlern, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer, Ø 30 cm, H. 5,5 cm, inkl. eingebauten **15 W LED, 1.350 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003278
€ 281,00



Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenkbarem Strahler, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer, L. 10 cm, Ausl. 15,7 cm, H. 5,6 cm, inkl. eingebauten **5 W LED, 450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003276
€ 122,00



Nickel satiniert/chrom, mit 2 Schaltern, getrennt schaltbar, L. 31 cm, für z. B. **2x4,9 W LED, GU10, 230 V**
1539186
€ 55,00



Nickel satiniert/chrom, L. 70 cm, für z. B. **4x4,9 W LED, GU10, 230 V**
1539187
€ 91,00




Nickel satiniert/chrom, mit Schalter, H. 13 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10, 230 V**
1539189
€ 28,00



Nickel satiniert/chrom, schwenkbar, L. 150 cm, für z. B. **6x4,9 W LED, GU10, 230 V**
1539188
€ 150,00

Nickel satiniert/chrom, 350° schwenkbar, 100° drehbar, mit Schalter, Ausl. 15 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10, 230 V**
2178333
€ 34,00



4-fach Touch-Dimmer, H. 154 cm, Fuß-Ø 18 cm, inkl. eingebauten **3x4,7 W SMD-LED, 3x470 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
 weiß matt **2977798**
€ 172,10
 nickel matt **5206946**
€ 172,10



Mit Schalter, L. 28,5 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **2x6 W SMD-LED, 2x550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
 weiß matt **1098685**
€ 70,10 nickel matt **5206954**
€ 70,10



L. 45 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **3x6 W SMD-LED, 3x550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
 weiß matt **1098682**
€ 101,70 nickel matt **5206951**
€ 101,70



L. 81,5 cm, B. 8 cm, Ausl. 20 cm, inkl. eingebauten **4x6 W SMD-LED, 4x550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
 weiß matt **1098683**
€ 127,20 nickel matt **5206952**
€ 127,20



Mit Schalter, H. 12 cm, B. 7,5 cm, inkl. eingebauten **6 W SMD-LED, 550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
 weiß matt **1098684**
€ 38,10
 nickel matt **5206953**
€ 38,10



4-fach Touch-Dimmer, H. 38 cm, Fuß-Ø 15 cm, inkl. eingebauten **4,7 W SMD-LED, 470 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
 weiß matt **2977854**
€ 70,10 nickel matt **5206948**
€ 70,10



Strahlerserien



Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 32 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **2x7 W LED, GU10**

5206906
€ 112,93

Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, Ø 21 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **3x7 W LED, GU10**

5206908
€ 160,53



Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 54 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **3x7 W LED, GU10**

5206907
€ 160,53



Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 12 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **7 W LED, GU10**

1538627
€ 71,28



Messing matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 42 cm, für z. B. **2x4,5 W LED, G9**

3886677
€ 177,20



Messing-matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 65 cm, für z. B. **3x4,5 W LED, G9**

3886678
€ 235,30



Messing matt, dreh- und schwenkbar, Glas opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 23 cm, für z. B. **4,5 W LED, G9**

3886676
€ 119,80



LED-Leuchtmittel **G9, 4,5 W, 425 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206912
€ 9,80



Messing-matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 95 cm, für z. B. **4x4,5 W LED, G9**

2775765
€ 292,30



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 36 cm, Ausl. 18,5 cm, inkl. eingebauten **2x4,3 W LED (OSRAM), 2x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192771
€ 114,70



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, L. 50 cm, Ausl. 18,5 cm, inkl. eingebauten **3x4,3 W LED (OSRAM), 3x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192766
€ 140,20



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, L. 31 cm, B. 23 cm, Ausl. 22 cm, inkl. eingebauten **4x4,3 W LED (OSRAM), 4x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192769
€ 201,50



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 20 cm, B. 7 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **4,3 W LED (OSRAM), 430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192770
€ 57,40



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, schwenkbar, L. max. 150 cm, Ausl. 24 cm, inkl. eingebauten **6x4,3 W LED (OSRAM), 6x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192768
€ 252,50



LED **IP44**

Chrom, Acrylglas satiniert, B. 5 cm, Ausl. 7 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm, 12 W , 980 lm 1565234 € 141,61	L. 90 cm, 18 W , 1.460 lm 1565235 € 189,21
---	---




LED **IP44**

Chrom, Acrylglas satiniert, inkl. Zubehör für Spiegel- oder Möbelmontage, H. 4 cm, Ausl. 6 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm, 12 W , 1.040 lm 1537503 € 141,61	L. 90 cm, 18 W , 1.560 lm 1537504 € 189,21	L. 120 cm, 24 W , 2.080 lm 1565231 € 236,81
---	---	--




LED **IP44**

Chrom, Acrylglas satiniert, Ø 4 cm, Ausl. 8,5 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, 5 W , 500 lm 3078890 € 117,81	L. 90 cm, 18 W , 1.710 lm 3078894 € 189,21
L. 60 cm, 12 W , 1.130 lm 3078892 € 153,51	L. 120 cm, 22 W , 1.990 lm 3078896 € 224,91




LED **IP44**

Chrom, Glas satiniert, mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 4,5 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm, 18 W , 980 lm 4003284 € 177,31	L. 90 cm, 24 W , 1.410 lm 4003285 € 224,91	L. 120 cm, 30 W , 1.800 lm 1565233 € 272,51
---	---	--




LED **IP44** **5 Jahre Garantie**

Chrom, Kunststoff weiß, mit Schalter, H. 7,5 cm, Ausl. 2,5 cm, inkl. eingebauten LED (OSRAM), Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 88 cm, 9 W , 900 lm 1248562 € 172,60	L. 120 cm, 12 W , 1.200 lm 1248563 € 216,50
--	--



Badleuchten



LED **IP44** **5 Jahre Garantie**

Chrom glänzend, 5-fach Vergrößerung, inkl. Konverter, 180° schwenkbar, Ø 23 cm, Ausl. max. 34 cm, 180° schwenkbar, inkl. eingebauten **6 W LED**, **139 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3036200
€ 264,95



LED

Beleuchteter Spiegel, H. 70 cm, B. 56 cm, über Taster stufenlos dimmbar, inkl. eingebauten **19 W LED**, **2.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Anschluss wahlweise an Steckdose oder Leuchtenauslass, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4003335
€ 249,00



IP44

Chrom, Glas weiß satiniert, mit Zugschalter, L. 55 cm, H. 6,5 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **4,5 W LED**, **G9**

1305244
€ 225,39



LED-Leuchtmittel **G9**, **4,5 W**, **425 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206912
€ 9,80



LED **5 Jahre Garantie**

Chrom, Leuchtenkopf-Ø 9,3 cm, Ausl. 14 cm, inkl. eingebauten **4 W LED**, **336 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3292886
€ 29,73



Aluminium, H. 11 cm, B. 5 cm, Ausl. 34 cm, für z. B. **5,5 W LED**, **GU10**, 230 V

4849423
€ 48,79



IP44

Chrom, Glas transparent/weiß satiniert, B. 22 cm, Ausl. 16 cm, inkl. **2x33 W G9**, 230 V, EEK D, 66 kWh/1.000 h (EEK-Spektrum A++ - E)


4849427
€ 141,61



LED **IP44**

Chrom, Acrylglas satiniert, inkl. Zubehör für Spiegel- oder Möbelmontage, mit Fernbedienung zum Dimmen und verändern der Lichtfarbe (tunable white), L. 49 cm, H. 4 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **8 W LED**, **680 lm**, Lichtfarbe warmweiß-kaltweiß (2700-6000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1537507
€ 201,11



LED **5 Jahre Garantie**

Chrom, Ø 5,1 cm, H. 6 cm, Ausl. 10 cm, inkl. **5,3 W LED**, **GU10**, **345 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin)

3293507
€ 41,63



LED **IP44**

Edelstahl V4A, satiniertes Glas, mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **5,4 W LED**, **583 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1602899
€ 187,42



IP40 

Chrom, Glas opal matt, H. 25 cm, Ø 8 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **5 W LED, E14**

4831004
€ 136,73



IP40 

Chrom, Glas opal matt, H. 45 cm, Ø 8 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **2x5 W LED, E14**

4820533
€ 160,53



LED **IP44**

Chrom, Opalglas satiniert, L. 10 cm, B. 10 cm, H. 12,5 cm, inkl. eingebauten, **6 W LED, 630 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1537505
€ 82,11



LED

Chrom, 355° drehbar, 90° schwenkbar, Ø 7,5 cm, H. 9 cm, Abstrahlwinkel 34°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten **9,3 W LED, 945 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1159968
€ 178,38



IP44

Chrom, Ø 22 cm, H. 12,5 cm, für z. B. max. **3x6 W LED, GU10**, 230 V

2056857
€ 248,47



IP44

Chrom, Ø 9 cm, Ausl. 12,5 cm, für z. B. max. **6 W LED, GU10**, 230 V

2056856
€ 89,37



LED **IP44**

Dimmbar über Phasenabschnittdimmer, L. 6,5 cm, B. 6,5 cm, H. 5,5 cm, Abstrahlwinkel 40°, für 230 V-Direktanschluss, inkl. eingebauten **8 W LED, 370 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2800 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	alu matt
4776301	4749107
€ 117,81	€ 117,81



IP44

Chrom, Glas weiß satiniert, Ø 15 cm, Ausl. 11 cm, für z. B. **3 W LED, G9**

2057053
€ 113,76

LED **350 mA**

Alu matt, Ø 2,75 cm, Deckenausschnitt 2,3 cm, Einbautiefe 4,8 cm, inkl. **1 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), SK 3, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Konverter, 1-5 W, 350 mA, L. 5,2 cm, B. 3 cm, H. 2,3 cm

4756139
€ 34,03



H. 3,7 cm,
16 lm
1537861
€ 49,98



H. 4,2 cm,
14 lm
1537862
€ 49,98



LED-Leuchtmittel G9, 4,5 W, 425 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A+ - E)

5206912
€ 9,80

Aufbauleuchten



LED IP44

Chrom, Stahl, Diffusor Glas opal, Ø 10 cm, H. 12,5 cm, inkl. eingebauten **5,7 W LED, 650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003331
€ 67,06



LED

Aluminium/Acrylglas satiniert, 30° schwenkbar, 120° Ausstrahlungswinkel, Ø 8 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8464939	4003275
€ 33,00	€ 33,00



LED



Strukturweiß, Aluminium/Kunststoff klar, Reflektor hochglanz silber, mit indirektem Lichtanteil, L. 10 cm, B. 10 cm, H. 11 cm, inkl. eingebauten **11 W LED, 1.080 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1201196
€ 249,66



LED

Strukturweiß, Ø 14 cm, H. 5 cm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, inkl. eingebauten **8 W LED, 590 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


1452155
€ 204,68



LED

Weiß strukturiert, 355° drehbar, 90° schwenkbar, Ø 7,5 cm, H. 9 cm, Abstrahlwinkel 34°, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, inkl. eingebauten **9,3 W LED, 945 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1538628
€ 154,58



LED

Aluminium/Acrylglas satiniert, 120° Ausstrahlungswinkel, Ø 8 cm, H. 4 cm, inkl. eingebauten **7 W LED, 630 lm**, Lichtfarbe warmweiß, (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
1539193	4003274
€ 27,00	€ 27,00



LED

Glas teilsatiniert, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, **Teileinbau** (Einbautiefe 6,6 cm), Aufbau-H. 3 cm, Ø 8 cm, Deckenausschnitt 6,5 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3078834
€ 153,51

LED

Metall, Lichtaustritt in 3 Stufen über Wandschalter veränderbar (Lichtkegel innen, außen, innen & außen), Ø 10 cm, inkl. eingebauten **8,5 W LED, 500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 6 cm
weiß
1472881
€ 34,95



H. 12 cm
weiß
1472883
€ 39,95

schwarz
1393415
€ 34,95

schwarz
1393416
€ 39,95





für Möbel-
einbau
geeignet

LED IP44 12 V DC

Ohne Konverter, inkl. eingebauten **5 W LED, 375 lm**, Lichtfarbe warm-weiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 75 mm

chrom **1476011**
€ 57,72

nickel matt **1476012**
€ 57,72

75x75 mm

chrom **1476013**
€ 64,02

nickel matt **1476014**
€ 64,02


Aufbaugehäuse, Ø 75 mm, H. 15 mm

chrom **2972228**
€ 14,76

nickel matt **2972229**
€ 14,76

Konverter, 0-20 W, dimmbar 1-10 V, 12 V DC, L. 145 mm, B. 55 mm, H. 19 mm

5099859
€ 58,79



LED IP44 350 mA

Aluminium/Kunststoff, weiß, 45° schwenkbar, ohne Konverter (siehe S. 47), inkl. eingebauten **15 W LED, 1.380 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4756082
€ 92,58



für Möbel-
einbau
geeignet

LED IP44 12 V DC

Ohne Konverter, inkl. eingebauten **3,4 W LED, 255 lm**, Lichtfarbe warm-weiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

chrom **1201217**
€ 44,86

nickel matt **1201218**
€ 44,86

Ø 65 mm

Aufbaugehäuse, Ø 66 mm, H. 15 mm

chrom **1201679**
€ 10,47

nickel matt **1201680**
€ 10,47

Konverter, 0-20 W, dimmbar 1-10 V, 12 V DC, L. 145 mm, B. 55 mm, H. 19 mm


5099859
€ 58,79



LED IP44 350 mA

Aluminium/Kunststoff strukturiert, alu matt, Abstrahlwinkel 30°, ohne Konverter, inkl. eingebauten **1,2 W LED, 70 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4756019
€ 37,60



für Möbeleinbau geeignet

LED IP44 350 mA

Metall-Gehäuse, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, schwenkbar in zwei Richtungen um je 20°, Anschlussleitung 0,2 m, inkl. eingebauten **4,8 W LED, 485 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß **1386179**
€ 48,79

Edelstahl **1386181**
€ 48,79

Konverter, 350 mA, 5 W, mit einer Buchse, L. 58 mm, B. 35 mm, H. 21 mm

1386278
€ 14,28

Konverter, 350 mA, 16 W, mit 3-fach Verteiler, L. 166 mm, B. 40 mm, H. 14 mm

1387001
€ 38,08



LED IP65 350 mA

Aluminium/Glas Kunststoff klar, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, schwenkbar, inkl. eingebauten **6 W LED, 650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß **1201244**
€ 73,78

alu matt **1201245**
€ 77,11

chrom **4611067**
€ 77,35




LED IP65 5 Jahre Garantie

Aluminium, inkl. Konverter, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Installation direkt unter die Dampfsperre oder Dämmung möglich, inkl. eingebauten **7 W LED, 680 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß **1336223**
€ 80,92

graphit **1336225**
€ 80,92

Einbauleuchten / -strahler



LED **IP44** **5 Jahre Garantie** **350 mA**

Aluminium weiß, starr, ohne Konverter, Abstrahlwinkel 36°, inkl. eingebauten **1 W LED, 90 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2310516
€ 19,04

Konverter, 4,2 W, sec. 350 mA
Konstantstrom, dimmbar mit Phasenabschnitt-dimmer, Ø 23 mm, H. 95 mm

1617442
€ 24,99



LED **IP44** **5 Jahre Garantie** **350 mA**


Aluminium, schwenkbar, ohne Konverter, Abstrahlwinkel 36°, inkl. eingebauten **4 W LED, 240 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
2310518
€ 23,80

schwarz
1617563
€ 23,80

Konverter, 17 W, sec. 350 mA
Konstantstrom, dimmbar mit Phasenabschnitt-dimmer (Impuls Dim), L. 166 mm, B. 47 mm, H. 35 mm

2310185
€ 54,74




dim2warm

Bisher war es beim Dimmen der LED lediglich möglich, die Lichtstärke zu reduzieren. Das Licht wurde schwächer, wirkte aber nicht wärmer. Mit „dim2warm“ verändert sich im unteren Dimmbereich auch die Farbtemperatur. Sie lässt sich von einer warmweißen auf sehr warmweiße Farbtemperatur (Kelvin) dimmen. Damit zaubert dim2warm die so begehrte behagliche Atmosphäre in das Wohnzimmer – wie im Schein der Kerzen oder beim gemütlichen Kaminfeuer.

LED **IP44** **350 mA**

Aluminium/Glas Kunststoff klar, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter für gängige Dimmer, schwenkbar, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß regelbar „dim2warm“ (3000-1800 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



IP20 **6 W, 460 lm**

weiß
1201261
€ 70,09

alu matt
1201262
€ 74,85

titan
1537863
€ 97,22

champagner
1537864
€ 97,22

IP65 **6 W, 460 lm**

weiß
3182018
€ 87,94

alu matt
3182019
€ 91,27

titan
3182021
€ 93,89

champagner
3182020
€ 93,89



IP20 **6 W, 460 lm**

weiß
1201263
€ 73,66

alu matt
1201264
€ 78,42

titan
1537865
€ 99,84

champagner
1537866
€ 99,84

IP65 **6 W, 460 lm**

weiß
3182025
€ 90,44

alu matt
3182026
€ 93,77

titan
3182028
€ 96,39

champagner
3182027
€ 96,39

Konverter


für LED-Einbaustrahler zum Betrieb mit **350 mA** Konstantstrom inkl. Zugentlastung, 2,8-7 W, Plug & Play Ausgangsleitung 11 cm, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm

4003273
€ 32,01

LED 350 mA


Mit indirekter Ambientebeleuchtung, Aluminium/ Klarglas, weiß, ohne Konverter (siehe S. 47), inkl. eingebauten **10,5 W LED, 887 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4756087
€ 149,58



LED 350 mA

Aluminium/Klarglas, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter (siehe S. 47), schwenkbar, inkl. eingebauten **7 W LED, 740 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



weiß
1452177
€ 55,93

chrom
1452176
€ 57,12

alu matt
1452178
€ 60,69

titan
1201249
€ 66,64

champagner
1201248
€ 66,64

weiß
1452180
€ 59,50

chrom
1452179
€ 60,69

alu matt
1452181
€ 64,26

titan
1201251
€ 70,21

champagner
1201250
€ 70,21

Konverter

für LED-Einbaustrahler zum Betrieb mit **350 mA** Konstantstrom inkl. Zugentlastung

0-15 W, L. 11,5 cm, B. 3,4 cm, H. 1,9 cm
3157266
€ 41,65

2,8-7 W, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm
3708002
€ 29,63

2,8-7 W, Plug & Play Ausgangsleitung 15 cm, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm
4003273
€ 32,01


8,75-18 W, Plug & Play Ausgangsleitung 15 cm, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 11 cm, B. 5,2 cm, H. 2,2 cm
3676970
€ 45,22

Plug & Play Verlängerungskabel
für 350 mA (Reihenschaltung)

50 cm	100 cm	200 cm
1852558	1852559	1852560
€ 4,05	€ 5,12	€ 5,95



für Möbel-
einbau
geeignet



LED 350 mA

Stahl, Abdeckglas satiniert, starr, ohne Konverter, inkl. eingebauten **3,3 W LED, 200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel gebürstet
4661340	4661339
€ 33,32	€ 33,32

LED-Konverter, sec. 350 mA Konstantstrom

1-4 W, L. 85 mm, B. 35 mm, H. 19 mm
5170689
€ 26,42

3-9 W, L. 110 mm, B. 45 mm, H. 20 mm
5170690
€ 31,71

3-12 W, L. 110 mm, B. 45 mm, H. 20 mm
5170691
€ 38,08

Endkontakt Kurzschlussbrücke 4-polig zur Herstellung der elektrischen Verbindung am Ende einer Reihenverdrahtung
3879715
€ 1,43

T-Verteiler für LED, 350-700 mA, 2-polig, Anschluss primär: AMP-Stecker, sekundär: AMP-Buchse, L. 80 cm
4661343
€ 8,09


Anschlussleitung für LED, 350-700 mA, mit AMP-Buchse 2-polig, isolierte Aderendhülsen, L. 50 cm

4661342
€ 3,69

Verlängerungsleitung für LED, mit AMP-Stecker/Buchse, L. 100 cm
4824333
€ 5,95



12 V
NV, Stahl, schwenkbar,
ohne Sprengring,
ohne Abstandhalter,
für z. B. **8 W LED, GU5,3**



weiß
8241877
€ 17,91


chrom
8241878
€ 21,24

chrom matt
8241881
€ 26,42

gold
8241879
€ 22,55


Einbauleuchten / -strahler

12 V
NV, Stahl, starr, mit Sprengring, ohne Abstandhalter, für z. B. **8 W LED**, **GX5,3**





weiß 8241857 € 7,32	chrom 8241858 € 8,69	chrom matt 8241861 € 12,61	gold 8241859 € 11,90
----------------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------

12 V
NV, Guss, starr, mit Sprengring, für z. B. **8 W LED**, **GX5,3**





weiß 4831066 € 9,88	chrom 4831063 € 11,31	chrom matt 4831064 € 13,69
----------------------------------	------------------------------------	---

 **12 V**
NV, Edelstahl, schwenkbar, **ohne Sprengring**, für z. B. **8 W LED**, **GX5,3**





2636212
€ 48,08

 **12 V**
NV, Aluminium, alu matt, schwenkbar, **ohne Sprengring**, für z. B. **8 W LED**, **GX5,3**





4953616 € 21,78	4953618 € 24,40
---------------------------	---------------------------

 **12 V**
NV, Edelstahl, schwenkbar, mit Sprengring, für z. B. **8 W LED**, **GX5,3**




weiß 4849922 € 28,80	Edelstahl 4849923 € 26,30	Edelstahl klar gepulvert 3693375 € 28,80
-----------------------------------	--	---

 Einbaulautsprecher, weiß, 6/8 W, 8 Ohm, ohne Übertrager

2636163
€ 94,72



 Bügel für Einbaustrahler zum Nachrüsten mit Hochvolt-Fassung GZ10 und beidseitiger Zugentlastung, nicht für Strahler aus Guss geeignet!



2635645
€ 12,50

 **12 V AC**
Elektronischer Sicherheitstransformator mit abgedeckten, einseitigen Schraubklemmen, primär dimmbar mit gängigen Phasen- und Phasenabschrittdimmern
20-70 W, L. 108 mm, B. 52 mm, H. 33 mm
1694335
€ 23,92
35-105 W, L. 108 mm, B. 52 mm, H. 33 mm
1694336
€ 26,24
50-150 W, L. 153 mm, B. 54 mm, H. 36 mm
1694339
€ 45,99




 für Möbel-einbau geeignet



230 V

HV, Eisen/Messing, schwenkbar, mit Sprengring, für z. B. 8 W LED, GZ10/GU10



weiß
4831075
€ 29,16



chrom
4831072
€ 35,22



chrom matt
4831073
€ 40,10




gold
4831074
€ 36,06



LED 230 V

Weiß mit satiniertem Acrylring, Reflektor mit Facetten, inkl. Konverter (nicht dimmbar), inkl. eingebauten 8 W LED, 450 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


1105677
€ 99,96



LED 230 V

Strukturweiß, Aluminiumdruckguss, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, mit 5 farbigen Dekorringen, inkl. austauschbaren 11 W LED, 850 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1538626
€ 101,03



LED



IP44





5 Jahre Garantie 230 V

Aluminium weiß, 15° schwenkbar, Ausstrahlungswinkel 38°, inkl. Konverter und Blendrahmen, dimmbar mit Phasen- und Phasenabschrittdimmer, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

6 W, 600 lm
1138622
€ 54,74

8,5 W, 850 lm
1138624
€ 60,69



LED 230 V

Strukturweiß, Gehäuse Aluminiumdruckguss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 82 mm, für z. B. 7 W LED GU10
5206902
€ 20,11

100x100 mm, für z. B. 7 W LED GU10
5206903
€ 35,58




LED 350 mA

Aluminium/Kunststoff, Abstrahlwinkel 40°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Plug & Play Anschluss, inkl. eingebauten 7 W LED, 600 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), für werkzeuglose Schnellmontage, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
2944130
€ 43,44

silber
2944131
€ 43,44

Konverter, 0-15 W, Plug & Play Ausgangsleitung, L. 11,5 cm, B. 3,4 cm, H. 1,9 cm
4756136
€ 44,03



LED

IP44

5 Jahre Garantie

230 V

Weiß, Aluminium / Polycarbonat, schlag- und stoßfest, Deckenausschnitt 190 mm, Einbautiefe 130 mm, Ø 215 mm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

9,4 W, 1.000 lm
1726907
€ 88,06

19,5 W, 1.850 lm
1726909
€ 97,58



Einbauleuchten / -strahler




IP44

Einbaugehäuse, Aluminium, Abdeckglas klar, starr, ohne Fassung, ohne Sprengring, Einbautiefe abhängig vom ausgewählten Leuchtmittel (für max. 14 W LED)

Ø 83 mm		83x83 mm	
weiß	schwarz	weiß	schwarz
3306757	3306758	3306759	3306760
€ 51,53	€ 51,53	€ 53,91	€ 53,91

Einsätze unter Berücksichtigung der Einbauhöhe frei wählbar!





LED 350 mA

LED-Reflektoreinsatz, MR16, Aluminium/Kunststoff, mit Linsenoptik, Abstrahlwinkel 38°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Plug & Play Anschluss, H. 31 mm, Ø 50 mm, inkl. eingebauten **6 W LED, 670 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

3157238
€ 34,51

Konverter, 0-15 W, Plug & Play Ausgangsleitung, L. 11,5 cm, B. 3,4 cm, H. 1,9 cm

4756136
€ 44,03

LED IP65 350 mA

Inkl. Einbaugehäuse, Ausschnitt Ø 64 mm, Tiefe 28,5 mm, Einbautiefe inkl. Einbaugehäuse 100 mm, L. 70 mm, B. 70 mm, inkl. eingebauten **1 W LED, 23 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	chrom	stahl matt	
2056467	2056474	2056468	1665998
€ 93,18	€ 93,18	€ 93,18	€ 27,85



Konverter, 0,7-2,45 W, sec. 350 mA Konstantstrom, nicht dimmbar, L. 49 mm, B. 28 mm, H. 20 mm

LED 230 V

Für Unterputz- und Hohlwand Dosen (tief), Aluminium matt, Kopf dreh-/schwenkbar, inkl. Konverter, Direktanschluss an 230 V, für Ausschnitt Ø 68 mm, Ø 80 mm, inkl. eingebauten **3 W LED, 50 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4003280
€ 89,25




LED 5 Jahre Garantie 230 V

Für Unterputz- und Hohlwanddosen, Direktanschluss an 230 V, für Ausschnitt Ø 55 mm, Chrom matt, Metall, B. 8 cm, H. 8 cm, T. 3 cm, inkl. eingebauten **1,1 W LED, 50 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


3293488
€ 23,78



LED 230 V


Für Unterputz- und Hohlwanddosen, Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, für Ausschnitt Ø 68 mm, H. 7,5 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 0,5 cm, Einbautiefe 3,6 cm, inkl. eingebauten **1,8 W LED, 90 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Komplettleuchte Edelstahloptik	Dekorrahmen weiß		
Lichtaustritt flächig	Lichtaustritt unten	Lichtaustritt flächig	Lichtaustritt unten
1386216	3409369	1199040	3409371
€ 46,41	€ 46,41	€ 7,14	€ 7,14






für Möbel-
einbau
geeignet



LED IP67 12 V

Edelstahl, Aluminium, Glas, Einbauöffnung 14 mm, Einbautiefe 11 mm, Ø 20 mm, inkl. eingebauten **0,15 W SMD-LED, 7 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. 5 m Anschlussleitung, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4129005
€ 54,62



Konverter, L. 146 mm, B. 55 mm, H. 19 mm, 0-20 W, 12 V DC

5099859
€ 58,79



Flexplatten-Set, **48 W** (9,6 W/m), ca. **800 lm**, 24 V DC, Anzahl LED 600, Abstrahlwinkel 120°, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug & play), kürzbar alle 50 mm (6 LEDs), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, inkl. 50 W Netzgerät (L. 165 mm, B. 50 mm, H. 32 mm, IP20), Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1239986
€ 141,61

Anbau-Aluminiumprofil-Set, Alu eloxiert, bestehend aus: 2xAluminiumprofil je 2.500 mm, 4xEndkappen, 12xBefestigungsclips und 2xAbdeckung opal je 2.500 mm

1239988
€ 83,18



Flexplatten-Set, **24 W** (4,8 W/m), ca. **400 lm**, 24 V DC, Anzahl LED 350, Abstrahlwinkel 120°, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug & play), kürzbar alle 100 mm (6 LEDs), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, inkl. 25 W Netzgerät (L. 126 mm, B. 42,5 mm, H. 21,5 mm, IP20), Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1239984
€ 94,01



für Möbel-
einbau
geeignet



Durch Weglassen des Aufbaugeschäuses auch als Einbauleuchte verwendbar, Material Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, Deckenausschnitt 57-64 mm, Einbautiefe 15 mm, Ø 82 mm, H. 22 mm (Aufbau), inkl. eingebauten **2,4 W LED**, **140 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), min. 1 Leuchte, max. 6 Leuchten je Konverter, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
1839548
€ 34,51

chrom
1839552
€ 34,51

stahl gebürstet
1839551
€ 34,51

Konverter für 1-6 der v. g. Strahler (bis max. 20 W), 24 V DC, dimmbar mit Phasenabschrittdimmer, L. 26 cm, B. 7 cm, H. 2,8 cm

1839418
€ 77,35



für Möbel-
einbau
geeignet



2er Set, Kunststoff, L. 21 cm, B. 11 cm, H. 0,85 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **390 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), mit Trafo LED 24/30 W zum Anschluss von bis zu 5 Leuchten, Ausstrahlungswinkel 110°, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Edelstahl **1386931**
€ 138,04

schwarz **1393436**
€ 138,04



Unterbauleuchten



M M
für Möbeleinbau geeignet



Inkl. Steckverbindung für abstandsfreie Lichtbänder (max. 300 W) im Gehäuse, mit integriertem Schalter, nicht dimmbar, H. 15 mm, B. 40 mm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



Weiß

Alu eloxiert

L. 45 cm, **8 W, 712 lm**
3943191
€ 56,17

L. 45 cm, **8 W, 712 lm**
1386183
€ 56,17

L. 60 cm, **10 W, 949 lm**
3943195
€ 62,83

L. 60 cm, **10 W, 949 lm**
1386185
€ 62,83

L. 90 cm, **15 W, 1.427 lm**
3943199
€ 89,37

L. 90 cm, **15 W, 1.427 lm**
1386187
€ 89,37

L. 120 cm, **18 W, 1.899 lm**
3943203
€ 102,82

L. 120 cm, **18 W, 1.899 lm**
1386189
€ 102,82

Netzanschlussleitung, 2 m, mit Eurostecker
1386414
€ 5,83

Verbindungsleitung, 0,5 m für Eckmontage oder Montage auf Abstand
1386417
€ 5,00

Weiteres Zubehör auf Anfrage!



Infrarot-Sensor, einstellbar von 30 Sec.-3 Min., 0-90° Erfassungsbereich
4654304
€ 21,00

Tastdimmer mit Ein/Aus-Schalter
4654305
€ 14,00



Weiß, Aluminiumgehäuse, satinierte Kunststoffabdeckung, mit Schalter, inkl. Befestigungsset, erweiterbar mit jeweils beiliegenden Direktverbindern oder 1 m Verbindungskabel, B. 3,3 cm, H. 1 cm, einstellbar 0°/45°/90°, inkl. eingebauten SMD-LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, **5 W, 480 lm**
4654290
€ 50,00

L. 50 cm, **8 W, 780 lm**
4654291
€ 86,00

L. 100 cm, **16 W, 1.500 lm**
4654292
€ 138,00



Konverter, 36 W, inkl. 2x150 cm Kabel, 24 V DC
4654303
€ 43,00



LED-Profil, Aluminium, Kunststoffabdeckung, Linse satiniert 120°, schaltbar über externen Schalter oder Zubehör (Schalter s. u.), erweiterbar durch einfaches Zusammenstecken oder mit unten aufgeführtem Verbindungskabel flexibel verbindbar bis 7 m, inkl. Montageclips, H. 1,4 cm, B. 2,0 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 26 cm, **4 W, 320 lm**
2004498
€ 24,00

L. 86 cm, **13 W, 1.140 lm**
2004500
€ 48,00

L. 56 cm, **9 W, 720 lm**
2004499
€ 36,00

L. 116 cm, **18 W, 1.440 lm**
2004501
€ 60,00

Konverter, Kunststoff schwarz, 24 V DC, IP20, Kabellängen 120 cm und 150 cm
36 W, L. 10,5 cm, B. 4,5 cm, H. 3 cm
1208077
€ 43,00

Verbindungskabel, transparent, L. 20 cm
1277480
€ 6,00

60 W, L. 11,5 cm, B. 5 cm, H. 3,5 cm
1208078
€ 55,00

Schalter, on/off, L. 5,5 cm, B. 2 cm, H. 1,4 cm
1208076
€ 12,00

Kippbare Befestigungsclips mit Magnet, 180° rotierend
2004506
€ 8,00

Weiteres Zubehör auf Anfrage!





für Möbeleinbau geeignet



Weiß, Armatur aus Kunststoff, Abdeckung aus Kunststoff klar, prismatisch, Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen werkzeuglos möglich, mit Wippschalter, B. 2,3 cm, H. 3,7 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

- L. 27,5 cm, **4 W**, **380 lm**
4716516
€ 30,94
- L. 50,3 cm, **7 W**, **680 lm**
4716518
€ 40,46
- L. 83,6 cm, **13 W**, **1.200 lm**
4716520
€ 63,07
- L. 113,6 cm, **18 W**, **1.750 lm**
4716522
€ 77,35
- L. 143,6 cm, **22 W**, **2.100 lm**
4775884
€ 102,34

Zuleitungskabel, 180 cm, Euro-Stecker mit Gerätebuchse

4814817
€ 4,52

Verbindungskabel

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 30 cm | 60 cm | 90 cm |
| 4814819 | 4814820 | 4814821 |
| € 3,45 | € 4,05 | € 4,64 |



Weiß, Armatur Metall, Kunststoffwanne opal, H. 6 cm, B. 17 cm, L. 150 cm, inkl. eingebauten **50 W LED**, **4.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003270
€ 344,98

Abhänge-/Pendelset,
L. max. 150 cm
2215886
€ 18,92



Aluminium matt, Sichtblende aus Kunststoff, dimmbar 1-10 V, Lichtaustritt direkt/indirekt, H. 5,5 cm, B. 4 cm, L. 150 cm, Pendellänge max. 150 cm, inkl. eingebauten **40 W LED**, **3.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3602994
€ 380,68



Gehäuse Stahlblech, Abdeckung Acryl, anschlussfertig vormontiert, H. 5,4 cm, B. 15,1 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

- L. 92 cm, **28 W**, **4.000 lm**
- L. 122 cm, **42 W**, **4.997 lm**



inkl. HF-Bewegungsmelder
1449548
€ 295,12
ohne HF-Bewegungsmelder
1449547
€ 240,38



inkl. HF-Bewegungsmelder
1839338
€ 252,28
ohne HF-Bewegungsmelder
1619947
€ 210,63



Weiß, Aluminiumrahmen pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, inkl. 2-Punkt-Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar von 30-150 cm, Betriebsgerät im Baldachin integriert, Lichtaustritt direkt 80%/ indirekt 20%, seitliche Lichteinkopplung mit LED, L. 119,5 cm, B. 29,5 cm, H. 1,2 cm, inkl. eingebauten **34 W LED**, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3.800 lm, Lichtfarbe warm-weiß (3000 Kelvin)
8223344
€ 337,96

3.950 lm, Lichtfarbe neutral-weiß (4000 Kelvin)
8223345
€ 337,96



Gehäuse Aluminium-Druckguss, weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, Federsystem, Einbautiefe abhängig von der Deckenstärke (1-20 mm), inkl. Betriebsgerät (extern über Steckverbindung), Verbindungsleitung 25 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin) EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



Ø 14,8 cm, H. 0,2 cm, Deckenausschnitt Ø 12,8 cm, Einbautiefe 2,7-5,3 cm, Ausstrahlungswinkel 110°, **5 W, 470 lm**
4765276
€ 36,41



11x11 cm, H. 0,3 cm, Deckenausschnitt 9,6x9,6 cm, Einbautiefe 2,7-5,6 cm, Ausstrahlungswinkel 107°, **5 W, 370 lm**
1766284
€ 36,41

Ø 19 cm, H. 0,2 cm, Deckenausschnitt Ø 17 cm, Einbautiefe 2,7-5,3 cm, Ausstrahlungswinkel 110°, **7,7 W, 780 lm**
4765278
€ 47,12


17,2x17,2 cm, H. 0,3 cm, Deckenausschnitt 15,6x15,6 cm, Einbautiefe 2,8-5,6 cm, Ausstrahlungswinkel 108°, **8 W, 730 lm**
1766286
€ 47,12

Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin) auf Anfrage!



Aufbauehäuse

Für Downlight mit Ø 14,8 cm, Ø 15 cm, H. 5,5 cm
3050972
€ 34,51
 Für Downlight mit Ø 19 cm, Ø 19,2 cm, H. 5,5 cm
3050973
€ 40,46



Aufbauehäuse

Für Downlight mit 11x11 cm, L. 11 cm, B. 11 cm, H. 5,5 cm
8482894
€ 34,51
 Für Downlight mit 17,2x17,2 cm, L. 17,2 cm, B. 17,2 cm, H. 5,5 cm
8482895
€ 40,46

© Linus Linther



Nickel matt, Abdeckung Acryl weiß, für Deckenanbau, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)




Ø 30 cm, H. 4,5 cm, **15 W, 1.500 lm**
1537778
€ 108,40
 Ø 45 cm, H. 4,5 cm, **25 W, 2.500 lm**
1537779
€ 165,80
 Ø 62 cm, H. 4,5 cm, **30 W, 3.000 lm**
1537780
€ 242,30



L. 120 cm, B. 30 cm, H. 4 cm, **30 W, 3.000 lm**
1537781
€ 242,30
 L. 30 cm, B. 30 cm, H. 4 cm, **15 W, 1.500 lm**
1537782
€ 108,40
 L. 45 cm, B. 45 cm, H. 4 cm, **25 W, 2.500 lm**
1537783
€ 165,80
 L. 62 cm, B. 62 cm, H. 4 cm, **30 W, 3.000 lm**
1537784
€ 242,30





LED 5 Jahre Garantie

Aluminium, Lichtverteilung direkt/indirekt, Direkt- und Indirektanteil der Leuchte nicht separat steuerbar, inkl. intelligenter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik (SensControl), H. 190,5 cm, B. 35 cm, L. 71,1 cm, inkl. eingebauten **92 W LED, 11.350 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
1489707
€ 1.082,90

silber
1489709
€ 1.082,90




LED 5 Jahre Garantie

Weiß, Aluminium, Lichtverteilung direkt/ indirekt, Direkt- und Indirektanteil der Leuchte simultan dimmbar mittels Tasterdruck (SwitchDim), H. 190,5 cm, B. 35 cm, L. 71,1 cm inkl. eingebauten **92 W LED, 11.350 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1489708
€ 860,37

Nachrüstatz für dimmbare LED-Leuchten, die bisher nicht smart home fähig sind. Intelligente Lichtsteuerung via **Sprachsteuerung**, Smartphone oder Tablet über eine App, interagiert direkt über WLAN-Netzwerk, es wird kein KEIN zusätzliches Gateway benötigt, verwendbar für dimmbare LED-Leuchten (Konverter mit Phasenanschnittdimmer) und dimmbare LED-Lampen mit einer maximalen Last

von 90 W bei 240 V, verwendbar für dimmbare Allgebrauchs- oder Halogenlampen mit einer maximalen Last von 180 W bei 240 V, nicht verwendbar mit fluoreszierenden Kompaktlampen/ Energiesparlampen, nur für Beleuchtungsgeräte geeignet, steuerbar mit Android / iOS / Windows FABAS SMARTLUCE, **kompatibel mit Alexa und Google Sprachsteuerung**, H. 2,5 cm, B. 4 cm. L. 8 cm.



1393386
€ 93,00

LED Leuchtmittel



Kompatibilitätsliste

GU10
dimmbar, **5,5 W, 36°, 450 lm**, 2700 Kelvin, Ø 50 mm, H. 55 mm, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
1472557
€ 6,95



E14, Kerze
dimmbar, **4,8 W, 470 lm**, 2700 Kelvin, Ø 35 mm, H. 97 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

klar	opal
1472568	1472570
€ 6,95	€ 6,95



E27, Globe
klar, dimmbar, **7,7 W, 1.055 lm**, 2700 Kelvin, Ø 95 mm, H. 137 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)
1472588
€ 15,95



E14, Tropfen
dimmbar, **4,8 W, 470 lm**, 2700 Kelvin, Ø 45 mm, H. 79 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

klar	opal
1472572	1472574
€ 6,95	€ 6,95



E27
dimmbar, **8,3 W, 806 lm**, 2700 Kelvin, Ø 60 mm, H. 104 mm, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

klar	opal
1472563	1472565
€ 7,95	€ 7,95



außen



beleuchtung

A photograph of a modern building's exterior at night. The scene is dominated by warm, orange-toned lighting. On the left, a covered patio area is visible, featuring a wooden chair and a large, textured stone pillar. The interior of the patio is brightly lit, with two circular recessed lights on the wall. To the right, a large window with a dark frame is illuminated from within, showing a glimpse of the interior. The building's facade is composed of large, light-colored rectangular panels. In the foreground, a grassy lawn is scattered with fallen leaves, and a small, glowing light fixture is visible near the base of the stone pillar.

Leuchtsystem




Anthrazit/silber, Aluminium-Acryl, Lichtaustritt zweiseitig, mit Bewegungsmelder und Wechsellinsen für 30°, 60° und 90° Ausstrahlwinkel, kombinierbar mit Hausnummernschild, H. 13,8 cm, Ø 11 cm, Ausl. 15,5 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED, 215 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672606
€ 109,31


Hausnummernschild, transparent, Kunststoff, Zahlensätze und 1 Buchstabensatz in Edelstahlloptik, H. 24 cm, B. 20 cm, T. 0,4 cm, die Montage kann sowohl ober- als auch unterhalb der Leuchte erfolgen

2672607
€ 25,18



Anthrazit/silber, Aludruckguss, mit Erdspieß, H. 59,2 cm, B. 11 cm, T. 21,2 cm, Ø 9 cm, inkl. eingebauten **4,3 W LED, 185 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Ausstrahlwinkel 90°, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672608
€ 142,78



Bodenaufbauleuchte, Anthrazit, Aluminiumdruckguss, bis 2.000 kg belastbar, Abstrahlwinkel 180°, H. 32 mm, Ø 160 mm, inkl. eingebauten **2x3 W LED, 2x120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672609
€ 95,18



Bodeinbaustrahler, Edelstahl, bis 100 kg belastbar, Abstrahlwinkel 90°, Einbauöffnung 63 mm, Einbautiefe 35 mm, Ø 70 mm, inkl. eingebauten **1,3 W LED, 50 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672610
€ 23,75






Bodeneinbaustrahler, silber, Metall, bis 500 kg belastbar, Abstrahlwinkel 38°, bis zu 20° schwenkbar, Einbauöffnung 150 mm, Einbautiefe 150 mm, Ø 140 mm, inkl. eingebauten **6 W LED, 427 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten / Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672611
€ 95,18



Schwarz, Aluminium, Kunststoff, H. 42 cm, Ø 11 cm, **Set bestehend aus 3 Leuchten** mit eingebauten **6 W LED, 3x270 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 m Verbindungskabel und 75 VA Transformator, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672612
€ 261,78



Anthrazit/silber, Aludruckguss, H. 42 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **6,8 W LED, 500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Ausstrahlwinkel 40°, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672613
€ 107,08



Controller inkl. Fernbedienung, zum Schalten und Dimmen mittels Fernbedienung bis zu einer Gesamtleistung von 75 W, 24 V, inkl. Erdspieß, Reichweite der Fernbedienung bis zu 15 Meter, mit einer Fernbedienung lassen sich beliebig viele Controller steuern

2672614
€ 84,09

Einzelcontroller ohne Fernbedienung, als Ergänzung zum Controller (2672614), zur Steuerung unterschiedlicher Szenarien und zum zusätzlichen Schalten und Dimmen, für eine Gesamtleistung von bis zu 75 W, 24 V, inkl. Erdspieß

2672615
€ 66,05



Transformator, 24 V DC, mit Stecker

max. 21 W, schwarz, H. 10,4 cm, B. 5 cm, T. 3 cm, IP44

2672616
€ 29,73

max. 75 W, grau, H. 4 cm, B. 6,4 cm, L. 18,6 cm, IP67

2672617
€ 59,48

max. 150 W, grau, H. 4 cm, B. 7 cm, L. 22,3 cm, IP67

2672618
€ 95,18



Abdeckung

Grau, Kunststoff, H. 4,5 cm, B. 8,9 cm, L. 26 cm

2672619
€ 29,73



Verteiler

3-fach, schwarz, 24 V, H. 7,5 cm, B. 9,4 cm

2672620
€ 17,83



Verbindungskabel

Schwarz, 2x1,5 mm², für max. 150 W Leistung

1 m, 1in-2out
3932876
€ 15,57

1 m, 1in-3out
2672621
€ 20,21

5 m, 1in-1out
3932877
€ 23,99

10 m, 1in-1out
3932878
€ 45,62

10 m, 1in-5out
2672622
€ 71,38

15 m, 1in-7out
2672623
€ 89,23




Wand- / Deckenleuchten



LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, H. 12 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie


schwarz	weiß	graphit
4649126	4649128	4649127
€ 95,20	€ 95,20	€ 95,20



LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig, H. 12 cm, Ausl. 14,7 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie


schwarz	weiß	graphit
4649114	4649116	4649115
€ 102,34	€ 102,34	€ 102,34



LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 21,5 cm, Ausl. 14,7 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **2x6,2 W LED**, **2x455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649117	4649119	4649118
€ 160,65	€ 160,65	€ 160,65



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, H. 12 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649129	4649131	4649130
€ 108,29	€ 108,29	€ 108,29



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig, H. 12 cm, Ausl. 14,7 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649120	4649122	4649121
€ 114,24	€ 114,24	€ 114,24



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 21,5 cm, Ausl. 14,7 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **2x6,2 W LED**, **2x455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649123	4649125	4649124
€ 179,69	€ 179,69	€ 179,69



LED **IP55**

Graphit, Aluminium, klares Glas, dreh- und schwenkbar, inkl. PIR-Bewegungsmelder, H. 15 cm, B. 8,5 cm, Ausl. 15,5 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **740 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1565314
€ 236,81



LED **IP44**

Aluminium, satiniertes Glas, Lichtaustritt zweiseitig, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **7,3 W LED**, **583 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	grau	anthrazit
3024600	3024601	3024603
€ 131,97	€ 131,97	€ 131,97

IP44

Anthrazit, Aluminium, satiniertes Glas, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, für **80 W, R7s**, 78 mm, 230 V

3024423
€ 71,04



Aluminiumguss, mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 14 cm, B. 14 cm, Ausl. 5 cm, inkl. eingebauten **2x3 W SMD-LED, 2x180 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt	titanfarbig	anthrazit
1043702	2199985	2199984
€ 109,40	€ 109,40	€ 109,40

LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 10 cm, L. 20 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **23 W LED, 827 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8737688	8737690
€ 183,26	€ 183,26

LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig (45° unten), H. 10 cm, L. 20 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **12,5 W LED, 407 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8737682	8737684
€ 146,37	€ 146,37

LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumguss, schwenkbar, H. 10 cm, B. 7 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **3 W LED, 210 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

titanfarbig	anthrazit
2199983	2199982
€ 102,80	€ 102,80



stufenlos verstellbarer Lichtaustritt



Massiv Aluminium, Lichtaustritt stufenlos verstellbar, H. 10 cm, B. 10 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x3 W LED, 2x260 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mattweiß	4159287	€ 236,81
silbergrau	4324225	€ 236,81
mattschwarz	4324224	€ 236,81



Massiv Aluminium, Lichtaustritt stufenlos verstellbar, H. 15 cm, B. 15 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED, 2x475 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mattweiß	4776405	€ 296,31
silbergrau	4776406	€ 296,31
nickel matt eloxiert	2923616	€ 296,31

Wand- / Deckenleuchten



Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 11 cm, B. 20,7 cm, Ausl. 7,5 cm, inkl. eingebauten **2x5 W LED**, **800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667130
€ 117,81



Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 14,5 cm, B. 12 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **2x10 W LED**, **1.450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667133
€ 165,41




Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 7,8 cm, Ø 10,7 cm, Ausl. 12,1 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**, **1.280 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667131
€ 117,81



Anthrazit, Aluminium, H. 13,2 cm, B. 12 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **710 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667132
€ 141,61



Aluminium, Lichtaustritt individuell einstellbar durch 3 beiliegende Filterscheiben, H. 10,4 cm, B. 8,7 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**, **500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



schwarz
1507393
€ 87,95

weiß
1507392
€ 87,95

grau
1507394
€ 87,95

Edelstahl
1507396
€ 87,95

verzinkt
1507395
€ 87,95



schwarz
1507387
€ 87,95

weiß
1507386
€ 87,95

grau
1507388
€ 87,95

Edelstahl
1507390
€ 87,95

verzinkt
1507389
€ 87,95




LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumguss, Abdeckung Kunststoff weiß, abnehmbare Tafel aus klarem Kunststoff, inkl. Nummern- und Buchstabenset (A-Z, 0-9), H. 10 cm, H. inkl. Tafel 18,5 cm, B. 16 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten **5 W LED**, **550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
2199978
€ 70,10

anthrazit
2199979
€ 70,10



LED **IP54**

Aluminium, Kunststoff opal, Abdeckung über Magnetbefestigung beliebig wechselbar, inkl. eingebauten **9 W LED**, **665 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 4,7 cm, Ø 14,5 cm, mit Betriebsgerät, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

strukturweiß 2923613 € 118,88	struktureisilber 2923615 € 118,88	struktureisilber 2923614 € 118,88
---	---	---



LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, H. 6 cm, B. 10,3 cm, L. 32 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK06, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

graphit 2810140 € 182,07	weiß 2810139 € 182,07
--	---



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, mit integriertem Dämmerungsschalter, H. 21 cm, B. 16 cm, Ausl. 5,8 cm, inkl. Nummern- und Buchstabenset (A-Z, 0-9), inkl. eingebauten **9 W LED**, **850 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)


1047711
€ 101,90



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumguss, Kunststoff weiß, H. 8,5 cm, B. 17 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **6,5 W SMD-LED**, **700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß 2199980 € 127,20	anthrazit 2199981 € 127,20
---	--



LED **IP44** **5 Jahre Garantie**

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig (15° oben, 45° unten), inkl. eingebauten **2x3 W LED**, **113 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 10 cm, B. 10 cm, L. 10 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4724721
€ 153,51



LED **IP65**

Anthrazit, Aluminium, Glas matt, 45° schwenkbar, H. 13 cm, B. 13 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **11 W LED** (CREE), **1.027 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672624
€ 170,23



LED **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Lichtaustritt zweiseitig, Diffusor Kunststoff (PC) opal, H. 5,5 cm, B. 13 cm, L. 22 cm, inkl. eingebauten **9 W LED**, **300 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)


2939456
€ 184,09

Wand- / Deckenleuchten



Schwarz, Aluminium, Glas klar, Montage mit Lichtaustritt nach oben oder unten möglich, H. 7,5 cm, B. 7,9 cm, Ausl. 6,2 cm, inkl. eingebauten **2,1 W LED, 96 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3932870
€ 29,57



Weiß, Kunststoff, Aufbau, H. 12,5 cm, B. 12,5 cm, Ausl. 2,7 cm, 3 Abdeckrahmen im Lieferumfang enthalten (weiß, grau, anthrazit), inkl. eingebauten **1,5 W LED, 130 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), mit zusätzlichem Diffusor zur Veränderung der Lichtfarbe auf warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3024604
€ 46,89



Graphit, Aluminium, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, H. 3,5 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **4 W LED, 120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK06, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2810138
€ 91,63



Schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas opal, inkl. Überspannungsschutz, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, H. 19 cm, B. 19 cm, Ausl. 5,5 cm, inkl. austauschbarer **8 W LED, 880 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest IK08

1348397
€ 255,90



Graphit, Aluminiumdruckguss, Glas opal, H. 31 cm, B. 19,5 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**



mit 180° Bewegungsmelder
2810056
€ 204,68

ohne Bewegungsmelder
2810055
€ 161,84



Anthrazit, Aluminiumguss, Acrylglas opal, inkl. Überspannungsschutz, H. 26 cm, B. 19 cm, Ausl. 5,5 cm, inkl. austauschbarer **16 W LED, 1.600 lm**, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest IK08

2017003
€ 327,00



Weiß, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK06), für Wand- und Deckenmontage, Ø 25 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

4654279
€ 63,00



Weiß, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK06), für Wand- und Deckenmontage, H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

4654285
€ 71,00



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Ø 27 cm, Ausl. 12 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



für z. B. **10,5 W LED, E27**
 schwarz **4155246 € 77,35**
 weiß **4155248 € 77,35**
 graphit **4155247 € 77,35**



inkl. eingebauten **11,5 W LED, 440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **4649132 € 166,60**
 weiß **4649134 € 166,60**
 graphit **4649133 € 166,60**

mit integriertem Dämmerungsschalter, inkl. eingebauten **11,5 W LED, 440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **2810109 € 242,76**
 weiß **2810112 € 242,76**
 graphit **2810115 € 242,76**



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, Ø 27 cm, Ausl. 11 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



für z. B. **10,5 W LED, E27**
 schwarz **4365155 € 73,78**
 weiß **4365157 € 73,78**
 graphit **4365156 € 73,78**



inkl. eingebauten **11,5 W LED, 840 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **2810000 € 166,60**
 weiß **2810002 € 166,60**
 graphit **2810001 € 166,60**

mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **11,5 W LED, 840 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 weiß **2810004 € 221,34**
 graphit **2810003 € 221,34**



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **10,5 W LED, E27**
 schwarz **4155240 € 79,73**
 weiß **4155242 € 79,73**
 graphit **4155241 € 79,73**



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **2810005 € 157,08**
 weiß **2810007 € 157,08**
 graphit **2810006 € 157,08**

H. 30,8 cm, B. 30,8 cm, Ausl. 8,8 cm, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **2810099 € 204,68**
 weiß **2810106 € 204,68**
 graphit **2810102 € 204,68**



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, mit integriertem Dämmerungsschalter, inkl. eingebauten **10 W LED, 580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **2810098 € 211,82**
 weiß **2810105 € 211,82**
 graphit **2810101 € 211,82**



H. 30,8 cm, B. 30,8 cm, Ausl. 8,8 cm, mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 weiß **2810108 € 259,42**
 graphit **2810104 € 259,42**

Wand- / Deckenleuchten



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, Ø 32 cm, Ausl. 8,5 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



inkl. eingebauten **19 W LED, 1.225 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
schwarz
2810110
€ 184,45

weiß
2810113
€ 184,45

graphit
2810116
€ 184,45



mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.225 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
weiß

2810111
€ 239,19

graphit
2810114
€ 239,19



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 7,7 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, individueller Lichtstärkenanpassung **500 lm/532 lm/597 lm/662 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



dimmbar über Phasenabschnittdimmer

schwarz
2310129
€ 158,27

weiß
2310126
€ 158,27

graphit
2310132
€ 158,27

mit integriertem Dämmerungsschalter, nicht dimmbar

schwarz
2310130
€ 189,21

weiß
2310127
€ 189,21

graphit
2310133
€ 189,21



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Ø 27 cm, Ausl. 7,7 cm, inkl. eingebauten **7 W LED**, individueller Lichtstärkenanpassung **670 lm/737 lm/800 lm/900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



dimmbar über Phasenabschnittdimmer

schwarz
2310102
€ 158,27

weiß
2310099
€ 158,27

graphit
2310105
€ 158,27

mit integriertem Dämmerungsschalter, nicht dimmbar

schwarz
2310103
€ 189,21

weiß
2310100
€ 189,21

graphit
2310106
€ 189,21



Edelstahl, Glas opal, L. 23 cm, B. 25 cm, Ausl. 14 cm, für z. B. **9 W LED, E27**



mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)
4820373
€ 158,00



ohne Bewegungsmelder
2677380
€ 103,80



Silber metallic, korrosionsbeständiger Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Kristallglas seidenmatt, mit Schutzgitter und zweiter Kabeleinführung zur Netzweiterleitung, Ø 26,8 cm, H. 10 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

1331754
€ 188,02



Weiß, Polycarbonat schlag- und stoßfest (IK10), geeignet für Installation in Meeresnähe, inkl. 2 Kabelaushängen, mit Präsenzmelder und Tageslichtsensor, optional Grundhelligkeit bei Abwesenheit einstellbar (10%/20%/30%/50%), H. 9,8 cm, Ø 36 cm, inkl. eingebauten **27 W LED, 2.535 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3932868
€ 233,60





Deckeneinbaustrahler aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, schwenkbar 25°, separates Deckenteil des Strahlers ermöglicht Vorinstallation der Leuchte, zum Renovieren wird nur das Vorderteil abgezogen, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 55 mm, Ø 80 mm, für z. B. **8 W LED**, MR16, **GU5,3**, 12 V

4986923
€ 55,45



Deckenaufbaustrahler aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, Glas klar, H. 106 mm, Ø 78 mm, für z. B. **3,9 W LED**, **GU10**, 230 V

4989958
€ 219,91



Wandleuchte aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, Glas klar, Lichtaustritt zweiseitig, H. 196 mm, Ø 60 mm, Ausl. 119 mm, für z. B. **2x3,9 W LED**, **GU10**, 230 V

5100341
€ 287,03



NV-Deckeneinbauleuchte, **V4A Edelstahl**, Glas klar, Deckenausschnitt 68 mm, Einbautiefe 55 mm, für z. B. **5,5 W LED**, MR16, **GU5,3**, 12 V

Ø 82 mm

Edelstahl weiß
4756333
€ 62,83

82x82 mm

Edelstahl weiß
4756334
€ 65,33



Bügel für Einbaustrahler zum Nachrüsten mit Hochvolt-Fassung GZ10 und beidseitiger Zugentlastung, nicht für Strahler aus Guss geeignet!
2635645
€ 12,50



V4A Edelstahl, satiniertes Glas, Lichtaustritt zweiseitig, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **5,4 W LED**, **583 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1602899
€ 187,42



Edelstahl & Aluminiumdruckguss, inkl. eingebauten **2x7 W LED**, **2x433 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit zweiseitigem Lichtaustritt 110°/110° oder durch mitgelieferten Reflektor 100°/40°, bzw. 40°/40°, Diffusor: Floatglas, H. 11,2 cm, B. 10,8 cm, L. 10,8 cm, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2810064
€ 148,75



Edelstahl, Lichtaustritt zweiseitig, H. 16 cm, B. 10 cm, Ausl. 6,5 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**, **2x456 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2199999
€ 148,75



Edelstahl, Glas opal, Ø 28 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **9 W LED**, **E27**

3808991
€ 176,70



Edelstahl, Glas opal, H. 28 cm, B. 18 cm, Ausl. 10,5 cm, für z. B. **9 W LED**, **E27**

4132054
€ 165,77



Edelstahl gebürstet, Glas opal, H. 28 cm, B. 16 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **9 W LED**, **E27**



mit 200° Bewegungsmelder
4820392
€ 195,16



ohne Bewegungsmelder
4820391
€ 136,85

Wand- / Deckenleuchten

IP44 

Floatglas satiniert,
H. 28 cm, B. 18 cm,
Ausl. 8 cm, für z. B.
9 W LED, E27



mit 200° Bewegungs-
melder
Edelstahl gebürstet
4820398
€ 176,12

anthrazit pulver-
beschichtet
8739274
€ 176,12

ohne Bewegungs-
melder
Edelstahl gebürstet
4820396
€ 117,81
anthrazit pulver-
beschichtet
2039189
€ 117,81



IP44 

Floatglas satiniert,
H. 28 cm, B. 18 cm,
Ausl. 8 cm, für z. B.
9 W LED, E27



mit 200° Bewegungs-
melder
Edelstahl gebürstet
4820397
€ 176,12

anthrazit pulver-
beschichtet
8739270
€ 176,12

ohne Bewegungs-
melder
Edelstahl gebürstet
4820395
€ 117,81
anthrazit pulver-
beschichtet
2039187
€ 117,81



IP54 

Anthrazit/schwarz,
Aluminium Polyethy-
len Polykarbonat,
H. 25,4 cm, Ø 29 cm,
Pendellänge max.
1500 cm, für z. B.
max. **18 W LED, E27**
3932869
€ 88,66



 IP44

Kunststoff, mit
130° Bewegungs-
melder, H. 27,5 cm,
Ø 21,5 cm, Ausl.
25 cm, für z. B. **14 W**
LED, E27

Blasenglas klar	Glas opal
schwarz	schwarz
2473734	3698187
€ 95,20	€ 95,20
weiß	weiß
2473733	3698188
€ 95,20	€ 95,20



IP54

Glas klar, H. 25,5 cm, Ø 27,5 cm,
Ausl. 42 cm, für z. B. **9 W LED,**
E27

schwarz
4820943
€ 49,95
verzinkt
(15 Jahre
Garantie)
3758056
€ 49,95

IP43

Aluminium, weiß, Glas opal, H. 50 cm,
B. 25 cm, Ausl. 41 cm, für z. B. **14 W**
LED, E27
4158057
€ 123,76



IP65

Graphit, Aluminium-
druckguss pulver-
beschichtet, klares
Glas, dimmbar,
H. 25,6 cm, B. 13,1 cm,
Ausl. 11,8 cm, für
z. B. **20 W LED, E27**
3932873
€ 129,71



IP54

Aluminium, Lichtaustritt
zweiseitig, H. 19,5 cm,
Ø 7,5 cm, Ausl. 12,5 cm,
für z. B. **2x3,9 W LED,**
GU10, 230 V
3447813
€ 39,95



  IP44 

Edelstahl, Glas
opal, mit 360°
Bewegungsmelder
(Zeit- und
Dämmerungs-
schalter einstellbar),
H. 35 cm, B. 20 cm,
Ausl. 22,5 cm,
für z. B. **9 W LED, E27**
4820364
€ 216,00





Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 41,5 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing
4812922
 € 152,30
 schwarz
3807745
 € 152,30
 weiß
3808419
 € 152,30



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 45 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing
4812921
 € 215,20
 schwarz
3807744
 € 215,20
 weiß
3808418
 € 215,20



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, ohne Bewegungsmelder, H. 45 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing
2677363
 € 152,30
 schwarz
3807743
 € 152,30
 weiß
3808417
 € 152,30



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, inkl. Mast, H. 207 cm, Ø 64 cm, für z. B. **3x9 W LED, E27**

braun-messing
4812923
 € 577,50
 schwarz
3807751
 € 577,50
 weiß
3808457
 € 577,50



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 135,5 cm, Ø 26 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing
4812924
 € 253,20
 schwarz
2677364
 € 253,20
 weiß
3808526
 € 253,20




Erdeinbaustück, für Poller- und Podestleuchten H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
 € 99,25



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 56,5 cm, Ø 26 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing
4812920
 € 202,70
 schwarz
3807666
 € 202,70
 weiß
3807925
 € 202,70



Braun-messing, Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 35 cm, Ø 20 cm, Ausl. 29,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**



mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)
4125737
 € 220,50
 ohne Bewegungsmelder
4125736
 € 161,50



Braun-messing, Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 21,5 cm, B. 23,5 cm, Ausl. 13 cm, für z. B. **9 W LED, E27**
4125745
 € 175,90

Leuchtenserien



Anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff klar, inkl. Dämmerungssensor (über Schalter deaktivierbar), für z. B. max. **28 W LED, E27**

H. 33 cm,
B. 12,5 cm,
Ausl. 18,6 cm
1158725
€ 76,40



H. 100 cm,
B. 23 cm,
T. 21 cm
1158949
€ 165,80



H. 60 cm,
B. 23 cm,
T. 21 cm
1159013
€ 127,40



Erdspieß,
H. 40 cm,
B. 20 cm,
T. 14 cm
2199996
€ 46,40



Edelstahl massiv, gebürstet, Opalglas, H. 20,5 cm, B. 12 cm, Ausl. 14,5 cm, für z. B. **14 W LED, E27**



mit 180° Bewegungsmelder
4158053
€ 248,71
ohne Bewegungsmelder
4158052
€ 189,21



Edelstahl massiv, gebürstet, Opalglas, B. 12 cm, L. 12 cm, für z. B. **14 W LED, E27**

H. 40 cm
4158054
€ 236,81
H. 85 cm
4158055
€ 284,41



Glas klar, H. 23 cm, Ø 22 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820937
€ 49,95

Edelstahl
4820938
€ 94,95



Glas klar, H. 92,5 cm, Ø 22 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820941
€ 119,95

Edelstahl
4820942
€ 144,95



Glas klar, mit 100° Bewegungsmelder, H. 22 cm, Ø 23 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820939
€ 94,95

Edelstahl
4820940
€ 119,95



Edelstahl, Glas opal, B. 21 cm, Ausl. 25,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**



mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 36,5 cm
3808625
€ 275,20

ohne Bewegungsmelder, H. 34,5 cm
4812945
€ 217,50



Edelstahl, Glas opal, H. 90 cm, B. 21 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

4812953
€ 265,60

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm

4822891
€ 99,25



IP44 



Edelstahl, Glas opal, H. 30 cm, Ø 11 cm, für z. B. 14 W LED, E27
4820402
 € 140,42



Edelstahl, Glas opal, Ø 11 cm, für z. B. 14 W LED, E27
 H. 60 cm
5973913
 € 180,88
 H. 90 cm
4820404
 € 230,86



IP44 



Edelstahl, Glas opal, mit Montageplatte, H. 28 cm, B. 18 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. 9 W LED, E27
2677362
 € 207,30



Edelstahl, Glas opal, H. 90 cm, Ø 10,3 cm, für z. B. 9 W LED, E27
 mit 90° Bewegungsmelder
4824116
 € 529,60
 ohne Bewegungsmelder
4812952
 € 378,80



Edelstahl, Glas opal, H. 35,5 cm, Ausl. 17 cm, Ø 10,3 cm, für z. B. 9 W LED, E27
4820366
 € 235,40



Edelstahl, Glas opal, H. 35,5 cm, Ausl. 17 cm, Ø 10,3 cm, mit Unterlicht für z. B. 6 W LED, PAR20, und für z. B. 9 W LED, E27
4820366
 € 235,40



Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
 € 99,25

IP44 



Edelstahl, Glas weiß, H. 30 cm, Ø 23 cm, Ausl. 26 cm, für z. B. 14 W LED, E27
4366601
 € 142,80



Edelstahl, Glas weiß, H. 60 cm, Ø 23 cm, für z. B. 14 W LED, E27
4366604
 € 192,78



Edelstahl, Glas weiß, H. 90 cm, Ø 23 cm, für z. B. 14 W LED, E27
4366603
 € 242,76

IP44 



Makrolon, H. 80 cm, L. 16 cm, B. 8 cm, für TC-L 24 W, 2G11
 anthrazit
4366564
 € 278,46
 Edelstahl gebürstet
4820390
 € 278,46



Glas opal, H. 22 cm, B. 22 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten 12 W LED, 1.200 lm, warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 200° Bewegungsmelder
 anthrazit
1667127
 € 211,82
 Edelstahl gebürstet
1667126
 € 211,82



ohne Bewegungsmelder
 anthrazit
2039194
 € 153,51
 Edelstahl gebürstet
2039193
 € 153,51



Makrolon, H. 40 cm, L. 16 cm, B. 8 cm, für TC-L 18 W, 2G11
 anthrazit
4366581
 € 186,83
 Edelstahl gebürstet
5973908
 € 186,83

Leuchtenserien



LED IP54 5 Jahre Garantie

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, B. 17 cm, Ausl. 14 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 50 cm
1689592
€ 165,80

H. 100 cm
1689582
€ 191,30



Anthrazit, Aluminiumdruckguss, H. 15 cm, B. 17 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder
1689550
€ 152,90
ohne Bewegungsmelder
1689549
€ 127,40



IP44

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff weiß, Ø 8,5 cm, für z. B. max. **28 W LED, E27**



H. 17,5 cm, Ausl. 11,8 cm

H. 33 cm, Ausl. 11,8 cm, Lichtaustritt zweiseitig (2xE27)



mit 120° Bewegungsmelder
1158755
€ 54,80
ohne Bewegungsmelder
3854391
€ 31,90



mit 120° Bewegungsmelder
1158757
€ 76,20
ohne Bewegungsmelder
3854392
€ 42,10

H. 30 cm, Fuß-Ø 12 cm



mit 120° Bewegungsmelder
1159033
€ 63,50
ohne Bewegungsmelder
3854394
€ 42,10

Erdspieß, H. 40 cm, B. 20 cm, T. 14 cm
2199996
€ 46,40

H. 80 cm, Fuß-Ø 12 cm



mit 120° Bewegungsmelder
1158972
€ 95,60
ohne Bewegungsmelder
3854393
€ 70,10



LED IP54 5 Jahre Garantie

Anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß, H. 16 cm, B. 10 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder
2199977
€ 165,80
ohne Bewegungsmelder
2923625
€ 140,30



Bewegungsmelder in Funktion




Anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß, Ausl. 12,5 cm, B. 14 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder
H. 50 cm **2199991**
€ 191,30
H. 100 cm **2199989**
€ 216,80

ohne Bewegungsmelder
H. 50 cm **1043699**
€ 165,80
H. 100 cm **1043700**
€ 191,30
Erdspieß, H. 40 cm, B. 20 cm, T. 14 cm
2199996
€ 46,40





LED IP65

Anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Diffusor klar, H. 94 cm, Ø 17 cm, inkl. eingebauten **16 W LED, 1.030 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 140° Bewegungsmelder, 3 m Reichweite, Nachlaufzeit 1-15 min (Automatik-DALI)

1030487
€ 631,89

schaltbar Ein/Aus
1030471
€ 517,65



LED IP54

Anthrazit, Aluminium, Acryldiffusor satiniert, Lichtaustritt dreiseitig (je 120° versetzt), H. 200 cm, Ø 12 cm, inkl. eingebauten **27 W LED, 1.220 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3078948
€ 522,41

Erdspieß, stahl verzinkt
4891259
€ 82,11

Montageplatte, stahl verzinkt
3078940
€ 34,51

LED IP65

Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt asymmetrisch, H. 75 cm, B. 9 cm, L. 12 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 537 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3402471
€ 436,73

Erdbefestigung, H. 26 cm
1235347
€ 27,00



LED IP54

Anthrazit, Aluminium, H. 80 cm, B. 13 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 818 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3025546
€ 223,48

H. 85 cm,
L. 4,7 cm
3854398
€ 286,79

H. 80 cm,
L. 14,4 cm
3854399
€ 422,45

Erdbefestigung, Edelstahl, H. 25,4 cm, B. 11 cm
3854397
€ 34,51

LED IP65

Grau-Schwarz, Aluminium, Lichtaustritt asymmetrisch, B. 6 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 1.207 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Weitere Farben auf Anfrage!

Garten- / Wegeleuchten




LED **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Glas klar, H. 9,5 cm, Ø 9 cm, inkl. eingebauten **9 W LED**, **570 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1871083
€ 148,39



LED **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Glas klar, H. 9,4 cm, B. 9 cm, L. 9 cm, inkl. eingebauten **9 W LED**, **590 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1871084
€ 148,39

LED **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Lichtaustritt einseitig, Spot schwenkbar, H. 5,5 cm, B. 16,1 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **270 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



2939455
€ 178,14



LED **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Glas klar, Lichtaustritt zweiseitig, H. 12,5 cm, B. 4,3 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **11 W LED**, **280 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



1871030
€ 124,83



LED **IP54**



Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PC) opal, H. 25 cm, B. 10,3 cm, L. 11 cm, inkl. eingebauten **19 W LED**, **690 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2939454
€ 154,34



Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PC) opal, für Sockelmontage, H. 65 cm, B. 10,8 cm, L. 10,8 cm, inkl. eingebauten **12 W LED**, **390 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2939452
€ 267,63





Edelstahl/weiß, Acryl, solar, mit Dämmerungssensor und Akku (2xAA-Akku 1,5 V Mignon), inkl. Nummern- und Buchstaben-set (a-z, 0-9), H. 22 cm, B. 23 cm, Ausl. 6 cm, inkl. eingebauten **0,2 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)



3858739
€ 52,84



Anthrazit, Kunststoff, solar, mit Bewegungsmelder und austauschbarem Akku (0''18650 Akku/3,7 V), H. 4,1 cm, Ø 14,7 cm, inkl. eingebauten **1,2 W LED, 30 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

3402463
€ 42,01



Anthrazit, Kunststoff, solar, mit Bewegungsmelder und austauschbarem Akku (0''18650 Akku/3,7 V), H. 10 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 24 cm, inkl. eingebauten **3x1,2 W LED, 3x40 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

3402464
€ 84,09



Anthrazit, Kunststoff, solar, mit Bewegungsmelder und austauschbarem Akku (1x18650 Akku/3,7 V), Ø 17,6 cm, Ausl. 6,2 cm, inkl. eingebauten **3 W LED, 85 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

3932875
€ 60,05



Anthrazit, Aluminium, solar, H. 4,6 cm, B. 14 cm, Ausl. 19 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED, 195 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

1667128
€ 94,01



Anthrazit, Aluminium, solar, H. 65 cm, B. 14 cm, L. 16,5 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED, 195 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

1667129
€ 117,81



Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, solar, mit 120° Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter und Lithium-Akku, Betriebsdauer 100% max. 2,5-3h/10% max. 20-25h, inkl. Kunststoff-Erdspieß, H. 24,5 cm, B. 20 cm, L. 20 cm, inkl. eingebauten **3,5 W LED, 250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

2936496
€ 202,06




Garten- / Wegeleuchten




Alle Q®-Leuchten sind ZigBee-zertifiziert und können in zahlreiche Smart Home Systeme integriert werden. Darüber hinaus lassen sich die hier aufgeführten Q-Leuchten auch mit Amazon Echo Plus steuern: „**ALEXA** schalte das Licht an!“

Anthrazit, Aluminiumdruckguss dimm- und regelbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee-fähige Systeme, inkl. eingebauten LED, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



Kopf schwenkbar, H. 103 cm, B. 20 cm, L. 29 cm, **2x4,8 W LED, 2x480 lm**, IP44
1384982
€ 229,95




H. 7,5 cm, B. 36,4 cm, L. 36,4 cm, **18 W LED, 2.200 lm**, IP65
1384937
€ 219,00



H. 10 cm, B. 16 cm, L. 16 cm, **8,4 W LED, 1.060 lm**, IP65
1384945
€ 149,00



H. 11 cm, B. 11 cm, L. 11 cm, **2x4,8 W LED, 2x480 lm**, IP44
1384980
€ 189,95



IP44


Weiß matt, Kunststoff (PMMA), **für Festmontage geeignet**, ohne Zuleitung, zusätzlicher Erdspeiß im Lieferumfang enthalten, **E27**

- Ø 30 cm, für z. B. **11 W LED**
3025425
€ 128,28
- Ø 40 cm, für z. B. **13 W LED**
3025426
€ 160,65
- Ø 50 cm, für z. B. **13 W LED**
3025493
€ 233,60



Weiß, Kunststoff, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, inkl. eingebauten **8,5 W LED, 600 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5500 Kelvin), inkl. separatem Erdspeiß, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

- Ø 30 cm **1159055**
€ 191,30
- Ø 40 cm **1159056**
€ 242,30



LED IP54

Weiß, Polyethylen, inkl. **1 W LED**, RGB, mit Ladegerät und Fernbedienung, H. 23 cm, Ø 15,4 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3024727
€ 114,48



Sektküher, weiß, Kunststoff, mit Farbwechsel RGBW und Fernbedienung, Bluetooth-Lautsprecher integriert, USB Anschluss mit Ladefunktion, H. 38 cm, Ø 24 cm, inkl. eingebauten **2 W LED-RGBW, 25 lm**, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3854396
€ 149,20





LED IP54



Aluminiumdruckguss, USB Anschluss mit Ladefunktion und Ladekabel, Betriebsdauer bis 9h, dimmbar, H. 38,5 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED, 154 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
3402469
€ 117,81
weiß
3932874
€ 117,81
silber
3402470
€ 117,81

LED 5 Jahre Garantie

Satiniert, Aluminium, Polykarbonat, 60° schwenkbar, 350° drehbar, 4-fach dimmbar (100%-75%-50%-25%-Off), USB Anschluss mit Ladefunktion und Ladekabel, Betriebsdauer 100%-10h/75%-12h/50%-18h/25%-30h, H. 21,5 cm, Ø 12,8 cm, inkl. eingebauten **3 W LED, 290 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
3282598
€ 227,47
weiß
3282597
€ 227,47



LED RGBW IP44 5 Jahre Garantie

Weiß, Kunststoff, inkl. eingebauten **1 W LED, 70 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit Schalter und USB Anschluss mit Ladefunktion, H. 20,5 cm, Ø 13 cm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



3402467
€ 48,20



3402468
€ 48,20



LED RGBW IP54

Steh Tisch, Kunststoff (PE), opal seidenmatt, mit Tischplatte aus Glas, Ø 58 cm, H. 110 cm, LED mit Farbwechselfolge im Akkubetrieb, RGB bzw. weiß, Steuerung über IR-Fernbedienung, Betriebsdauer max. 8-12 h (Dauerbetrieb), externes Ladegerät im Lieferumfang enthalten

2936500
€ 809,20



© Fotostudio Lippmann



IP65

Silbergrau, Acryl weiß (witterungsbeständig), mit Zuleitung 4,5 m, H. 150 cm, Ø 35 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

2868460
€ 320,11

Garten- / Wegeleuchten



IP44 

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
Glas opal, B. 16,5 cm,
Ausl. 10,5 cm,
für z. B. **9 W LED**,
E27



mit 360° Bewegungsmelder
(Zeit- und Dämmerungsschalter
einstellbar), H. 33 cm
2672629
€ 255,90



ohne Bewegungsmelder,
H. 20,5 cm
1348399
€ 196,40

IP44 

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
Glas opal, B. 26 cm,
Ausl. 10 cm,
für z. B. **9 W LED**,
E27



mit 360° Bewegungsmelder
(Zeit- und Dämmerungsschalter
einstellbar), H. 35,5 cm
1348400
€ 275,70



ohne Bewegungsmelder,
H. 26 cm
1348401
€ 216,20

IP44 

2-fach Steckdosensäule,
anthrazit/silber,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
H. 30 cm, B. 8 cm,
T. 4 cm

1348402
€ 176,50



IP44 

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Erdspeiß und 2,5 m
Zuleitung mit Netzstecker,
Gesamt-H. 35 cm, Ø 6 cm,
Ausl. 9,5 cm, für z. B.
5,5 W LED, PAR16, GU10

2672630
€ 159,80



IP44 

Steckdosenspieß,
anthrazit/silber,
Aluminiumdruckguss,
H. 30 cm, T. 8,5 cm,
inkl. 2,5 m Kabel und
Stecker sowie Edelstahl-
Erdspeiß



2-fach, B. 19 cm
3932871
€ 217,40



3-fach, B. 27 cm
3932872
€ 251,70




Korpus schwarz pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, H. 40 cm, B. 31 cm, Ausl. 14 cm

Edelstahl gebürstet anthrazit
4366578
4820405 € 189,21
€ 189,21



Zeitungsfach, beidseitig offen, Korpus schwarz pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, H. 16 cm, B. 31 cm, Ausl. 8 cm

Edelstahl gebürstet anthrazit
4366580
4820406 € 89,25
€ 89,25



Korpus Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Sichtblende aus gebürstetem Edelstahl, Posteinwurf 26,5x3,3 cm mit Entnahmesicherung und Klappensperre, H. 37 cm, B. 31 cm, Ausl. 10 cm

2810144
€ 177,31



Zeitungsfach, beidseitig offen, Kasten Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Sichtblende aus gebürstetem Edelstahl, H. 10 cm, B. 31 cm, Ausl. 10 cm

2810145
€ 47,01



3-fach Steckdosensäule, schwarz, Aluminiumguss, mit Montageplatte, H. 58 cm, Ø 10 cm, AC/DC-fähig, Säulenkopf mit austauschbarer **10 W LED**, **900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

2672631
€ 374,90



Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
€ 99,25



2-fach Steckdosensäule, Edelstahl, H. 30 cm, B. 7 cm

2677318
€ 174,90



4-fach Steckdosensäule, schwarz, Aluminiumguss, H. 50 cm, B. 15 cm

4812930
€ 266,80

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm

4822891
€ 99,25



4-fach Steckdosensäule, anthrazit, Aluminiumdruckguss, H. 40 cm, B. 10 cm, L. 10 cm

3854395
€ 76,40



4-fach Steckdoserverteiler in dunkelgrauer Steinoptik, Kunststoff, inkl. 5 m Zuleitung, H. 20 cm, B. 19 cm, L. 20 cm

2978018
€ 89,30



3-fach Steckdosenspieß, schwarz/gelb, H. 43,5 cm, B. 19,5 cm, inkl. 2 m Zuleitung

1845001
€ 23,81



Strahler



IP54

Edelstahl, gehärtetes klares Glas, 90° schwenkbar, Ø 6 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10**, 230 V

1282717
€ 37,60



IP55

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, klares Sicherheitsglas, mit Erdspieß aus faserverstärktem Kunststoff und 3 m Zuleitung mit Netzstecker, Gesamt-H. 27,5 cm, B. 9,8 cm, L. 15,7 cm, für **5 W LEDPAR16, GU10**, 220-240 V

3971490
€ 55,22



LED **IP65**

Aluminium, mit Erdspieß und 1,5 m Zuleitung ohne Netzstecker, auch ohne Erdspieß montierbar, Strahlerkopf verstellbar, Abstrahlwinkel 45°, H. 10 cm, Ø 6 cm, inkl. eingebauten **3x1 W Power-LED**, **250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4165799
€ 124,00



LED **IP65**

Strukturschwarz, Edelstahl/Aluminium, mit Erdspieß und 2 m Zuleitung mit Netzstecker, Ø 10 cm, Gesamt-H. 29,8 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4756532
€ 210,15



LED **IP67** **5 Jahre Garantie**

Graphit, Aluminium, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer, inkl. 2 m Anschlussleitung und Montagebügel, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

8 W LED, 550 lm, H. 10 cm, L. 9 cm, Ø 4,6 cm
1839396
€ 124,95

12 W LED, 1.140 lm, H. 11,6 cm, L. 10 cm, Ø 6,1 cm
1839400
€ 172,55

Erdspieß, graphit, H. 20,7 cm, Ø 4,4 cm
1839413
€ 8,33



LED **IP67**

Weiß, Aluminium, manuell **fokussierbar von 15-57°**, externer Treiber benötigt, H. 8,9 cm, L. 11,45 cm, Ø 6 cm, inkl. eingebauten **13 W Power-LED, 1.487 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1043708
€ 304,88

Konverter, 13 W, 350 mA, H. 3,1 cm, B. 7,8 cm, L. 10 cm, IP67

1043704
€ 70,21

Erdspieß, Edelstahl, H. 25 cm
1043703
€ 23,80



LED **IP55**

Aluminium, mit 140° Bewegungsmelder, H. 20,5 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 14,3 cm, inkl. eingebauten **14 W LED**, **750 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz **4708715** € 172,55
weiß **4708714** € 172,55



LED **IP65** **5 Jahre Garantie** 

Silber metallic, Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig, Bügel Aluminium pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest IK07, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Spot mittelbreit strahlend, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 22,6 cm, B. 19,4 cm, Ausl. 10,9 cm, Abstrahlwinkel 32°, **23 W LED**, **2.150 lm**
2873236
€ 330,94

H. 33,6 cm, B. 26,7 cm, Ausl. 14,2 cm, Abstrahlwinkel 44°, **37 W LED**, **4.150 lm**
2873244
€ 439,94



LED **IP55**

Aluminium, H. 20,5 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 14,3 cm, inkl. eingebauten **14 W LED**, **750 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz **4708713** € 138,04
weiß **4708712** € 138,04



LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, engstrahlende Optik, Wallwasher, Fassadenbeleuchtung, inkl. eingebauten **10 W LED**, **611 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 13,2 cm, B. 8 cm, T. 3 cm, externer Stromanschluss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3904879
€ 85,68

Erdspieß, schwarz
4725366
€ 11,90





Aluminiumdruckguss, mit 160° Bewegungsmelder, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


10 W, 950 lm, H. 21 cm,
B. 13,3 cm, Ausl. 7,5 cm
schwarz weiß
3048727 3048726
€ 92,82 € 92,82

30 W, 3.370 lm, H. 29 cm,
B. 22,7 cm, Ausl. 8,6 cm
schwarz weiß
3048731 3048730
€ 201,11 € 201,11

50 W, 5.400 lm, H. 29 cm,
B. 22,7 cm, Ausl. 8,6 cm
schwarz weiß
3048735 3048734
€ 241,57 € 241,57

Erdspieß inklusive Adapter,
H. 26,5 cm, Ø 6 cm
schwarz weiß
3048741 3048740
€ 33,32 € 33,32

Wandausleger inklusive Adapter,
H. 4 cm, B. 4 cm, L. 70 cm
schwarz weiß
3048739 3048738
€ 78,54 € 78,54



Aluminium, Kunststoff, extrem breitstrahlend >80°, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

10 W, 1.000 lm, H. 14,2 cm,
B. 16 cm, Ausl. 2,8 cm
schwarz weiß
8096266 8096265
€ 35,70 € 35,70

30 W, 3.000 lm, H. 20,5 cm,
B. 21,5 cm, Ausl. 3,2 cm
schwarz weiß
8096270 8096269
€ 71,40 € 71,40

50 W, 5.000 lm, H. 24 cm,
B. 25,2 cm, Ausl. 3,2 cm
schwarz weiß
8096274 8096273
€ 102,34 € 102,34

Erdspieß inklusive Adapter,
H. 26,5 cm, Ø 6 cm
schwarz weiß
3048741 3048740
€ 33,32 € 33,32

Wandausleger inklusive Adapter,
H. 4 cm, B. 4 cm, L. 70 cm
schwarz weiß
3048739 3048738
€ 78,54 € 78,54



Kunststoff, komplett dreh- und schwenkbar, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite max. 12 m, max. Montagehöhe 6 m) und inkl. Eckwandhalter, H. 21,2 cm, B. 18 cm, Ausl. 16,1 cm, inkl. eingebauten **20 W LED, 2.120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz weiß
2909921 2909922
€ 190,40 € 190,40



Gehäuse Aluminium, Abdeckung Kunststoff, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite 12 m, max. Montagehöhe 6 m), mit Aluminium-Kühlkörper, komplett dreh- und schwenkbar, 3% Grundhelligkeit einstellbar, H. 23 cm, B. 17,8 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **24,8 W LED, 2.400 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz weiß
3925332 1394472
€ 391,51 € 391,51



Strahler



Schwarz, Aluminium steuer- und regelbar über Funkfernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten), inkl. eingebauten LED und Betriebsgerät, RGB und Lichtfarbe warmweiß (2700-3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

10 W, 800 lm, H. 14 cm, B. 13 cm, Ausl. 3,2 cm
1661592
€ 104,24

30 W, 2.000 lm, H. 20 cm, B. 19,1 cm, Ausl. 4 cm
1661593
€ 234,67



Funkfernbedienung, weiß, 4 separate Gruppen schaltbar, H. 2 cm, B. 2,5 cm, L. 15,2 cm
1745902
€ 37,60

Wenn Ihre neuen Leuchten dem „LED-Tod“ erliegen, könnte das an kurzen Überspannungen in Ihrem Stromnetz liegen. Schuld sind etwa Blitzeinschläge. Ein geeignetes Schutzgerät vor den elektronischen LED-Treibern stellt eine sichere Barriere gegen Überspannungen dar. So wird die Lebensdauer der LED-Leuchten gewährleistet.

Überspannungsschutz für Displaystrahler
8905368
€ 35,94

Überspannungsschutz mit optischer Funktionsanzeige für den Schutz von LED-Leuchten und empfindlichen, elektronischen Treibern
1659869
€ 62,12



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, schwenk- und kippbar, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 53 mm, Ø 94 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **9 W LED, 800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), anschlussfertig vormontiert, CRI:>95, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
2810430
€ 94,01
graphit
2810431
€ 94,01



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, starr, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 110 mm, Ø 114 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebautem **15 W LED, 1.430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abstrahlwinkel 40°, anschlussfertig vormontiert, CRI:>90, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
4185655
€ 164,22
graphit
4185657
€ 164,22



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, mit kardanischem Gelenk zum Ausrichten in alle Richtungen (360°), dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 48 mm, Ø 94 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **7 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), anschlussfertig vormontiert, CRI:>98, 1 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß,
560 lm
1617520
€ 78,54
graphit,
500 lm
1617529
€ 78,54



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 114 mm Außendurchmesser zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 105-160 mm, Ø 180 mm

weiß
1054738
€ 11,90
graphit
1054739
€ 11,90

Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 114 mm Außendurchmesser zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 170-230 mm, Ø 250 mm

weiß
1054740
€ 26,18
graphit
1054741
€ 26,18



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 94 mm Außendurchmesser zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 83-120 mm, Ø 133 mm

weiß
1054758
€ 5,95
graphit
1054760
€ 5,95

Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 94 mm Außendurchmesser zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 110-165 mm, Ø 180 mm

weiß
1054759
€ 14,28
graphit
1054762
€ 14,28



Bodeneinbaustrahler, Edelstahl, bis 2.000 kg belastbar, Abstrahlwinkel 45°, Einbauöffnung 60 mm, Einbautiefe 100 mm, Ø 68 mm, inkl. Einbaugehäuse und Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **1 W LED, 80 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4165791
€ 67,00



Bodeneinbaustrahler, Edelstahl, bis 3.000 kg überrollbar, 20° schwenkbar, Fassung in der Höhe verstellbar, Durchgangsverdrahtung möglich, Einbauöffnung 122 mm, Einbautiefe 165 mm, für z. B. **3,9 W LED, GU10, 230 V**

Ø 130 mm	Einbaugehäuse, H. 180 mm, Ø 122 mm
2199972	2199971
€ 132,45	€ 13,74
130x130 mm	
2199973	
€ 136,20	



Bodeneinbaustrahler, Edelstahl poliert, überrollbar bis 1800 kg, 15° schwenkbar, 360° drehbar, Abstrahlwinkel 15°+60°, inkl. Einbaugehäuse, Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und 1 m Anschlusskabel, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 125 mm, Einbautiefe 133 mm,	Ø 185 mm, Einbautiefe 156 mm,	Ø 225 mm, Einbautiefe 177 mm,
10,5 W, 995 lm	17,6 W, 1.950 lm	27,6 W, 2.815 lm
1047707	1047706	1047705
€ 232,05	€ 296,31	€ 378,40



Bodenaufbauleuchte, grau, Aluminium, befahrbar bis max. 800 kg, für 230 V-Direktanschluss, Ø 204 mm, H. 48 mm, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), mit zusätzlichem Filter Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



einseitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten 1,5 W LED, 168 lm 2672625 € 158,98	zweiseitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten 3 W LED, 336 lm 2672626 € 172,19	vierseitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten 6 W LED, 520 lm 2672627 € 198,73
---	--	--

Elektrotechnik mit einer Hand.



INTELLIGENT MODERNISIEREN



BRUMBERG



ESYLUX

GIRA



JUNG



LIEBHERR



MENNEKES
MY POWER CONNECTION



PHILIPS



SYLVANIA

INTELLIGENT MODERNISIEREN – Eine Marke von e-masters
in Kooperation mit führenden Herstellern.

www.intelligent-modernisieren.de



Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller (Stand August 2020) einschließlich gesetzl. MwSt. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die MITEGRO GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

EEK Energieeffizienzklasse



In Deutschland gefertigte Leuchten



LED-Leuchten



Lichtfarben RGB und warmweiß



Leuchte mit Touch-Dimmer



Mit integriertem Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit



Der integrierte Bewegungsmelder schaltet das Licht bei Bewegungserkennung automatisch ein



Schwenkbare Leuchte



Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest



Dimmbar über Schalter (simple switch & dim)



Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub



LED-Leuchten werden in die Energieeffizienzklassen A++ bis E eingeteilt. Das EU-Energielabel gilt aktuell für Leuchtmittel und fest eingebaute Lichtquellen in Leuchten, die nicht durch den Endkunden ausgewechselt werden können. Das EU-Label gibt an, zu welcher Energieeffizienzklasse die Lichtträger gehören, die grundsätzlich verwendet werden.