



wohnraum *leuchten*

Für innen und außen 2022



Highlights




LED

Aluminium, Abstrahlwinkel 38°, Kugel-Ø 50 mm, Pendellänge 150 cm, inkl. eingebauten **4,5 W LED**, **220 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

strukturschwarz
3952956
€ 111,03

strukturschwarz/chrom
3952957
€ 117,81

strukturschwarz/rosé gold
3952958
€ 117,81



LED **5 Jahre Garantie**

Schwarz, Stahl, H. 8 cm, Schirm-Ø 35 cm, Pendellänge einstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **16,5 W LED**, **618 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis neutralweiß (2700/3000/4000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

8141162
€ 212,24



LED **5 Jahre Garantie**

Stahl, H.-Leuchtenkopf 7,6 cm, Ø 48 cm, Stahlseil für Deckenbefestigung ohne notwendigen Stromauslass max. 200 cm, Fixierung der Zuleitung erfolgt mittels Gewicht am Boden, Kabelführung max. 250 cm zum Anschluss an die Steckdose, inkl. eingebauten **18 W LED**, **791 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
1931489
€ 276,02

gold
1931490
€ 313,68





LED

IP54

Schwarz/gold, Aluminiumdruckguss, H. 20 cm, B. 21 cm, Ausl. 5,5 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 530 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1673971
€ 260,61



LED

Eisen, Leuchtenkopf 50° schwenkbar, dimmbar (PUSH DIM), H. 188,7 cm, Leuchtenkopf-Ø 23,7 cm, inkl. **25 W LED, 2.375 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
3223959
€ 293,93

weiß
3223958
€ 293,93



LED

IP44

5 Jahre Garantie

Beleuchteter Spiegel, mit 3-fachem Vergrößerungsspiegel, Splitterschutz und Anti-Fog-Beschichtung, Ø 65 cm, Ausl. 2,4 cm, inkl. eingebauten **17,5 W LED, 325 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1931976
€ 431,91



Inkl. Fernbedienung

Einbindbar in ZigBee-Systeme
(Systeme nicht inkl.)



Alle Q® Smart Home Lights (Seite 4-7) sind zertifizierte ZigBee-Artikel und können so problemlos in vorhandene Smart Home Systeme (die ebenfalls auf den ZigBee Standard aufbauen) integriert werden. Darüber hinaus lassen sich die hier aufgeführten Q®-Leuchten auch mit Amazon Echo Plus „ALEXA“ steuern.



Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, L. 30 cm, B. 30 cm, H. 4,8 cm, inkl. eingebauten **20,8 W LED, 1.350 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003307
€ 229,00



Weiß, Kunststoff, Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 6,6 cm, inkl. eingebauten LED, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



L. 30 cm, B. 30 cm, **19 W, 1.800 lm**
1393399
€ 189,90

L. 45 cm, B. 45 cm, **26 W, 2.600 lm**
1393400
€ 259,90

L. 62 cm, B. 62 cm, **39 W, 3.600 lm**
1393401
€ 319,90



L. 120 cm, B. 30 cm, **39 W, 3.600 lm**
1393402
€ 319,90



Anthrazit, Metall, Deckenaufbau, schwenkbar, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 11,8 cm, B. 12,5 cm, L. 12,5 cm, inkl. eingebauten **10 W LED** (Ring 2x2,8 W), **400 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), Kugel RGBW/Ring RGB, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393409
€ 219,90



Anthrazit, Metall, Wandanbau, drehbar, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 12,5 cm, B. 12,5 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **10 W LED** (Ring 2x2,5 W), **400 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), Kugel RGBW/Ring RGB, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393408
€ 239,90



Leuchtmittel, dimmbar mittels separater Funkfernbedienung, **9,5 W, E27, 806 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-6500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003306
€ 24,90



ZigBee-Funkfernbedienung mit Wandhalterung, RGB+CCT, inkl. 2xMicro-Batterien, max. 20 Leuchten bzw. Leuchtmittel ansteuerbar

4003308
€ 39,95



Aluminium, dimmbar mittels beigefügter IR-Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. eingebauten LED, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 140 cm, B. 18 cm, L. 18 cm,
14 W, 790 lm
3952984
€ 299,90

H. 40 cm, B. 14 cm, L. 14 cm,
4,6 W, 270 lm
3952983
€ 169,90



Stahl, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, L. 15 cm, B. 11 cm, H. 11 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **600 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)


3704894
€ 159,00



Glas opal matt weiß, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 44,5 cm, Höhe einstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **22 W LED, 1.400 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
1384907
€ 229,00



Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 48,5 cm, H. 5 cm, inkl. **25 W LED, 1.610 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
4043228
€ 294,90



Stahl, Metall, Silikon, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



Ø 40 cm, H. 8 cm,
27 W, 1.150 lm
1393405
€ 289,90
 Ø 59 cm, H. 8 cm,
38 W, 1.550 lm
1393406
€ 399,90

Höhe einstellbar bis max. 120 cm

Ø 40 cm, H. 5 cm,
27 W, 1.150 lm
1393403
€ 289,90
 Ø 59 cm, H. 5 cm,
39 W, 1.550 lm
1393404
€ 399,90





LED 5 Jahre Garantie **Q**

2700 Kelvin Glühlampenlicht 5000 Kelvin Tageslicht

Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 5 cm, B. 60 cm, L. 96 cm, inkl. eingebauten **40 W LED, 1.650 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393395
€ 339,90



LED IP44 5 Jahre Garantie **Q**

2700 Kelvin Glühlampenlicht 5000 Kelvin Tageslicht

Chrom, Kunststoff weiß, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 49 cm, H. 8 cm, inkl. eingebauten **36 W LED, 1.600 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393398
€ 224,90



LED 5 Jahre Garantie **Q**

Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 97-148 cm, B. 17 cm, Ausl. 24-55,5 cm, inkl. eingebauten **7,2 W LED, 380 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393392
€ 264,90

2700 Kelvin Glühlampenlicht 5000 Kelvin Tageslicht



LED 5 Jahre Garantie **Q**

2700 Kelvin Glühlampenlicht 5000 Kelvin Tageslicht

Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, L. 180,4 cm, B. 5,5 cm, Höhe einstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **45 W LED, 2.300 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4043209
€ 474,90



LED 5 Jahre Garantie **Q**

2700 Kelvin Glühlampenlicht 5000 Kelvin Tageslicht

Stahl, inkl. Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, dimmbar über Funkfernbedienung, H. 6,8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 53 cm, B. 53 cm, 2x12,9 W, 1.800 lm 5206933 € 269,00	L. 68 cm, B. 68 cm, 2x21 W, 2.460 lm 5206934 € 359,00
---	---

Get your light connected.

Sensoren **Sommer** **Zeitpläne** **Warmweiß**

Tageslicht **Momente** **Party** **Sprachsteuerung** **Mojito**

works with the Google Assistant WORKS WITH alexa

Keine zusätzliche Bridge erforderlich

Es wird keine zusätzliche Bridge oder Hub für die Steuerung der Leuchten benötigt.

SMART

Cloud basiert
WiZ verbindet sich mit der Cloud, damit Vorlieben gespeichert, Wünsche geteilt und Updates automatisch generiert werden.

WLAN Technologie
WiZ nutzt WLAN-Technologie als sichere, unabhängige, kostengünstige und einfach zu installierende Funklösung.

INNOVATIV

WiZ APP
Einfach und schnell installiert. Volle Funktionalität und Flexibilität mit der WiZ App – erhältlich im App Store oder bei Google Play.

WiZ MOTE
Steuerung über die Fernbedienung und Abspeichern von vier favorisierten Lichtprogrammen möglich.

WiZ MAGIC
Steuerung der Leuchten über Zeitpläne, Sensoren oder einfache Sprachbefehle. Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home.

WiZ CLICK
Einfach und effektiv. Zwei bevorzugte Lichtprogramme können über den vorhandenen Schalter bedient werden.

Nickel matt, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, H. 5 cm, inkl. eingebauten LED, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

<p>Ø 30 cm, 15 W, 1.000 lm 1393432 € 167,99</p> <p>Ø 40 cm, 20 W, 1.700 lm 1393433 € 209,99</p> <p>Ø 60 cm, 36 W, 3.300 lm 1393434 € 278,99</p>	<p>B. 30 cm, L. 30 cm, 15 W, 1.000 lm 1393429 € 167,99</p> <p>B. 40 cm, L. 40 cm, 20 W, 1.700 lm 1393430 € 209,99</p> <p>B. 60 cm, L. 60 cm, 36 W, 3.300 lm 1393431 € 278,99</p> <p>B. 30 cm, L. 110 cm, 36 W, 2.600 lm 1393428 € 278,99</p>
--	--

64.000 WEISSTÖNE

Einstellbare Lichtprogramme

16 Millionen FARBEN

Dynamische Lichtprogramme




LED **RGBW** **5 Jahre Garantie**

Weiß, Stoff, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, Ø 60 cm, H. 10 cm, inkl. eingebauten **36 W LED**, max. **2.600 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)


4003319
€ 321,99



LED **RGBW** **5 Jahre Garantie**

Alu gebürstet, Nickel matt, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, L. max. 242 cm, H. 12 cm, inkl. eingebauten **23 W LED**, max. **2.000 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003318
€ 321,99

LED **RGBW** **5 Jahre Garantie**

Metall, zweiseitiger Lichtaustritt, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, H. 10 cm, B. 10 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **5,5 W LED**, **140 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-6500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	aluminium	schwarz
4258980	4258979	4258981
€ 125,99	€ 125,99	€ 125,99

Nachrüstset für dimmbare LED-Leuchten, die bisher nicht smart home fähig sind.

Intelligente Lichtsteuerung via **Sprachsteuerung**, Smartphone oder Tablet über eine App, interagiert direkt über WLAN-Netzwerk, es wird KEIN zusätzliches Gateway benötigt, verwendbar für dimmbare LED-Leuchten (Konverter mit Phasenanschnittdimmer) und dimmbare LED-Lampen mit einer maximalen Last von 90 W bei 240 V, verwendbar für dimmbare Allgebrauchs- oder Halogenlampen mit einer maximalen Last von 180 W bei 240 V, nicht verwendbar mit fluoreszierenden Kompaktlampen/ Energiesparlampen, nur für Beleuchtungsgeräte geeignet, steuerbar mit Android / iOS / Windows FABAS SMARTLUCE, **kompatibel mit Alexa und Google** Sprachsteuerung, H. 2,5 cm, B. 4 cm. L. 8 cm.

1393386
€ 93,00




Über den QR-Code oder den Link (<http://www.smartluce.it/it/tutorial>) können Sie auf das Tutorial zugreifen, in dem erläutert wird, wie Sie das Gerät mit Ihrem WLAN-Netzwerk verknüpfen und für die Verwendung konfigurieren. Verwenden Sie dazu die SMARTLUCE-App oder die Sprachassistenten von Google und Amazon.

Um die App auf Ihrem Apple- oder Android-Gerät zu installieren, verwenden Sie den entsprechenden QR-Code






Leuchtenserien

Rauchglas schwarz,
Messing, Ø 30 cm,
Gesamt-H. max.
140 cm, für z. B.
8 W LED, E27
1393442
€ 74,90



LED

Rauchglas, Metall
schwarz, dimmbar
über Phasen- und
abschnittdimmer,
Höhe einstellbar
bis max. 200 cm,
Leuchtenkopf-
Ø 14 cm, inkl.
eingebauten **8 W**
LED, 620 lm,
Lichtfarbe warm-
weiß (3000 Kelvin),
5 Jahre Garantie
auf LED, EEK A+
(EEK-Spektrum
A++ - E)
1393375
€ 124,00



Rauchglas schwarz,
Metall, Ø 23 cm,
H. 43 cm, max.
Pendellänge 300 cm,
für z. B. **4,6 W LED,**
E27
1393413
€ 74,95



Rauchglas schwarz, Messing, Ø 20 cm,
für z. B. **8 W LED, E27**
1393441
€ 42,50



Rauchglas schwarz,
Metall, Ø 25 cm,
H. 33 cm, max.
Pendellänge 300 cm,
für z. B. **4,6 W LED,**
E27
1393414
€ 74,95





LED

Gold, Metall, Baldachin Metall schwarz, dimmbar über Wandschalter (3-Stufen-Stepdimmer), Lichtaustritt direkt/indirekt, Gesamt-Ø 40 cm (Leuchtenkörper H. 31,5 cm, Ø 3,7 cm), Höhe jeweils individuell einstellbar bis max. 200 cm, inkl. eingebauten **52 W LED, 4.490 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3952961
€ 546,00



LED

IP40

Gehäuse außen schwarz/innen gold, Ø 3,2 cm, L. 180 cm (Leuchtenkörper 35 cm), inkl. eingebauten **2,5 W LED, 250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1537619
€ 208,87



LED

IP40

Schwarz/gold, Aluminium, Ø 40,2 cm, H. 9,9 cm, inkl. eingebauten **22 W LED, 1.647 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003297
€ 223,72



Schwarz/gold, Holz/Metall, Metallschirm Ø 80 cm, H. max. 160 cm (höhenverstellbar), für z. B. **6 W LED, E27**

3027389
€ 250,99



LED

5 Jahre Garantie

Gold, dimmbar über Wandschalter, Ø 55 cm, H. 120 cm, inkl. eingebauten **30 W LED, 2.350 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1537803
€ 348,10

Leuchtserien


Schwarz/gold,
Metall, Ø 40 cm,
H. 20 cm, Pendel-
länge einstellbar
bis max. 200 cm,
für z. B. **5,5 W**
LED, **E27**

3952966
€ 99,90



Schwarz/gold,
Metall/Kunststoff,
Ø 54 cm, H. 150 cm,
für z. B. **6x5 W** LED,
E14

1537761
€ 223,99



Schwarz/gold,
Metall/Kunststoff,
Ø 54 cm, H. 30 cm,
für z. B. **3x5 W** LED,
E14

1537762
€ 139,99



LED

5 Jahre
Garantie

Schwarz/gold, Metall, H. 6 cm,
B. 10,5 cm, Ausl. 15 cm, inkl.
eingebauten **4,3 W** OSRAM-
LED, **230 lm**, Lichtfarbe
warmweiß (3000 Kelvin),
EEK A+ (EEK-Spektrum
A++ - E)


3027365
€ 83,99



LED


Aluminium, mit prismatischer
Entblendungsscheibe, H. 8 cm,
Ø 20 cm, inkl. eingebauten **16 W**
LED, **1.510 lm**, Lichtfarbe warm-
weiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A
(EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz/gold weiß/gold
3952977 **3952976**
€ 224,91 € 224,91



Schwarz, Metall,
Drahtgeflecht, Ø 30 cm,
H. 30 cm, für z. B. **5,5 W**
LED, **E27**

2636644
€ 49,90



Metall matt, Stoffschirm-Ø 12 cm,
B. 28 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,6 cm,
für z. B. **2x4 W LED, E14**

schwarz/gold
8496831
€ 46,99

weiß/nickel
4003326
€ 46,99



Metall matt, Stoffschirm-Ø 12 cm,
Ø 48 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,6 cm,
für z. B. **3x4 W LED, E14**

schwarz/gold
8496832
€ 72,99

weiß/nickel
4003327
€ 72,99



Metall matt, Stoffschirm-Ø 12 cm,
B. 70 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,6 cm,
für z. B. **4x4 W LED, E14**

schwarz/gold
8496833
€ 96,99

weiß/nickel
4003328
€ 96,99

Metall matt,
Stoffschirm-Ø 12 cm,
B. 12 cm, H. 19 cm,
Ausl. 17,6 cm, für z. B.
4 W LED, E14

schwarz/gold
8496830
€ 23,99

weiß/nickel
4003325
€ 23,99



Weiß/nickel, Metall matt, Arme verstellbar,
B. 44 cm, L. 75 cm, H. 22 cm, Stoffschirm-Ø
9,5 cm, für z. B. **5x2,7 W LED, E14**

1537767
€ 92,99



Naturholz/weiß, Stoffschirm-
Ø 40 cm, B. 100 cm, Höhe
einstellbar bis max. 150 cm,
für z. B. **2x5,5 W LED, E27**

3952990
€ 223,99

Naturholz/weiß, Stoffschirm-Ø
40 cm, Höhe einstellbar bis
max. 150 cm, für z. B. **5,5 W**
LED, **E27**

3952989
€ 76,99



Weiß/nickel, Metall
matt, B. 77 cm,
H. 95-150 cm (stufenlos
verstellbar), T. 13,5 cm,
Stoffschirm-Ø 13,5 cm,
für z. B. **4x6 W LED, E14**

1537770
€ 139,99

Leuchtenserien

Holz, Glas opal weiß,
 Ø 20 cm, H. 21,7 cm,
 für z. B. **5,5 W LED, E27**

1393418
 € 89,95



5 Jahre
 Garantie

Schwarz, Holz, L. 120 cm,
 B. 8 cm, höhenverstellbar
 bis max. 120 cm, für z. B.
5x8 W LED, E27

1339989
 € 154,60



LED


Metall/Eichenholz,
 integrierter Tasterdimmer,
 L. 110 cm, B. 5 cm,
 H. 8 cm, Höhe einstellbar
 bis max. 200 cm, inkl.
 eingebauten **43 W LED**,
3.100 lm, Lichtfarbe
 warmweiß (3000 Kelvin),
 5 Jahre Garantie auf LED,
 EEK A++ - A (EEK-Spektrum
 A++ - E)

8464846
 € 386,00



LED

Metall und hochwertiger
 Methacrylat-Schirm,
 dimmbar über Phasenan-
 und abschnittdimmer,
 Ø 45 cm, H. 7 cm, inkl.
 eingebauten **18 W LED**,
2.000 lm, Lichtfarbe
 warmweiß (3000 Kelvin),
 EEK A++ - A (EEK-Spektrum
 A++ - E)



Höhe einstellbar
 bis max. 200 cm
3952959
 € 186,00



3952960
 € 186,00





Ø 60 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, **36 W, 2.760 lm**

schwarz	weiß
3306251	3306252
€ 250,00	€ 250,00

LED

Metall, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 11 cm, B. 30 cm, L. 53 cm, **2x18 W, 1.620 lm**

schwarz	weiß
3306249	3306250
€ 250,00	€ 250,00



Ø 60 cm, Höhe und Position der Ringe individuell einstellbar bis max. 200 cm, **52 W, 3.980 lm**

schwarz	weiß
3306253	3306254
€ 379,00	€ 379,00





Metall, Abdeckung opal Acryl, Ø 52 cm, H. 24 cm, für z. B. **4x5,5 W LED, E27**

Anbau		Pendellänge max. 150 cm	
schwarz matt	weiß matt	schwarz matt	weiß matt
1159129	1159128	1158890	1158889
€ 223,99	€ 223,99	€ 223,99	€ 223,99

Leuchtenserien



LED **IP40**

Aluminium/Glas, montagefreundlich (Glas wird durch Magneten gehalten), Ø 10,4 cm, H. 11,7 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 515 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
3224211	4003305
€ 178,50	€ 178,50



LED **5 Jahre Garantie**

Metall, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Mit Fußdimmer, H. 115 cm, B. 47 cm, L. 20 cm, **36 W, 1.600 lm**

schwarz matt	weiß matt
1257676	1257675
€ 195,99	€ 195,99

silberfarbig
3952991
€ 209,99



H. 45 cm, B. 20,7 cm, L. 15 cm, **17 W, 750 lm**

schwarz matt	
1257693	
€ 97,99	

weiß matt
1257692
€ 97,99

silberfarbig
3952993
€ 104,99



Inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), H. 5,5 cm, B. 34,3 cm, L. 97 cm, **37 W, 1.650 lm**

schwarz matt	weiß matt
1393427	1393426
€ 167,99	€ 167,99

silberfarbig
3952994
€ 181,99




Inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), H. 5,5 cm, B. 59 cm, L. 53 cm, **49 W, 2.800 lm**

schwarz matt	weiß matt	silberfarbig
1728992	1728991	3952995
€ 223,99	€ 223,99	€ 223,99



Stahl, dimmbar über Wandschalter (simple switch & dim), B. 10 cm, L. 110 cm, höhenverstellbar v. 88,5-160 cm, inkl. eingebauten **38 W LED, 2.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206924
€ 356,90



Stahl, dimmbar über Tronic-Dimmer, B. 10 cm, L. 110 cm, H. 5,8 cm, inkl. eingebauten **37,4 W LED (2x16,8 W und 2x2 W), 2.900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3704838
€ 356,90



Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, B. 8 cm, L. 136 cm, inkl. eingebauten **5x8 W LED, 5x595 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277407
€ 610,00



Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, Ø 14 cm, inkl. eingebauten **8 W LED, 595 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277406
€ 130,00



Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert, Up/Down, Leuchtenkopf drehbar, B. 10 cm, H. 17 cm, Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten **2x8 W LED, 2x595 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277405
€ 169,00

Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, B. 8 cm, L. 65 cm, inkl. eingebauten **3x8 W LED, 3x595 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3111859
€ 355,00



Pendelleuchten

LED

Höhe einstellbar durch flexible Verwendung der Umlenkrollen, Kabellänge gesamt je 3,50 m, Baldachin mit mehreren Steckplatzvorrichtungen für flexible Positionierung der Lichtquellen!

Aluminium satiniert, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, H. max. 350 cm, L. max. 650 cm, Leuchtenkopf-Ø 10 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 20 cm, inkl. Pendel

1x8 W, 620 lm

8464896

€ 153,00

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel

4x8 W, 2.450 lm

8464900

€ 443,00

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel

6x8 W, 3.675 lm

8464898

€ 569,00



LED

Metall, weiß, mit sanft geschwungenem, ovalem Acrylschirm, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, B. 43 cm, L. 59 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 2.050 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1339983


€ 238,00

LED

Mattweiß, Höhe einstellbar bis 180 cm, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, H. 8,5 cm, Ø 40 cm, inkl. eingebauten **2x30 W LED, 3.650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

5206910

€ 565,25





Metall, sandgestrahlt, zwei Lederriemen (austauschbar) in braun und schwarz im Lieferumfang enthalten, Ø 36 cm, L. 300 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

weiß	schwarz	beige
3746933	3746934	1507433
€ 249,95	€ 249,95	€ 249,95




Schwarz, Metall, B. 29 cm, H. 34 cm, L. 250 cm, für max. **27 W LED, E27**

3746976
€ 49,95

Weiß, Kunststoff/Metall, Ø 70 cm, L. 150 cm, für z. B. **4x2,7 W LED, E14**

1537771
€ 144,99



Schwarz, Metall, H. 4,4 cm, B. 91 cm, L. 45 cm, Pendellänge einstellbar bis max. 200 cm, für z. B. max. **7x4 W LED, E27**

1839623
€ 119,95



Metall, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Ø 40 cm, Gesamt-H. 300 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 1.460 lm**, Lichtfarbe warm-weiß (2700 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	kupfer
3746839	3746841
€ 399,95	€ 399,95



Pendelleuchten



Metall und Borsilicatglas, eingearbeitetes Innenglas weiß, Ø 20 cm, Glas-H. 35 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**

Außenglas amber
3321891
€ 186,00

Außenglas grau transparent
3321892
€ 186,00

Außenglas transparent
3321893
€ 186,00



LED

Metall schwarz, geblasenes Glas weiß, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer, Leuchtenkopf-Ø 14 cm, B. 95 cm, Höhe einstellbar bis max.

200 cm, inkl. eingebauten **4x8 W LED, 2.450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3838362
€ 367,00



 Nickel matt, Ø 11 cm, Gesamt-H. 150 cm, für z. B. **5,5 W LED, GU10**
2215903
€ 157,40



Metall, Glas weiß, Schirm-Ø 53 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, für z. B. **9,5 W LED, E27**
3111950
€ 200,00



Aluminiumfarbig, Glas opal seidenmatt, Ø 30 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**
4814449
€ 59,90



Metall/platin, Schirm cremeweiß (abwaschbar), H. 15 cm, Pendellänge einstellbar bis max. 150 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

Ø 42 cm/37 cm
(1xE27)

3952981
€ 188,90

Ø 52 cm/48 cm
(3xE27)

3952982
€ 229,90

LED

Metall, Draht-Look, dimmbar über Wandschalter (3-Stufen-Stepdimmer), Höhe individuell einstellbar bis max. 200 cm, inkl. eingebauten **18 W LED, 1.540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



Ø 50 cm

weiß
3952964
€ 355,00

schwarz
3952963
€ 355,00

Auf Anfrage auch in gold lieferbar!



H. 35 cm, B. 80 cm

gold
3952962
€ 379,00

Auf Anfrage auch in schwarz und weiß lieferbar!



Pendelleuchten




Nickel matt, Glas opal matt weiß, höhenverstellbar v. 80-180 cm, B. 80 cm, Glas-Ø 14 cm, für z. B. **4x5 W LED, E14**
3803903
€ 115,99



Glas weiß satiniert, Ø 39 cm, Pendellänge einstellbar bis max. 150 cm, für z. B. **8 W LED, E27**
 platin
3952979
€ 119,70
 messing
3952980
€ 119,70



Glas alabasterfarbig weiß, Glas-Ø 18 cm, höhenverstellbar v. 99-140 cm, Innenteil verstellbar, B. 85 cm, für z. B. **4x5 W LED, E14**
 nickel matt/chrom
4831152
€ 195,00
 altmessing
4831153
€ 195,00



LED

Metall, Kunststoff, Helligkeit über Wandschalter in 3-Stufen regelbar (100%/50%/25%); L. 115 cm, B. 4,3 cm, H. 10,2 cm, höhenverstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **28 W LED, 1.600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

stahl gebürstet/schwarz	schwarz/kupfer
1839650	1839649
€ 169,95	€ 169,95

LED

Schwarz, Aluminium, Leuchtkörper ist drehbar, Abdeckung versenkbar, B. 4,7 cm, höhenverstellbar bis max. 250 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 102,3 cm, **11 W**, **552 lm**
4003295
€ 249,90

L. 152,3 cm, **18 W**, **790 lm**
4003296
€ 308,21

LED

Aluminium matt, Sichtblende aus Kunststoff, dimmbar 1-10 V, Lichtaustritt direkt/indirekt, H. 8 cm, B. 2 cm, L. 150 cm, Pendellänge max. 150 cm, inkl. eingebauten **40 W LED**, **3.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3602993
€ 287,26

2700 Kelvin
Glühlampenlicht

5000 Kelvin
Tageslicht

LED 5 Jahre Garantie

Aluminium, dimmbar über Touchdimmer, L. 120 cm (ausziehbar auf 179 cm), B. 5,5 cm, höhenverstellbar v. 100-180 cm, inkl. eingebauten **42 W LED**, **2.085 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2003347
€ 592,05

2700 Kelvin
Glühlampenlicht

5000 Kelvin
Tageslicht

LED

Anthrazit, Metall, dimmbar über Wandschalter in 3 Stufen, B. 6 cm, L. 110 cm (ausziehbar auf 140 cm), Pendellänge max. 140 cm, inkl. eingebauten **24 W LED**, **3.500 lm** (LED), Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3912893
€ 225,00



LED

Anthrazit, Metall, dimmbar über Wandschalter in 3 Stufen, B. 6 cm, L. 110 cm (ausziehbar auf 140 cm), Pendellänge max. 140 cm, inkl. eingebauten **24 W LED**, **3.500 lm** (LED), Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3912893
€ 225,00

Wand- / Deckenleuchten

Metall, Leuchtenkopf 90° schwenkbar, mit USB-Ladefunktion, H. 42,9 cm, B. 20 cm, Ausl. 20 cm, Leuchtenkopf-Ø 6 cm, für z. B. max. **15 W LED**, **GU10**

schwarz 3952986 € 74,95
grün 3952987 € 74,95

weiß 3952985 € 74,95



Schwarz matt, Stahl, 180° dreh- und 90° schwenkbar, H. 11 cm, B. 11 cm, Ausl. 27,6 cm, für z. B. max. **6 W LED**, **GU10**

8607245 € 152,32



LED

Weiß, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 12 cm, B. 18 cm, Ausl. 14,2 cm, inkl. eingebauten **18 W LED**, **1.258 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2215927 € 178,50




LED

Metall, mit Taster dimmbar, L. 43 cm, H. 16 cm, inkl. eingebauten **9 W LED**, **870 lm** (LED), Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700/3350/4000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt 3602995 € 109,00

messing matt 3602996 € 109,00



LED

IP40

Weiß, PMMA, mit zweiseitigem Lichtaustritt, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 8,6 cm, B. 31,9 cm, Ausl. 3,7 cm, inkl. eingebauten **19 W LED**, **2x755 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3223904 € 154,70



LED

Weiß, B. 39 cm, H. 7 cm, Ausl. 5 cm, inkl. eingebauten **2x7,5 W LED**, **2x479 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2215921 € 160,65





LED **IP54**

Mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 9 cm, B. 17 cm, Ausl. 2,5 cm, inkl. **2x5,4 W LED**, **2x293 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3100 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

strukturweiß	aluminium
4640127	4640128
€ 260,61	€ 260,61

LED

Nickel satiniert, Up/Down Diffusorlinsen satiniert (Ø 10 cm), drehbar, H. 17 cm, B. 10 cm, Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten **16 W LED**, **1.190 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277442
€ 172,00

LED

Massiv Aluminium, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 16 cm, H. 6 cm, Ausl. 14,5 cm, inkl. **7 W LED**, **580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	aluminium
2868376	4159286
€ 224,91	€ 224,91



Stahl/Nickel matt, Glas satiniert, B. 31 cm, H. 25 cm, Ausl. 11 cm, für z. B. **2x8 W LED**, **E27**

1403658
€ 48,79

Weiß, Metall, mit Chrom Applikation, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, B. 35 cm, H. 18 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **8 W LED**, **E27**

2178897
€ 52,00

LED **5 Jahre Garantie**

Blende Metall, Abdeckglas satiniert, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 30 cm, H. 6 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten **2x3,1 W LED (OSRAM)**, **2x200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	aluminium gebürstet
1248497	1248498
€ 90,99	€ 90,99

LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Silber, Metall, H. 8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin) EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



2x1,7 W, 2x160 lm
(320 lm), H. 8 cm, B. 7,6 cm, Ausl. 3,2 cm
1393410
€ 44,50



6x0,8 W, 6x85 lm
(510 lm), H. 8 cm, B. 17 cm, Ausl. 4 cm
1393411
€ 68,30



Wand- / Deckenleuchten



LED

Weiß, Glas, H. 8 cm, B. 36 cm, L. 45 cm, inkl. eingebauten **30 W LED, 1.920 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

5206920
€ 245,14



Weiß, Metall, mit Chrom Applikation, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, L. 40 cm, B. 40 cm, H. 9 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**

2178900
€ 103,00



LED

IP40

Weiß, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Ø 52 cm, H. 12 cm, inkl. eingebauten **23 W LED, 1.651 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1537617
€ 423,64



 Titanfarbig, Glas opal matt, Bajonettverschluss, Ø 36 cm, H. 9 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**

2506342
€ 149,82



LED

Metall, mit Fernbedienung stufenlos dimmbar, tunable white (cct) stufenlos einstellbar, H. 16 cm, Ø 50 cm, inkl. eingebauten **5x4 W LED, 2400 lm** (LED), Lichtfarbe warmweiß bis neutralweiß (2700-4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


messing	sandschwarz
3148077	3952965
€ 259,00	€ 249,00



Verchromt, Glas weiß satiniert

L. 30 cm, B. 30 cm, H. 8,5 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**
2178716
€ 98,00

L. 40 cm, B. 40 cm, H. 12 cm, für z. B. **3x8 W LED, E27**
2178717
€ 134,00



LED 5 Jahre Garantie

Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), H. 16 cm, B. 52,5 cm, L. 52,5 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 1.500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Aluminium gebürstet	schwarz
2622936	2622937
€ 174,99	€ 153,99



LED 5 Jahre Garantie

Klarer Acrylrand, Acryl weiß, inkl. Fernbedienung, dimmbar, mit Memory- und Nachtlicht-Funktion, Ø 60 cm, H. 6,5 cm, inkl. eingebauten **45 W LED**, max. **3.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß-kaltweiß (3000-5500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2129403
€ 223,99

3000 Kelvin
Glühlampenlicht

5500 Kelvin
Tageslicht



LED 5 Jahre Garantie

Titanfarbig, Kunststoff weiß, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 29 cm, H. 8 cm,
9 W, 700 lm
1248879
€ 47,99

Ø 34 cm, H. 9 cm,
12 W, 930 lm
1248881
€ 59,99

Ø 42 cm, H. 10 cm,
25 W, 1.665 lm
1248883
€ 111,99



LED IP44 5 Jahre Garantie

Chromfarbig, Metall, Acryl, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), H. 3 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 1.700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 40 cm
1159218
€ 111,99

B. 40 cm, L. 40 cm
1159221
€ 118,99



LED

Glas, Aluminium, H. 3,8 cm, B. 40,5 cm, L. 40,8 cm, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.473 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3224242
€ 249,90

Wand- / Deckenleuchten



Chintz-Stoffschirm, dimmbar über Schalter (simple switch & dim), inkl. austauschbarer LED-Module, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 60 cm, H. 10 cm, **30 W, 2.750 lm**
 champagnerfarbig **5206913**
 € 464,80

schieferfarbig **5206914**
 € 464,80



Ø 78 cm, H. 10 cm, **48 W, 4.300 lm**
 champagnerfarbig **5206915**
 € 617,30

schieferfarbig **5206916**
 € 617,30

Auch mit weißem Schirm lieferbar!



Chintz-Stoffschirm, H. 17 cm, Ø 60 cm, für z. B. **3x5 W LED, E27**
 champagnerfarbig **2295272**
 € 237,40

grau-braun **2295273**
 € 237,40



Strukturfolie, Stoffabdeckung unten weiß, dimmbar über Schalter (simple switch & dim), Ø 60 cm, H. 8 cm, inkl. austauschbarer **30 W LED-Module, 2.850 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

silber gebürstet **1538014**
 € 459,90

gold gebürstet **1538015**
 € 459,90

 **Pendelaufhängung**, nickel matt, 150 cm, Stahlseile im Baldachin kürzbar **1538016**
 € 126,40



Weiß, Kunststoff, inkl. Fernbedienung, dimmbar, mit Sternenhimmel-Effekt, Memory- und Nachtlcht-Funktion, Ø 79 cm, H. 10,8 cm, inkl. eingebauten **80 W LED, 5.900 lm**, Lichtfarbe regelbar von warmweiß bis kaltweiß (3000 bis 5500 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

1537769
 € 248,99





LED IP40

Weiß, Aluminium, H. 5,7 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, B. 30 cm, **23 W, 1.360 lm**

4003298
€ 128,52

L. 40 cm, B. 40 cm, **33 W, 1.898 lm**

4003299
€ 176,12

L. 50 cm, B. 50 cm, **45 W, 2.746 lm**

4003300
€ 245,14



LED IP40

Weiß, Aluminium, H. 5,5 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 31,4 cm, **23 W, 1.360 lm**

4003301
€ 128,52

Ø 41,4 cm, **33 W, 1.898 lm**

4003302
€ 176,12

Ø 50,7 cm, **45 W, 2.746 lm**

4003303
€ 245,14



LED 5 Jahre Garantie

Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), Ø 45 cm, H. 11 cm, **27 W, 505 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz matt

1728994
€ 125,99

weiß matt

1728993
€ 125,99



LED IP40

Weiß, Eisen, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, H. 6,4 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

B. 29 cm, L. 54 cm, **42 W, 2.963 lm**

1339986
€ 259,42

B. 19 cm, L. 74 cm, **28 W, 1.971 lm**

1339987
€ 245,14

B. 19 cm, L. 109 cm, **42 W, 2.746 lm**

1339988
€ 328,44

Wand- / Deckenleuchten



Weiß, Acrylglas
satinier, inkl.
eingebauten LED,
Lichtfarbe warm-
weiß (2900 Kelvin),
EEK A++ - A
(EEK-Spektrum
A++ - E)



Ø 15 cm, H. 9,5 cm,
10 W, 630 lm
1449364
€ 248,71



Ø 20 cm, H. 11 cm,
dimmbar über Pha-
senabschrittdimmer,
17 W, 930 lm
1162433
€ 327,25




Ø 30 cm, H. 7,5 cm,
dimmbar über Pha-
senabschrittdimmer,
34 W, 2.200 lm
1449408
€ 529,55



Chrom, Opalglas satinier, inkl.
eingebauten **18 W** LED, Lichtfarbe
warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A
(EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 29 cm, H. 8,5 cm, inkl. Bewe-
gungsmelder, **1.420 lm**
1537506
€ 201,11

L. 30 cm, B. 30 cm, H. 8 cm, ohne
Bewegungsmelder, **1.310 lm**
1565182
€ 248,71



Stahl, Glas weiß, inkl.
Konverter, H. 9,5 cm,
Ø 25,1 cm, inkl. einge-
bauten **24 W** LED, **977 lm**,
Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A++
(EEK-Spektrum A++ - E)

1988179
€ 189,75



Schwarz matt, Aluminium, mit
indirektem Lichtanteil, Lichtfarbe per
Umschalter an der Leuchte einstell-
bar oder über Wandschalter wählbar,
inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe
warmweiß bis neutralweiß
(2700/3500/4000 Kelvin), EEK A+
(EEK-Spektrum A++ - E)

H. 4,1 cm, Ø 33 cm, **27 W, 2.380 lm**
3952974
€ 213,01

H. 4,4 cm, Ø 55 cm, **45 W, 4.080 lm**
3952975
€ 355,81



Weiß, dimmbar in 3 Stufen über Wandschalter, Ø 60 cm,
H. 3,2 cm, inkl. eingebauten **38 W** LED, **3.300 lm**,
Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spek-
trum A++ - E)

1393419
€ 119,95





IP43  

Armatur Kunststoff weiß, Abdeckung mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Federsystem, H. 11,8 cm, Ø 37 cm, IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, für z. B. **2x8 W LED, E27**

1606799
€ 146,97



IP44

Glas opal matt, Ø 31 cm, H. 8 cm, für z. B. **6 W LED, E27**

chrom
4835406
€ 48,99

nickel matt
4192627
€ 48,99



Chrom, Glas weiß satiniert, Ø 40 cm, für z. B. **3x2,7 W LED, E27**

4831157
€ 52,50



Weiß, Aluminium/Kunststoff, dimmbar über Schalter (simple switch & dim), inkl. austauschbarer LED-Module, Lichtfarbe warmweiß, 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 33 cm, H. 9,5 cm, 13 W	Ø 38 cm, H. 10 cm, 22 W	Ø 48 cm, H. 11 cm, 28 W
1.050 lm , 3000 Kelvin 1538017 € 78,00	1.750 lm , 3000 Kelvin 1538018 € 96,70	2.200 lm , 3000 Kelvin 1538019 € 141,30
990 lm , 2700 Kelvin 8658004 € 78,00	1.700 lm , 2700 Kelvin 8658005 € 96,70	2.150 lm , 2700 Kelvin 8658006 € 141,30







Weiß, Abdeckung Kunststoff PMMA, Ø 38 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **24 W LED**, **1.950 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1538620
€ 93,65



Metall, Abdeckung mundgeblasenes Opalglas, mit Bajonettverschluss, **E27**

Ø 20 cm, H. 7,5 cm, für z. B. 5 W LED (Tropfen) 2178807 € 42,00	Ø 30 cm, H. 10 cm, für z. B. 8 W LED 2178808 € 67,00
--	---



Glas weiß satiniert, H. 9 cm, Ø 30 cm

dimmbar über Schalter (simple switch & dim), inkl. austauschbarer LED-Module, **20 W, 1.980 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt 5206918 € 195,90	gold matt 5206917 € 195,90	dark titan 3952978 € 204,50
--	--	---

für z. B. **2x6 W LED, E27**

nickel matt 2215906 € 77,80	gold matt 2215905 € 77,80	dark titan 1869850 € 83,75
---	---	--



 IP44

Weiß, Kunststoff, mit Infrarot-sensor, Reichweite ca. 6 m in der Breite und ca. 7 m nach vorn, verstellbar, Erfassungsbereich 100°, Zeitregelung 5 Sec.-5 Min., Wand- und Deckenmontage möglich, mit Bajonettverschluss, Ø 30 cm, Ausl. 12 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

2178863
€ 81,00



 IP43  

Armatur Kunststoff weiß, Abdeckung mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Federsystem, mit Bewegungsmelder, Reichweite ca. 1-8 m im Durchmesser (20-100%) einstellbar, Erfassungsbereich 120°, Zeitregelung ca. 10 Sec.-30 Min. verstellbar, Ø 37 cm, H. 11,8 cm, Deckenmontage IP43, Wandmontage IP44, für z. B. **8 W LED, E27**

2524178
€ 214,56

Stehleuchten



LED **IP40**

Diffusor aus satiniertem Acrylglas, Leuchtenkörper 2x350° drehbar, dimmbar über Fußdimmer, H. 192,6 cm, B. 3,8 cm, inkl. eingebauten **36 W LED, 2.402 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
2948593
€ 929,08

weiß
2948592
€ 929,08



LED **5 Jahre Garantie**

Leuchtenköpfe dreh- und schwenkbar, H. 200,3 cm, Ø 44 cm, inkl. eingebauten **2x21 W LED (Oberlicht), 2x1.855 lm** und **6 W LED (Leselicht) 530 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

stahl
4043218
€ 443,30

messing matt
4043219
€ 473,05

2700 Kelvin
Glühlampenlicht

5000 Kelvin
Tageslicht



Metall, Ø 6 cm, H. 141 cm, Fuß-Ø 30 cm, für max. **8 W LED, GU10**

schwarz
1537960
€ 199,95

weiß
1537959
€ 199,95



LED **5 Jahre Garantie**

Nickel matt, Glas alabasterfarbig, Oberlicht dimmbar, Leselicht schaltbar, H. 180 cm, Ø 25,5 cm, inkl. eingebauten **4x4,5 W LED (Oberlicht), 4x400 lm** und **4,5 W LED (Leselicht), 400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1248678
€ 195,99

Nickel matt, Stoffschirm-Ø 30 cm, H. 215 cm, Ausl. 107 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**

schwarz	weiß	grau
1248734	1248733	3952992
€ 153,99	€ 153,99	€ 153,99



Metall, Schirm Stoff weiß, mit Schalter, für z. B. **8 W LED, E27**

H. 160 cm, Schirm-Ø 50 cm

nickel matt
1539138

€ 248,99
messing matt
4003316

H. 58 cm, Schirm-Ø 35 cm

nickel matt
1539157

€ 164,99
messing matt
4003317



Nickel matt, mit Drehschalter, H. 190 cm, Ausl. 50 cm, Schirm-Ø 30,5 cm, Lampenschirme in weiß / grau / grau-braun, für z. B. **8 W LED, E27**

3147782
€ 249,00

Nickel matt, Stoffschirm grau, getrennt schaltbar über Zugschalter für das Oberlicht und Kippschalter für den Lesearm, H. 175 cm, Ausl. 50 cm, Schirm-Ø 40 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**, (Oberlicht) und für z. B. **5 W LED, E14** (Leselicht)

2112936
€ 209,00



Steh- / Tischleuchten



Mit stufenlosem Drehdimmer, H. ca. 43 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt
1537773
€ 111,99

messing matt
1537774
€ 118,99



Mit stufenlosem Fußdimmer, höhenverstellbar v. 120-140 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 860 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt
1537775
€ 174,99

messing matt
1537776
€ 182,99



Glas weiß verstellbar, höhenverstellbar v. 105-140 cm, Glas-Ø 20 cm, Ausl. 49 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

nickel matt
2573699
€ 169,00

messing poliert
2573698
€ 169,00



Metall, 2 Taster, dimmbar in 4 Stufen (25%-50%-75%-100%), Kopf-Ø 15 cm (dreh- und schwenkbar), Lichtfarbe 4-fach einstellbar warmweiß bis kaltweiß (3000/4000/5000/6000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. max. 80 cm, Ausl. 18-52 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 860 lm**

schwarz
1393379
€ 172,00

weiß
1393380
€ 172,00

aluminium
1393381
€ 172,00



H. max. 160 cm, Ausl. 18-60 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 860 lm**

schwarz
1339980
€ 237,00

weiß
1339981
€ 237,00

aluminium
1339982
€ 237,00



Aluminium gebürstet, mit 5-stufigem Touch-Dimmer und **USB Anschluss**, mehrfach ausrichtbar durch zwei Gelenke, Fuß-L. 22 cm, Fuß-B. 14 cm, H. 6-106 cm, L. 55-100 cm, inkl. eingebauten **12 W LED, 200-800 lm**, Lichtfarbe regelbar von 2700-5000 Kelvin, 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277461
€ 208,00

Auf Anfrage auch in schwarz lieferbar!



Nickel matt, mit **zusätzlicher Klemmbefestigung**, H. 74,5 cm, Ausl. 55 cm, Sockel- Ø 23 cm, Schirm- Ø 17 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**

1537475
€ 79,90



Mit **zusätzlicher Klemmbefestigung** und Wandhalterung, verstellbar, max. H. 90 cm, inkl. eingebauten **5 W LED, 500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
2215942	2215941
€ 125,99	€ 125,99



Weiß, mit 4-fach Touch-Dimmer, 3 Dioptrien, H. 35 cm, Ø 13,5 cm, inkl. eingebauten **5 W SMD-LED, 480 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206947
€ 69,99



Nickel matt, 4-fach Touch-Dimmer, H. 38 cm, Fuß-Ø 15 cm, inkl. eingebauten **4,7 W SMD-LED, 195 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206948
€ 76,99



Kunststoff weiß mit Metallgriff, Tastdimmung in 6 Stufen, USB-Anschluss mit Ladefunktion (Micro-USB-Kabel inkl.), Ø 8,5 cm, H./L. 20 cm, inkl. eingebauten **0,04-2,5 W, 5-280 lm**, Lichtfarbe variiert beim Drehen der Leuchte, warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393374
€ 83,00



Tischleuchten



Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, H. 26 cm, Ø 14 cm, inkl. austauschbarer **33 W** Halogen und **3 W** LED, **G9**

1393384
€ 84,00



Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, H. 13 cm, Ø 15 cm, inkl. austauschbarer **33 W** Halogen und **3 W** LED, **G9**

1393385
€ 77,00



Messing poliert, Glas weiß satiniert, 4-fach Touch-Dimmer, H. 29 cm, Ø 15,5 cm, inkl. eingebauten **4 W** SMD-LED, **330 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1248820
€ 51,99



Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, H. 25 cm, Ø 10 cm, Fuß 9x9 cm, inkl. austauschbarer **33 W** Halogen und **3 W** LED, **G9**

1393383
€ 77,00



Nickel satiniert, Glas weiß, mit 3-Stufen-Touch-Dimmer und on/off-Schalter, L. 11 cm, B. 11 cm, H. 14 cm, inkl. eingebauten **6 W** LED, **460 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1539192
€ 105,00



Chrom, geblasenes Glas weiß, mit Touch-Dimmer, H. 14 cm, Ø 12 cm, inkl. eingebauten **8 W** LED, **595 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277445
€ 123,00



Weiß, mit geblasenen Gläsern, Fuß und Schirm beleuchtet, getrennt schaltbar

Ø 20 cm, H. 33 cm, für z. B. **8 W** LED (Schirm), **E14** und z. B. **2,3 W** LED (Fuß), **G9**
4850199
€ 158,00

Ø 32 cm, H. 55 cm, für z. B. **11 W** LED (Schirm), **E27** und z. B. **5 W** LED (Fuß), **E14**
4850187
€ 303,00




Nickel matt, verstellbar, mit Schalter, H. bis ca. 63 cm verstellbar, inkl. eingebauten **4,5 W** LED, **490 lm** (LED), Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++-A (EEK-Spektrum A++ - E)

1365757
€ 79,90




Nickel matt, mit Gestensteuerung stufenlos dimmbar und flexiblen Arm, H. 56,5 cm, B. 8 cm, Ausl. max. 45 cm, inkl. eingebauten **5 W** LED, **420 lm** (LED), Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++-A (EEK-Spektrum A++ - E)

2082246
€ 92,50



Nickel matt, Acrylglas satiniert, mit Gestensteuerung stufenlos dimmbar und flexiblen Arm, H. 59 cm, B. 8 cm, Ausl. max. 48 cm, inkl. eingebauten **5 W** LED, **470 lm** (LED), Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++-A (EEK-Spektrum A++ - E)

2082244
€ 92,50





2-Phasen Schienensystem, die maximale Montagelänge beträgt 30 Meter pro Einspeisung, bei einer Gesamtleistung von max. 600 Watt pro Phase. Entsprechendes Zubehör finden Sie auf Seite 38.



Panel

Dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 2,9 cm, B. 3 cm, L. 50,5 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 460 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt	schwarz matt	titan
1618761	1618762	1618763
€ 48,99	€ 48,99	€ 48,99



Strahler

H. 20 cm, B. 13 cm, Leuchten-Ø 11 cm, für z. B. **3,9 W LED, GU10**


weiß matt	schwarz matt	nickel matt
1618768	1618769	1618767
€ 33,99	€ 33,99	€ 36,99



Pendelleuchte

Schwarz/gold, Schirm-Ø 31 cm, H. 15,2 cm, Pendellänge 180 cm, für z. B. **4 W LED, E14**

1618752
€ 83,99



Strahler

H. 16 cm, B. 10,2 cm, Leuchten-Ø 6 cm, für z. B. **3,9 W LED, GU10**

weiß matt	schwarz matt	nickel matt
1618772	1618773	1618771
€ 26,99	€ 26,99	€ 27,99



Strahler

Nickel matt, Glas weiß, H. 16 cm, B. 14 cm, Schirm-Ø 9 cm, für z. B. **4 W LED, E14**

1618770
€ 27,99



Pendelleuchte

Stoffschirm-Ø 40 cm, H. 25 cm, Pendellänge 180 cm, für z. B. **2,7 W LED, E27**

weiß	grau
1618756	1618757
€ 83,99	€ 83,99



Pendelleuchte

Leuchten-Ø 6 cm, H. 18 cm, Pendellänge 180 cm, für z. B. **3,9 W LED, GU10**

weiß matt	schwarz matt	nickel matt
1618754	1618755	1618753
€ 32,99	€ 32,99	€ 34,99



Pendelleuchte

Glas weiß, Schirm-Ø 20 cm, H. 22 cm, Pendellänge 180 cm, für z. B. **2,7 W LED, E27**

1618758
€ 55,99



Strahler

H. 22 cm, B. 16 cm, Stoffschirm-Ø 12 cm, für z. B. **4 W LED, E14**

weiß	schwarz/gold	grau
1618774	1618776	1618775
€ 36,99	€ 36,99	€ 36,99



Hochvolt-Schienensystem / Strahlerserien



Pendel-Adapter

Ermöglicht es, herkömmliche Pendelleuchten in das Schienensystem zu integrieren, Kunststoff, B. 3 cm, Pendellänge 34,5 cm

weiß	schwarz	titan
1618748	1618749	1618750
€ 20,99	€ 20,99	€ 20,99



Schiene

Metall, H. 2 cm, B. 3 cm, L. 100 cm, max. 2x600 W

weiß	schwarz	titan
1618708	1618709	1618710
€ 33,99	€ 33,99	€ 33,99

Endkappen

2er Set, Kunststoff, H. 2 cm, B. 3 cm, L. 1,8 cm

weiß	schwarz	titan
1618740	1729001	1729002
€ 2,99	€ 2,99	€ 2,99

Stromversorgung

Kunststoff, flexibel, H. 3 cm, B. 9,5 cm, L. 13,5 cm

weiß	schwarz	titan
1618717	1618718	1618719
€ 20,99	€ 20,99	€ 20,99

Mittel-/Endeinspeisung

Kunststoff, H. 5 cm, B. 3 cm, L. 13,5 cm

weiß	schwarz	titan
1618711	1618712	1618713
€ 27,99	€ 27,99	€ 27,99

Mittel-/Endeinspeisung mit elektronischem Phasenwechsler auf Anfrage lieferbar!

Abdeckschiene

Transparent klar, Kunststoff, H. 1,4 cm, L. 100 cm

1618751
€ 6,99

Längsverbinder

Kunststoff, H. 2 cm, B. 3 cm, L. 9,6 cm

weiß	schwarz	titan
1618723	1618724	1618725
€ 10,99	€ 10,99	€ 10,99

L-Verbinder

Kunststoff, H. 2 cm, B. 10 cm, L. 9 cm

Schutzleiter innen

weiß	schwarz	titan
1618726	1618728	1618730
€ 18,99	€ 18,99	€ 18,99

Schutzleiter außen

weiß	schwarz	titan
1618727	1618729	1618731
€ 18,99	€ 18,99	€ 18,99

T-Verbinder

Kunststoff, H. 2 cm, B. 16 cm, L. 10 cm

Schutzleiter rechts

weiß	schwarz	titan
1618732	1728997	1618735
€ 27,99	€ 27,99	€ 27,99

Schutzleiter links

weiß	schwarz	titan
1618733	1618734	1618736
€ 27,99	€ 27,99	€ 27,99

Flexverbinder

Kunststoff, H. 2 cm, B. 3 cm, L. 33,5 cm

weiß	schwarz	titan
1618720	1618721	1618722
€ 27,99	€ 27,99	€ 27,99



Nickel satiniert/chrom, mit 2 Schaltern, getrennt schaltbar, L. 31 cm, für z. B. **2x4,9 W LED, GU10, 230 V**
1539186
€ 60,00



Nickel satiniert/chrom, L. 70 cm, für z. B. **4x4,9 W LED, GU10, 230 V**
1539187
€ 98,00



Nickel satiniert/chrom, mit Schalter, H. 13 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10, 230 V**
1539189
€ 30,00



Nickel satiniert/chrom, schwenkbar, L. 150 cm, für z. B. **6x4,9 W LED, GU10, 230 V**
1539188
€ 160,00

Nickel satiniert/chrom, 350° schwenkbar, 100° drehbar, mit Schalter, Ausl. 15 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10, 230 V**
2178333
€ 37,00





Nickel matt, mit Schalter, L. 28,5 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **2x6 W SMD-LED, 2x240 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206954
€ 76,99



Nickel matt, L. 45 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **3x6 W SMD-LED, 3x240 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206951
€ 111,99



Nickel matt, L. 81,5 cm, B. 8 cm, Ausl. 20 cm, inkl. eingebauten **4x6 W SMD-LED, 4x240 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206952
€ 139,99

Nickel matt, mit Schalter, H. 12 cm, B. 7,5 cm, inkl. eingebauten **6 W SMD-LED, 194 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206953
€ 41,99



Alle Leuchten dieser Serie sind auch in Altmessung auf Anfrage lieferbar!



Mit zweiseitigem Lichtaustritt, L. 18 cm, B. 6 cm, Ausl. 8 cm, für z. B. **2x3,9 W LED, GU10, 230 V**

weiß	schwarz	nickel matt
1158749	1158752	1158750
€ 33,99	€ 33,99	€ 34,99



L. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **4x3,9 W LED, GU10, 230 V**

weiß	schwarz	nickel matt
4192658	1159288	4192659
€ 82,99	€ 82,99	€ 89,99



L. 30 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **2x3,9 W LED, GU10, 230 V**

weiß	schwarz	nickel matt
4192654	1159284	4192655
€ 38,99	€ 38,99	€ 43,99



L. 48 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **3x3,9 W LED, GU10, 230 V**

weiß	schwarz	nickel matt
4192656	1159286	4192657
€ 59,99	€ 59,99	€ 67,99



L. 12 cm, B. 12 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **3,9 W LED, GU10, 230 V**

weiß	schwarz	nickel matt
4192652	1159282	4192653
€ 20,99	€ 20,99	€ 22,99

Strahlerserien



Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 32 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **2x7 W LED, GU10**

5206906
€ 118,88

Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, Ø 21 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **3x7 W LED, GU10**

5206908
€ 168,62



Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 54 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **3x7 W LED, GU10**

5206907
€ 168,62



Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 12 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **7 W LED, GU10**

1538627
€ 74,85



Messing matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 42 cm, für z. B. **2x4,5 W LED, G9**

3886677
€ 177,20



Messing-matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 65 cm, für z. B. **3x4,5 W LED, G9**

3886678
€ 235,30



Messing matt, dreh- und schwenkbar, Glas opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 23 cm, für z. B. **4,5 W LED, G9**

3886676
€ 119,80



LED-Leuchtmittel **G9, 4,5 W, 425 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206912
€ 9,80



Messing-matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 95 cm, für z. B. **4x4,5 W LED, G9**

2775765
€ 292,30



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 36 cm, Ausl. 18,5 cm, inkl. eingebauten **2x4,3 W LED (OSRAM), 2x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192771
€ 111,99



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, L. 50 cm, Ausl. 18,5 cm, inkl. eingebauten **3x4,3 W LED (OSRAM), 3x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192766
€ 139,99



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, L. 31 cm, B. 23 cm, Ausl. 18,5 cm, inkl. eingebauten **4x4,3 W LED (OSRAM), 4x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192769
€ 195,99



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 20 cm, B. 7 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **4,3 W LED (OSRAM), 400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192770
€ 55,99



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, schwenkbar, L. max. 150 cm, Ausl. 24 cm, inkl. eingebauten **6x4,3 W LED (OSRAM), 6x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192768
€ 250,99



Chrom, Acrylglas satiniert, inkl. Zubehör für Spiegel- oder Möbelmontage, mit Fernbedienung zum Dimmen und verändern der Lichtfarbe (tunable white), L. 49 cm, H. 4 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **8 W LED**, **680 lm**, Lichtfarbe warmweiß-kaltweiß (2700-6000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1537507
€ 213,01




Chrom, Acrylglas satiniert, inkl. Zubehör für Spiegel- oder Möbelmontage, H. 4 cm, Ausl. 6 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm, **12 W**,
1.040 lm
1537503
€ 153,51

L. 90 cm, **18 W**,
1.560 lm
1537504
€ 201,11

L. 120 cm, **24 W**,
2.080 lm
1565231
€ 248,71



2700 Kelvin
Glühlampenlicht

6000 Kelvin
Tageslicht




Chrom, Acrylglas satiniert, Ø 4 cm, Ausl. 8,5 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, **5 W**, **500 lm**
3078890
€ 124,95

L. 90 cm, **18 W**, **1.710 lm**
3078894
€ 201,11

L. 60 cm, **12 W**, **1.130 lm**
3078892
€ 160,65

L. 120 cm, **22 W**, **1.990 lm**
3078896
€ 236,81



Chrom, Acrylglas satiniert, B. 5 cm, Ausl. 7 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm, **12 W**,
980 lm
1565234
€ 153,51

L. 90 cm, **18 W**,
1.460 lm
1565235
€ 201,11

Badleuchten



LED **IP44** **5 Jahre Garantie**

Chrom glänzend, 5-fach Vergrößerung, inkl. Konverter, 180° schwenkbar, Ø 23 cm, Ausl. max. 34 cm, 180° schwenkbar, inkl. eingebauten **6 W LED**, **139 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3036200
€ 248,95



LED

Beleuchteter Spiegel, H. 70 cm, B. 56 cm, über Taster stufenlos dimmbar, inkl. eingebauten **2x18 W LED**, **2.200 lm** (LED), Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Anschluss wahlweise an Steckdose oder Leuchtenauslass, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4003335
€ 249,00



Aluminium, H. 11 cm, B. 5 cm, Ausl. 34 cm, für z. B. **5,5 W LED**, **GU10**, 230 V

4849423
€ 53,55



IP44

Chrom, Glas transparent/weiß satiniert, B. 22 cm, Ausl. 16 cm, inkl. **2x33 W G9**, 230 V, EEK D, 66 kWh/1.000 h (EEK-Spektrum A++ - E)

4849427
€ 145,18



LED **IP44**

Chrom, L. 75 cm, H. 6 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten **15 W LED**, **1.150 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3321814
€ 181,00



LED **IP44**

Chrom, Glas satiniert, mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 4,5 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm, 18 W , 980 lm 4003284 € 189,21	L. 90 cm, 24 W , 1.410 lm 4003285 € 236,81	L. 120 cm, 30 W , 1.800 lm 1565233 € 284,41
---	---	--



IP44

Chrom, Ø 3,2 cm, H. 5,3 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. max. **5 W LED**, **GU10**

3952988
€ 16,99

IP40 



Chrom, Glas opal matt, H. 25 cm, Ø 8 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **5 W LED**, **E14**

4831004
€ 143,63

IP40 



Chrom, Glas opal matt, H. 45 cm, Ø 8 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **2x5 W LED**, **E14**

4820533
€ 168,62

LED **IP44**



Chrom, Opalglass satiniert, L. 10 cm, B. 10 cm, H. 12,5 cm, inkl. eingebauten, **6 W LED**, **630 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1537505
€ 86,87

LED



Chrom, 355° drehbar, 90° schwenkbar, Ø 7,5 cm, H. 9 cm, Abstrahlwinkel 34°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten **9,3 W LED**, **945 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1159968
€ 187,30

LED **IP44**



Dimmbar über Phasenabschnittdimmer, L. 6,5 cm, B. 6,5 cm, H. 5,5 cm, Abstrahlwinkel 40°, für 230 V-Direktanschluss, inkl. eingebauten **8 W LED**, **370 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2800 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	alu matt
4776301	4749107
€ 124,95	€ 124,95

IP44



Ø 9 cm, Ausl. 15,1 cm, für z. B. max. **6 W LED**, **GU10**

weiß
1462795
€ 105,43

chrom
1462798
€ 105,43

IP44



Chrom, Glas weiß satiniert, Ø 15 cm, Ausl. 11 cm, für z. B. **3 W LED**, **G9**

2057053
€ 122,81

IP44



Ø 22 cm, Ausl. 15,1 cm, für z. B. max. **3x6 W LED**, **GU10**

weiß
1462796
€ 302,50

chrom
1462799
€ 302,50



LED-Leuchtmittel G9, 4,5 W, 425 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206912
€ 9,80

Aufbauleuchten



LED IP44

Chrom, Stahl, Diffusor Glas opal, Ø 10 cm, H. 12,5 cm, inkl. eingebauten **5,7 W LED**, **650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003331
€ 73,30



LED

Aluminium/Acrylglas satiniert, 30° schwenkbar, 120° Ausstrahlungswinkel, Ø 8 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **460 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8464939	4003275
€ 35,00	€ 35,00



LED



Strukturweiß, Aluminium/Kunststoff klar, Reflektor hochglanz silber, mit indirektem Lichtanteil, L. 10 cm, B. 10 cm, H. 11 cm, inkl. eingebauten **11 W LED**, **1.080 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1201196
€ 273,70



350 mA

LED

Weiß mit satiniertem Acrylring, Reflektor mit Facetten, Abstrahlwinkel 40°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, **Teileinbau** (Einbautiefe 7,8 cm), Aufbau-H. 2,8 cm, Ø 10,8 cm, Deckenausschnitt 8,5 cm, inkl. eingebauten **13 W LED**, **950 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2616650
€ 123,40



LED

Weiß strukturiert, 355° drehbar, 90° schwenkbar, Ø 7,5 cm, H. 9 cm, Abstrahlwinkel 34°, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, inkl. eingebauten **9,3 W LED**, **945 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1538628
€ 162,31



LED

Aluminium/Acrylglas satiniert, 120° Ausstrahlungswinkel, Ø 8 cm, H. 4 cm, inkl. eingebauten **7 W LED**, **540 lm**, Lichtfarbe warmweiß, (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
1539193	4003274
€ 29,00	€ 29,00



LED

Glas teilsatiniert, dimmbar über Phasen- und abschnittsdimmer, **Teileinbau** (Einbautiefe 6,6 cm), Aufbau-H. 3 cm, Ø 8 cm, Deckenausschnitt 6,5 cm, inkl. eingebauten **9 W LED**, **440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3078834
€ 160,65

LED

Metall, Lichtaustritt in 3 Stufen über Wandschalter veränderbar (Lichtkegel innen, außen, innen & außen), Ø 10 cm, inkl. eingebauten **8,5 W LED**, **500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 6 cm
weiß
1472881
€ 42,95




H. 12 cm
weiß
1472883
€ 49,95

schwarz
1393415
€ 42,95

schwarz
1393416
€ 49,95





für Möbel-einbau geeignet


LED IP44 12 V DC

Ohne Konverter, inkl. eingebauten **5 W LED, 375 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 75 mm	75x75 mm
chrom 1476011 € 63,31	nickel matt 1476012 € 63,31
chrom 1476013 € 70,21	nickel matt 1476014 € 70,21

Aufbaugehäuse, Ø 75 mm, H. 15 mm
chrom **2972228** € 16,24
nickel matt **2972229** € 16,24

Konverter, 0-20 W, dimmbar 1-10 V, 12 V DC, L. 145 mm, B. 55 mm, H. 19 mm
5099859 € 64,26



für Möbel-einbau geeignet

LED IP44 12 V DC

Ohne Konverter, inkl. eingebauten **3,4 W LED, 255 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


chrom 1201217 € 49,27	nickel matt 1201218 € 49,27
------------------------------------	--

Aufbaugehäuse, Ø 66 mm, H. 15 mm
chrom **1201679** € 11,60
nickel matt **1201680** € 11,60

Konverter, 0-20 W, dimmbar 1-10 V, 12 V DC, L. 145 mm, B. 55 mm, H. 19 mm
5099859 € 64,26

LED IP44 350 mA

Aluminium/Kunststoff, weiß, 45° schwenkbar, ohne Konverter (siehe S. 47), inkl. eingebauten **15 W LED, 1.380 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)
4756082 € 101,63



für Möbel-einbau geeignet

LED IP44 350 mA

Aluminium/Kunststoff strukturiert, alu matt, Abstrahlwinkel 30°, ohne Konverter, inkl. eingebauten **1,2 W LED, 70 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4756019 € 41,29



für Möbelenbau geeignet

LED IP44 350 mA

Metall-Gehäuse, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, schwenkbar in zwei Richtungen um je 20°, Anschlussleitung 0,2 m, inkl. eingebauten **4,8 W LED, 485 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß 1386179 € 48,79	Edelstahl 1386181 € 48,79
-----------------------------------	--

Konverter, 350 mA, 5 W, mit einer Buchse, L. 58 mm, B. 35 mm, H. 21 mm
1386278 € 14,28

Konverter, 350 mA, 16 W, mit 3-fach Verteiler, L. 166 mm, B. 40 mm, H. 14 mm
1387001 € 38,08



für Möbel-einbau geeignet

LED IP65 350 mA

Aluminium/Glas Kunststoff klar, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, schwenkbar, inkl. eingebauten **6 W LED, 650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß 1201244 € 80,92	alu matt 1201245 € 84,49	chrom 4611067 € 84,85
-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------




für Möbel-einbau geeignet

LED IP65 5 Jahre Garantie

Aluminium, inkl. Konverter, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Installation direkt unter die Dampfsperre oder Dämmung möglich, inkl. eingebauten **7 W LED, 630 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß 1336223 € 91,63	graphit 1336225 € 91,63
-----------------------------------	--------------------------------------

Einbauleuchten / -strahler



LED **IP44** **5 Jahre Garantie** **350 mA**

Aluminium weiß, starr, ohne Konverter, Abstrahlwinkel 36°, inkl. eingebauten **1 W LED, 90 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2310516
€ 21,42

Konverter, 4,2 W, sec. 350 mA
Konstantstrom, dimmbar mit Phasenabschnitt-dimmer, Ø 23 mm, H. 95 mm

1617442
€ 28,56



LED **IP44** **5 Jahre Garantie** **350 mA**


Aluminium, schwenkbar, ohne Konverter, Abstrahlwinkel 36°, inkl. eingebauten **4 W LED, 240 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
2310518
€ 27,37

schwarz
1617563
€ 27,37

Konverter, 17 W, sec. 350 mA
Konstantstrom, dimmbar mit Phasenabschnitt-dimmer (Impuls Dim), L. 166 mm, B. 47 mm, H. 35 mm

2310185
€ 61,88




dim2warm

Bisher war es beim Dimmen der LED lediglich möglich, die Lichtstärke zu reduzieren. Das Licht wurde schwächer, wirkte aber nicht wärmer. Mit „dim2warm“ verändert sich im unteren Dimmbereich auch die Farbtemperatur. Sie lässt sich von einer warmweißen auf sehr warmweiße Farbtemperatur (Kelvin) dimmen. Damit zaubert „dim2warm“ die so begehrte behagliche Atmosphäre in das Wohnzimmer – wie im Schein der Kerzen oder beim gemütlichen Kaminfeuer.

LED **IP44** **350 mA**

Aluminium/Glas Kunststoff klar, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter für gängige Dimmer, schwenkbar, inkl. eingebauten **6 W LED, 460 lm**, Lichtfarbe warmweiß regelbar „dim2warm“ (3000-1800 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



IP20

weiß
1201261
€ 76,87

alu matt
1201262
€ 82,23

titan
1537863
€ 103,17

IP65

weiß
3182018
€ 96,39

alu matt
3182019
€ 100,08

titan
3182021
€ 103,05

IP20

weiß
1201263
€ 80,80

alu matt
1201264
€ 86,16

titan
1537865
€ 105,91

IP65

weiß
3182025
€ 99,25

alu matt
3182026
€ 102,94

titan
3182028
€ 105,79


Konverter

für LED-Einbaustrahler zum Betrieb mit **350 mA**
Konstantstrom inkl. Zugentlastung, 2,8-7 W,
Plug & Play Ausgangsleitung 11 cm, dimmbar
über Phasenabschnittdimmer, L. 11 cm, B. 5 cm,
H. 1,9 cm

4003273
€ 33,20



Aluminium/Klarglas, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter (siehe S. 47), schwenkbar, inkl. eingebauten **7 W LED**, **740 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



weiß
1452177
€ 59,26



chrom
1452176
€ 60,45



alu matt
1452178
€ 64,26



titan
1201249
€ 70,57



weiß
1452180
€ 63,07



chrom
1452179
€ 64,26



alu matt
1452181
€ 68,07



titan
1201251
€ 74,38



LED-Reflektoreinsatz, MR16, Aluminium/Glas, Abstrahlwinkel 38°, ohne Konverter (siehe S. 47), dimmbar mit geeignetem Konverter, mit Plug & Play Anschluss, H. 32 mm, Ø 50 mm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **460 lm**, Lichtfarbe warmweiß regelbar „dim2warm“ (3000-1800 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3306728
€ 77,11

Konverter
für LED-Einbaustrahler zum Betrieb mit **350 mA** Konstantstrom inkl. Zugentlastung und Plug & Play Ausgangsleitung 11 cm

schaltbar
0-15 W, L. 11,5 cm, B. 3,4 cm, H. 1,9 cm
3157267
€ 57,48

dimmbar über Phasenabschnittdimmer
2,8-7 W, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm
3708003
€ 41,77


8,75-18 W, L. 11,5 cm, B. 5,2 cm, H. 2,2 cm
3676972
€ 55,45

Plug & Play Verlängerungskabel
für 350 mA (Reihenschaltung)

50 cm	100 cm	200 cm
1852558	1852559	1852560
€ 4,52	€ 6,65	€ 6,55



für Möbel-
einbau
geeignet



LED-Konverter, sec. 350 mA Konstantstrom
1-4 W, L. 85 mm, B. 35 mm, H. 19 mm
5170689
€ 26,42

3-9 W, L. 110 mm, B. 45 mm, H. 20 mm
5170690
€ 31,71

3-12 W, L. 110 mm, B. 45 mm, H. 20 mm
5170691
€ 38,08

Endkontakt Kurzschlussbrücke 4-polig zur Herstellung der elektrischen Verbindung am Ende einer Reihenverdrahtung

3879715
€ 1,43

T-Verteiler für LED, 350-700 mA, 2-polig, Anschluss primär: AMP-Stecker, sekundär: AMP-Buchse, L. 80 cm

4661343
€ 8,09

Anschlussleitung für LED, 350-700 mA, mit AMP-Buchse 2-polig, isolierte Aderendhülsen, L. 50 cm

4661342
€ 3,69

Verlängerungsleitung für LED, mit AMP-Stecker/Buchse, L. 100 cm

4824333
€ 5,95




Stahl, Abdeckglas satiniert, starr, ohne Konverter, inkl. eingebauten **3,3 W LED**, **200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
4661340
€ 33,32

nickel gebürstet
4661339
€ 33,32



Stahl, schwenkbar, **ohne Sprengring**, ohne Abstandhalter, ohne NV-Fassung



weiß
8241877
€ 17,91



chrom
8241878
€ 21,24




chrom matt
8241881
€ 26,42



gold
8241879
€ 22,55

Einbauleuchten / -strahler



Stahl, starr,
mit Sprengring,
ohne Abstandhalter,
ohne NV-Fassung



weiß
8241857
€ 7,32




chrom
8241858
€ 8,69



chrom matt
8241861
€ 12,61



gold
8241859
€ 13,09



12 V
NV, Guss, starr,
mit Sprengring,
für z. B. 8 W LED,
GX5,3



weiß
4831066
€ 10,47




chrom
4831063
€ 12,02



chrom matt
4831064
€ 14,52




12 V
NV, Edelstahl,
schwenkbar, **ohne Sprengring**,
für z. B. 8 W LED,
GX5,3



2636212
€ 54,62



12 V
NV, Aluminium,
alu matt, schwenkbar,
ohne Sprengring,
für z. B. 8 W LED, GX5,3




4953616
€ 23,68



4953618
€ 26,18



12 V
NV, Edelstahl,
schwenkbar, mit
Sprengring, für
z. B. 8 W LED,
GX5,3



weiß
4849922
€ 28,80



Edelstahl
4849923
€ 26,30




Edelstahl klar
gepulvert
3693375
€ 28,80



Einbaulautsprecher,
weiß, 6/8 W,
8 Ohm, ohne
Übertrager

2636163
€ 103,77



Bügel für Einbaustrahler zum
Nachrüsten mit Hochvolt-
Fassung GZ10 und beidseitiger
Zugentlastung, nicht für
Strahler aus Guss geeignet!

2635645
€ 13,69



für Möbel-
einbau
geeignet

12 V AC

Elektronischer Sicherheitstransformator mit abgedeckten,
einseitigen Schraubklemmen, primär dimmbar mit
gängigen Phasen- und Phasenabschrittdimmern

20-70 W, L. 108 mm, B. 52 mm, H. 33 mm

1694335
€ 25,11

35-105 W, L. 108 mm, B. 52 mm, H. 33 mm


1694336
€ 27,55

50-150 W, L. 153 mm, B. 54 mm, H. 36 mm

1694339
€ 48,31



230 V
 HV, Eisen/Messing,
 schwenkbar, mit
 Sprengring, für z. B.
8 W LED, GZ10/GU10



weiß
4831075
 € 29,16



chrom
4831072
 € 35,22



chrom matt
4831073
 € 40,10




gold
4831074
 € 36,06



LED 230 V

Strukturweiß, Aluminiumdruckguss, dimmbar
 über Phasenabschrittdimmer, mit 5 farbigen
 Dekorringen, inkl. austauschbaren **11 W LED**,
850 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),
 EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1538626
 € 106,15



Luftdesinfektion durch UV-C!

Das Philips UV-C-Raumluft-Desinfektionsgerät ist
 beweglich, umweltfreundlich und absolut sicher.

Es bietet eine Inaktivierung aller/Arten von
 Mikroorganismen. Die kontaminierte Luft
 durchströmt das Gerät und tritt als saubere
 Luft an der Oberseite wieder aus. Labortests
 bestätigen eine mikrobiologische Reduktion
 von $\geq 90\%$ nach 2 Stunden in 80 m³ Raumluft.
 Es bietet außerdem eine benutzerfreundliche
 Oberfläche und eine einfache Wartung.
 Mit drei Leistungsstufen für verschiedene
 Lüftergeschwindigkeiten und Timer-Einstel-
 lungen: 30/60/120 Min. oder Dauer AN.
 Es kann bei Anwesenheit von Personen
 verwendet werden (min. 36 dB-A / max.
 71 dB-A). Maße: 360x360x790 mm.



2617544
 € 1.124,55*

Montage gemäß Montageanleitung und Planungsunterlagen, nach
 Installation ist die richtige Funktion mit einem Messgerät zu prüfen!

*Preis inkl. MwSt., Stand 01.08.2021

IP44


Einbaugehäuse, Aluminium, Abdeckglas klar,
 starr, ohne Fassung, ohne Sprengring,
 Einbautiefe abhängig vom ausgewählten
 Leuchtmittel (für max. 14 W LED)

**Einsätze unter
 Berücksichtigung
 der Einbauhöhe
 frei wählbar!**

Ø 83 mm

weiß
3306757
 € 54,62

schwarz
3306758
 € 54,62



83x83 mm

weiß
3306759
 € 57,24

schwarz
3306760
 € 57,24



Konverter, 0-15 W,
 Plug & Play Aus-
 gangsleitung,
 L. 11,5 cm, B. 3,4 cm,
 H. 1,9 cm

4756136
 € 49,03

LED 350 mA

LED-Reflektoreinsatz, MR16, Aluminium/Kunststoff,
 mit Linsenoptik, Abstrahlwinkel 38°, ohne Konverter,
 dimmbar mit geeignetem Konverter, Plug & Play An-
 schluss, H. 31 mm, Ø 50 mm, inkl. eingebauten **6 W LED**,
670 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++
 (EEK-Spektrum A++ - E)

3157238
 € 38,44



LED IP44 5 Jahre Garantie **230 V**

Aluminium weiß, 15° schwenkbar, Aus-
 strahlungswinkel 38°, inkl. Konverter und
 Blendrahmen, dimmbar mit Phasen- und
 Phasenabschrittdimmer, inkl. eingebauten
 LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),
 EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


6 W, 600 lm **8,5 W, 850 lm**
1138622 **1138624**
€ 67,83 **€ 74,97**

Einbauleuchten / -strahler



LED  **230 V**

Aluminium, schwenkbar, inkl. Konverter, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Abstrahlwinkel 38°, inkl. eingebauten **6 W LED, 640 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



LED **350 mA**

Mit indirekter Ambientebeleuchtung, Aluminium/ Klarglas, weiß, ohne Konverter (siehe S. 47), inkl. eingebauten **10,5 W LED, 887 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4756087
€ 163,98




LED **350 mA**

Aluminium/Kunststoff, Abstrahlwinkel 40°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Plug & Play Anschluss, inkl. eingebauten **7 W LED, 600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), für werkzeuglose Schnellmontage, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
2944130
€ 45,93

silber
2944131
€ 45,93




Konverter,
0-15 W,
Plug & Play
Ausgangsleitung,
L. 11,5 cm,
B. 3,4 cm,
H. 1,9 cm
4756136
€ 49,03

LED  **IP44**  **5 Jahre Garantie** **230 V**

Weiß, Aluminium / Polycarbonat, schlag- und stoßfest, Deckenausschnitt 190 mm, Einbautiefe 130 mm, Ø 215 mm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


9,4 W, 1.000 lm
1726907
€ 97,58

19,5 W, 1.850 lm
1726909
€ 108,29



LED 230 V

Hohlwand- oder Betongeräte-
dosen mit einer Einbautiefe von
min. 62 mm (Schraubabstand:
60 mm), Direktanschluss an
230 V, Aluminium/Stahl/Glas/
Kunststoff, Ausl. 0,9 cm, Einbau-
tiefe 6,5 cm, inkl. eingebauten
1,5 W LED, 35 lm, Lichtfarbe
warmweiß (3000 Kelvin),
EEK A++ - A (EEK-Spektrum
A++ - E)



Ø 78 mm		78x78 mm	
weiß	schwarz	weiß	schwarz
3678476	2944091	3678477	2944092
€ 124,83	€ 124,83	€ 124,83	€ 124,83




LED IP65 350 mA

Inkl. Einbaugehäuse,
Ausschnitt Ø 64 mm,
Tiefe 28,5 mm, Einbau-
tiefe inkl. Einbaugehäuse
100 mm, L. 70 mm,
B. 70 mm, inkl. einge-
bauten **1 W LED,**
23 lm, Lichtfarbe
warmweiß (3000 Kelvin),
EEK A (EEK-Spektrum
A++ - E)



weiß	Edelstahl poliert	Edelstahl gebürstet	
2056467	2056474	2056468	1665998
€ 100,08	€ 100,08	€ 100,08	€ 30,35

Konverter, 0,7-2,45 W,
sec. 350 mA Konstant-
strom, nicht dimmbar,
L. 49 mm, B. 28 mm,
H. 20 mm




für Möbel-
einbau
geeignet

LED 230 V

Für Unterputz- und Hohlwanddosen,
Direktanschluss an 230 V mit integrierter
Durchgangsverdrahtung, für Ausschnitt
Ø 68 mm, H. 7,5 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 0,5 cm,
Einbautiefe 3,6 cm, inkl. eingebauten **1,8 W**
LED, 90 lm, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000
Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Edelstahloptik	
Lichtaustritt flächig	Lichtaustritt unten
1386216	3409369
€ 46,41	€ 46,41

weiß	
Lichtaustritt flächig	Lichtaustritt unten
2679592	2678727
€ 46,41	€ 46,41

LED 230 V

Für Unterputz- und Hohlwanddosen (tief), Alumi-
nium matt, Kopf dreh-/schwenkbar, inkl. Konverter,
Direktanschluss an 230 V, für Ausschnitt Ø 68 mm,
Ø 80 mm, inkl. eingebauten **3 W LED, 50 lm**,
Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A
(EEK-Spektrum A++ - E)

4003280
€ 94,01



LED IP67 12 V

Edelstahl, Aluminium, Glas, Einbauöffnung
14 mm, Einbautiefe 11 mm, Ø 20 mm, inkl.
eingebauten **0,15 W SMD-LED, 7 lm**, Lichtfarbe
warmweiß (3000 Kelvin), inkl. 5 m Anschluss-
leitung, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4129005
€ 59,98

Konverter,
L. 146 mm, B. 55 mm,
H. 19 mm, 0-20 W, 12 V DC
5099859
€ 64,26



Unterbauleuchten





LED

Flexplatinen-Set, **24 W** (4,8 W/m), ca. **400 lm**, 24 V DC, Anzahl LED 350, Abstrahlwinkel 120°, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug & play), kürzbar alle 100 mm (6 LEDs), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, inkl. 25 W Netzgerät (L. 126 mm, B. 42,5 mm, H. 21,5 mm, IP20), Lichtfarbe warmweiß (3100 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1239984
€ 94,01

LED

Flexplatinen-Set, **48 W** (9,6 W/m), ca. **800 lm**, 24 V DC, Anzahl LED 600, Abstrahlwinkel 120°, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug & play), kürzbar alle 50 mm (6 LEDs), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, inkl. 50 W Netzgerät (L. 166 mm, B. 50 mm, H. 32 mm, IP20), Lichtfarbe warmweiß (3100 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1239986
€ 141,61

Anbau-Aluminiumprofil-Set, Alu eloxiert, bestehend aus: 2xAluminiumprofil je 2.500 mm, 4xEndkappen, 12xBefestigungsclips und 2xAbdeckung opal je 2.500 mm

1239988
€ 83,18







M M

für Möbel-einbau geeignet

LED

2er Set, Kunststoff, L. 21 cm, B. 11 cm, H.0,85 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **390 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), mit Trafo LED 24/30 W zum Anschluss von bis zu 5 Leuchten, Ausstrahlungswinkel 110°, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Edelstahl	schwarz
1386931	1393436
€ 138,04	€ 138,04



M M

für Möbel-einbau geeignet



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Durch Weglassen des Aufbaugesäßes auch als Einbauleuchte verwendbar, Material Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, Deckenausschnitt 57-64 mm, Einbautiefe 15 mm, Ø 82 mm, H. 22 mm (Aufbau), inkl. eingebauten **2,4 W LED**, **140 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), min. 1 Leuchte, max. 6 Leuchten je Konverter, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß **1839548**
€ 39,27

chrom **1839552**
€ 39,27

stahl gebürstet **1839551**
€ 39,27

Konverter für 1-6 der v. g. Strahler (bis max. 20 W), 24 V DC, dimmbar mit Phasenabschrittdimmer, L. 26 cm, B. 7 cm, H. 2,8 cm

1839418
€ 86,87



für Möbel-
einbau
geeignet



LED

5 Jahre
Garantie

Weiß, Armatur aus Kunststoff, Abdeckung aus Kunststoff klar, prismatisch, Durchgangs-
verdrahtung mittels Verbindungs-
leitungen werkzeuglos möglich, mit Wippschalter, Zuleitungskabel (1,80 m),
Verbindungsleitung (150 mm),
gerade Kupplung starr und je
2 Halterungen für Wand-/
Deckenmontage, B. 2,3 cm,
H. 3,7 cm, inkl. eingebauten
LED, Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A+
(EEK-Spektrum A++ - E)

L. 27,5 cm, 4 W , 380 lm 4716516 € 32,49	L. 113,6 cm, 18 W , 1.750 lm 4716522 € 81,28
L. 50,3 cm, 7 W , 680 lm 4716518 € 42,48	L. 143,6 cm, 22 W , 2.100 lm 4775884 € 107,46
L. 83,6 cm, 13 W , 1.200 lm 4716520 € 66,28	

Zuleitungskabel,
180 cm, Euro-Stecker
mit Gerätebuchse

4814817
€ 4,76

Verbindungskabel

30 cm	60 cm	90 cm
4814819	4814820	4814821
€ 3,57	€ 4,28	€ 4,88



Infrarot-Sensor, einstell-
bar von 30 Sec.-3 Min.,
0-90° Erfassungsbereich

4654304
€ 22,00

Tastdimmer mit Ein/Aus-
Schalter

4654305
€ 14,00

LED

Weiß, Aluminiumgehäuse,
satinierter Kunststoffabdeckung,
mit Schalter, inkl. Befestigungs-
satz, erweiterbar mit jeweils
beiliegenden Direktverbindern
oder 1 m Verbindungskabel,
B. 3,3 cm, H. 1 cm, einstellbar
0°/45°/90°, inkl. eingebauten
SMD-LED, Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-
Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, 5 W , 410 lm 4654290 € 50,00
L. 50 cm, 8 W , 665 lm 4654291 € 86,00
L. 100 cm, 16 W , 1.275 lm 4654292 € 138,00

Konverter, 36 W, inkl.
2x150 cm Kabel, 24 V DC

4654303
€ 45,00



LED

Inkl. Steckverbindung für
abstandsfreie Lichtbänder
(max. 300 W) im Gehäuse,
mit integriertem Schalter,
nicht dimmbar, H. 15 mm,
B. 40 mm, inkl. eingebauten LED,
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),
EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



Weiß

Alu eloxiert

L. 45 cm, 8 W , 712 lm 3943191 € 56,17
L. 60 cm, 10 W , 949 lm 3943195 € 62,83
L. 90 cm, 15 W , 1.427 lm 3943199 € 89,37
L. 120 cm, 18 W , 1.899 lm 3943203 € 102,82

L. 45 cm, 8 W , 712 lm 1386183 € 56,17
L. 60 cm, 10 W , 949 lm 1386185 € 62,83
L. 90 cm, 15 W , 1.427 lm 1386187 € 89,37
L. 120 cm, 18 W , 1.899 lm 1386189 € 102,82

Netzanschlussleitung, 2 m
mit Aderendhülse
1386414
€ 4,22

Verbindungsleitung, 0,5 m für Eckmon-
tage oder Montage auf Abstand
1386417
€ 5,00

mit Eurostecker
1386415
€ 5,83

Weiteres Zubehör
auf Anfrage!



LED

IP44

5 Jahre
Garantie

IP44

5 Jahre
Garantie

Gehäuse Stahlblech, Abdeckung Acryl, anschlussfertig vormontiert,
H. 5,4 cm, B. 15,1 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 92 cm, 28 W , 4.000 lm inkl. HF-Bewegungsmelder 1449548 € 334,39	L. 122 cm, 42 W , 4.997 lm inkl. HF-Bewegungsmelder 1839338 € 285,60
ohne HF-Bewegungsmelder 1449547 € 272,51	ohne HF-Bewegungsmelder 1619947 € 239,19



für Möbeleinbau geeignet





Gehäuse Aluminium-Druckguss, weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, Federsystem, Einbautiefe abhängig von der Deckenstärke (1-20 mm), inkl. Betriebsgerät (extern über Steckverbindung), Verbindungsleitung 25 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IP20 (IP54 raumseitig), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



Ø 14,8 cm, H. 0,2 cm,
Deckenausschnitt Ø 12,8 cm,
Einbautiefe 2,7-5,3 cm,
Ausstrahlungswinkel 110°,
5 W, 470 lm
4765276
€ 38,20



11x11 cm, H. 0,3 cm,
Deckenausschnitt 9,6x9,6 cm,
Einbautiefe 2,7-5,6 cm,
Ausstrahlungswinkel 107°,
5 W, 420 lm
1766284
€ 38,20

Ø 19 cm, H. 0,2 cm,
Deckenausschnitt Ø 17 cm,
Einbautiefe 2,7-5,3 cm,
Ausstrahlungswinkel 110°,
7,7 W, 780 lm
4765278
€ 49,50


17,2x17,2 cm, H. 0,3 cm,
Deckenausschnitt 15,6x15,6 cm,
Einbautiefe 2,8-5,6 cm,
Ausstrahlungswinkel 108°,
8 W, 770 lm
1766286
€ 49,50

Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin) auf Anfrage!



Aufbauehäuse

Für Downlight mit Ø 14,8 cm,
Ø 15 cm, H. 5,5 cm
3050972
€ 36,30
Für Downlight mit Ø 19 cm,
Ø 19,2 cm, H. 5,5 cm
3050973
€ 42,48



Aufbauehäuse

Für Downlight mit 11x11 cm,
L. 11 cm, B. 11 cm, H. 5,5 cm
8482894
€ 36,30
Für Downlight mit 17,2x17,2 cm,
L. 17,2 cm, B. 17,2 cm, H. 5,5 cm
8482895
€ 42,48

© Linus Linther



Nickel matt, Abdeckung Acryl weiß, für Wand- und Deckenanbau, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



Ø 30 cm, H. 4,2 cm, **15 W, 950 lm**
1537778
€ 118,99
Ø 45 cm, H. 4,2 cm, **25 W, 1.600 lm**
1537779
€ 181,99
Ø 62 cm, H. 4,2 cm, **30 W, 2.100 lm**
1537780
€ 265,99



L. 120 cm, B. 30 cm, H. 4,2 cm, **30 W, 2.100 lm**
1537781
€ 265,99
L. 30 cm, B. 30 cm, H. 4,2 cm, **15 W, 950 lm**
1537782
€ 118,99
L. 45 cm, B. 45 cm, H. 4,2 cm, **25 W, 1.600 lm**
1537783
€ 181,99
L. 62 cm, B. 62 cm, H. 4,2 cm, **30 W, 2.100 lm**
1537784
€ 265,99





LED

Aluminium matt, Sichtblende aus Kunststoff, dimmbar 1-10 V, Lichtaustritt direkt/indirekt, H. 5,5 cm, B. 4 cm, L. 150 cm, Pendellänge max. 150 cm, inkl. eingebauten **40 W LED**, **3.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3602994
€ 399,72




LED **IP40** **5 Jahre Garantie**

Weiß, Aluminiumrahmen pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, inkl. 2-Punkt-Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar von 30-150 cm, Betriebsgerät im Baldachin integriert, Lichtaustritt direkt 80%/ indirekt 20%, seitliche Lichteinkopplung mit LED, L. 119,5 cm, B. 29,5 cm, H. 1,2 cm, inkl. eingebauten **34 W LED**, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3.800 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), UGR 19,5
8223344
€ 354,86

3.950 lm, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), UGR 19,6
8223345
€ 354,86





LED **5 Jahre Garantie**

Aluminium, Lichtverteilung direkt/indirekt, Direkt- und Indirektanteil der Leuchte nicht separat steuerbar, inkl. intelligenter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik (SensControl), H. 190,5 cm, B. 35 cm, L. 71,1 cm, inkl. eingebauten **118 W LED**, **13.250 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
1489707
€ 1.289,96

silber
1489709
€ 1.289,96

LED **5 Jahre Garantie**

Aluminium, Lichtverteilung direkt/indirekt, Direkt- und Indirektanteil der Leuchte simultan dimmbar mittels Tasterdruck (SwitchDim), H. 190,5 cm, B. 35 cm, L. 71,1 cm inkl. eingebauten **118 W LED**, **13.250 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
1489708
€ 1.046,01

silber
1613999
€ 1.046,01


außen



beleuchtung




Wand- / Deckenleuchten




Aluminiumdruckguss, Glaslinse,
 Ø 11 cm, H. 4 cm, inkl. eingebauten
6 W LED, 320 lm, Lichtfarbe
 warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++
 (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt	graphit
1673983	1673984
€ 117,81	€ 117,81



Aluminium, Lichtaustritt oben und unten individuell einstellbar,
 L. 12 cm, B. 12 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**,
2x425 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A
 (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
4305099	4305098
€ 165,41	€ 165,41



Aluminium, Kunststoff opal, Abdeckung über Magnetbefestigung
 beliebig wechselbar, inkl. eingebauten **9 W LED, 665 lm**, Lichtfarbe
 warmweiß (3000 Kelvin), H. 4,7 cm, Ø 14,5 cm, mit Betriebsgerät,
 EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

strukturweiß	struktursilber	strukturschwarz
2923613	2923615	2923614
€ 123,05	€ 123,05	€ 123,05



Schwarz, Aluminium, Korpus 360° drehbar, H. 15 cm,
 B. 15 cm, Ausl. 8,3 cm, inkl. eingebauten **13 W LED**,
800 lm, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++
 (EEK-Spektrum A++ - E)

1839772
€ 99,95





Aluminiumdruckguss, Glas mit Diffusorlinse, Abstrahlwinkel 35°, Ø 10,8 cm, H. 11,3 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 320 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	graphit
3057282	3057281
€ 101,15	€ 101,15



Weiß, Aluminium, geblasenes Glas, H. 15 cm, B. 15 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

8606583
€ 123,00



Aluminium, satiniertes Glas, Lichtaustritt zweiseitig, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe über Schalter wechselbar warmweiß / neutralweiß (2700/3000/4000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, **10,5 W**, max. **834 lm**

weiß	grau	braun	anthrazit
8141418	8141419	8141420	8141421
€ 118,94	€ 118,94	€ 118,94	€ 118,94

H. 9 cm, B. 22 cm, Ausl. 10,5 cm, **17,5 W**, max. **1.505 lm**

weiß	grau	braun	anthrazit
8141422	8141423	8141424	8141425
€ 172,67	€ 172,67	€ 172,67	€ 172,67



Anthrazit, Aluminium, satiniertes Glas, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, für **80 W, R7s**, 78 mm, 230 V

3024423
€ 74,67



Graphit, Aluminium, klares Glas, dreh- und schwenkbar, inkl. PIR-Bewegungsmelder, H. 15 cm, B. 8,5 cm, Ausl. 15,5 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 740 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1565314
€ 236,81

Wand- / Deckenleuchten









Aluminiumdruckguss, H. 12 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **330 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649126	4649128	4649127
€ 99,96	€ 99,96	€ 99,96









Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig, H. 12 cm, Ausl. 14,7 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **330 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649114	4649116	4649115
€ 108,29	€ 108,29	€ 108,29









Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 21,5 cm, Ausl. 14,7 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **2x6,2 W LED**, **2x330 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649117	4649119	4649118
€ 168,98	€ 168,98	€ 168,98








Aluminiumdruckguss, H. 12 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **360 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649129	4649131	4649130
€ 114,24	€ 114,24	€ 114,24








Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig, H. 12 cm, Ausl. 14,7 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **360 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649120	4649122	4649121
€ 120,19	€ 120,19	€ 120,19








Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 21,5 cm, Ausl. 14,7 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **2x6,2 W LED**, **2x360 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649123	4649125	4649124
€ 189,21	€ 189,21	€ 189,21






Anthrazit, Aluminium, Glas matt, 45° schwenkbar, H. 13 cm, B. 13 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **11 W LED** (CREE), **701 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672624
€ 178,92







Aluminium, Glas, Abstrahlwinkel 17°, Ø 9 cm, H. 12,6 cm, inkl. eingebauten **5,6 W LED**, **527 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

grau	schwarz
1935626	1935627
€ 50,10	€ 50,10



Aluminiumguss, mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 14 cm, B. 14 cm, Ausl. 5 cm, inkl. eingebauten **2x3 W** SMD-LED, **2x180 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

titanfarbig	anthrazit
2199985	2199984
€ 109,40	€ 109,40



Aluminiumdruckguss, **Lichtaustritt zweiseitig**, H. 10 cm, L. 20 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **23 W** LED, **827 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8737688	8737690
€ 189,21	€ 189,21



Aluminiumdruckguss, **Lichtaustritt einseitig** (45° unten), H. 10 cm, L. 20 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **12,5 W** LED, **407 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8737682	8737684
€ 148,75	€ 148,75



Anthrazit, Aluminiumguss, schwenkbar, H. 10 cm, B. 7 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **3 W** LED, **210 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2199982
€ 102,80




Massiv Aluminium, Lichtaustritt stufenlos verstellbar, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer H. 10 cm, B. 10 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x3 W** LED, **2x145 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mattweiß
4159287
€ 236,81
silbergrau
4324225
€ 236,81
mattschwarz
4324224
€ 236,81



Massiv Aluminium, Lichtaustritt stufenlos verstellbar, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer H. 15 cm, B. 15 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **2x6 W** LED, **2x280 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mattweiß
4776405
€ 296,31
silbergrau
4776406
€ 296,31
nickel matt eloxiert
2923616
€ 296,31




Wand- / Deckenleuchten



Aluminium, Lichtaustritt individuell einstellbar durch 3 beiliegende Filterscheiben, H. 10,4 cm, B. 8,7 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED, 2x250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)




schwarz 1507393 € 87,95	weiß 1507392 € 87,95	grau 1507394 € 87,95	Edelstahl 1507396 € 87,95	verzinkt 1507395 € 87,95
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------------



schwarz 1507387 € 87,95	weiß 1507386 € 87,95	grau 1507388 € 87,95	Edelstahl 1507390 € 87,95	verzinkt 1507389 € 87,95
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------------



Aluminiumdruckguss, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



L. 16 cm, B. 13 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **3,5 W LED, 300 lm**

mit 120° Bewegungsmelder

anthrazit 2274547 € 63,99	weiß matt 2274546 € 63,99
--	--

ohne Bewegungsmelder

anthrazit 2274543 € 50,99	weiß matt 2274542 € 50,99
--	--



L. 23 cm, B. 12 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **2x3,5 W LED, 2x300 lm**

mit 120° Bewegungsmelder

anthrazit 2274549 € 89,99	weiß matt 2274548 € 89,99
--	--

ohne Bewegungsmelder

anthrazit 2274545 € 76,99	weiß matt 2274544 € 76,99
--	--





Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 11 cm, B. 20,7 cm, Ausl. 7,5 cm, inkl. eingebauten **2x5 W LED**, **2x218 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667130
€ 117,81



Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt einseitig, H. 13,2 cm, B. 12 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **296 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667132
€ 141,61



Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 14,5 cm, B. 12 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **2x10 W LED**, **2x397 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667133
€ 165,41



Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 7,8 cm, Ø 10,7 cm, Ausl. 12,1 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**, **2x445 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667131
€ 117,81



Weiß, Kunststoff, Aufbau, H. 12,5 cm, B. 12,5 cm, Ausl. 2,7 cm, 3 Abdeckrahmen im Lieferumfang enthalten (weiß, grau, anthrazit), inkl. eingebauten **1,5 W LED**, **65 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), mit zusätzlichem Diffusor zur Veränderung der Lichtfarbe auf warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3024604
€ 49,33



Schwarz, Aluminium, Glas klar, Montage mit Lichtaustritt nach oben oder unten möglich, H. 7,5 cm, B. 7,9 cm, Ausl. 6,2 cm, inkl. eingebauten **2,1 W LED**, **96 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3932870
€ 29,57



Graphit, Aluminium, dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer, H. 3,5 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **4 W LED**, **120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK06, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2810138
€ 96,39



Wand- / Deckenleuchten



Floatglas satiniert,
10 Jahre Garantie auf
Korrosionsschäden,
nicht see- und
chlorwasserbeständig,
H. 28 cm, B. 18 cm,
Ausl. 8 cm, für z. B.
8 W LED, E27

mit 200° Bewe-
gungsmelder
Edelstahl gebürstet
4820397
€ 176,12
anthrazit pulver-
beschichtet
8739270
€ 176,12


ohne Bewegungs-
melder
Edelstahl gebürstet
4820395
€ 117,81
anthrazit pulver-
beschichtet
2039187
€ 117,81



Floatglas satiniert,
10 Jahre Garantie auf
Korrosionsschäden,
nicht see- und
chlorwasserbeständig,
H. 28 cm, B. 18 cm,
Ausl. 8 cm, für z. B.
8 W LED, E27

mit 200° Bewe-
gungsmelder
Edelstahl gebürstet
4820398
€ 176,12
anthrazit pulver-
beschichtet
8739274
€ 176,12

ohne Bewegungs-
melder
Edelstahl gebürstet
4820396
€ 117,81
anthrazit pulver-
beschichtet
2039189
€ 117,81



Edelstahl, Glas opal,
10 Jahre Garantie auf
Korrosionsschäden,
nicht see- und
chlorwasserbeständig,
H. 28 cm, B. 16 cm,
Ausl. 9 cm, für z. B.
8 W LED, E27

mit 200° Bewe-
gungsmelder
Edelstahl gebürstet
4820392
€ 195,16
anthrazit pulver-
beschichtet
4366599
€ 195,16

ohne Bewegungs-
melder
Edelstahl gebürstet
4820391
€ 136,85
anthrazit pulver-
beschichtet
4366598
€ 136,85



Edelstahl, Glas opal, 10 Jahre Garantie
auf Korrosionsschäden, nicht see- und
chlorwasserbeständig, H. 28 cm,
B. 28 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B.
2x8 W LED, E27

mit 200° Bewe-
gungsmelder
Edelstahl
gebürstet
4928512
€ 243,95
anthrazit pulver-
beschichtet
4366560
€ 243,95

ohne Bewe-
gungsmelder
Edelstahl
gebürstet
4820401
€ 185,64
anthrazit pulver-
beschichtet
4615984
€ 185,64





Aluminiumdruckguss, Glas opal, H. 31 cm, B. 19,5 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

mit 180° Bewegungsmelder	ohne Bewegungsmelder
Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet
2810054	2810142
€ 199,92	€ 157,08
graphit pulverbeschichtet	graphit pulverbeschichtet
2810056	2810055
€ 204,68	€ 161,84



Schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas opal, inkl. Überspannungsschutz, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, H. 19 cm, B. 19 cm, Ausl. 5,5 cm, inkl. austauschbarer **8 W LED, 704 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest (IK08)

1348397
€ 263,60



Anthrazit, Aluminiumguss, Acrylglas opal, inkl. Überspannungsschutz, H. 26 cm, B. 19 cm, Ausl. 5,5 cm, inkl. austauschbarer **16 W LED, 1.280 lm**, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest (IK08)

2017003
€ 332,00




Weiß, Polycarbonat schlag- und stoßfest (IK10), geeignet für Installation in Meeresnähe, inkl. 2 Kabelausgängen, mit Präsenzmelder und Tageslichtsensor, optional Grundhelligkeit bei Abwesenheit einstellbar (10%/20%/30%/50%), H. 9,8 cm, Ø 36 cm, inkl. eingebauten **27 W LED, 2.535 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3932868
€ 245,56



Anthrazit, Kunststoff, H. 30,3 cm, B. 29,1 cm, Abdeckschale opal, 360° IR-Bewegungsmelder und vier Programmen, Vernetzung mehrerer Leuchten per Kabel möglich, inkl. eingebauten **9 W LED, 753 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest (IK07), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mit Schutzgitter, Ausl. 12,3 cm	ohne Schutzgitter, Ausl. 11 cm
2689196	2689195
€ 285,60	€ 285,60



Anthrazit, Kunststoff, Ø 25,3 cm, Abdeckschale opal, 360° IR-Bewegungsmelder und vier Programmen, Vernetzung mehrerer Leuchten per Kabel möglich, inkl. eingebauten **9 W LED, 720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest (IK07), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mit Schutzgitter, Ausl. 12,3 cm	ohne Schutzgitter, Ausl. 11 cm
2689199	2689197
€ 178,50	€ 178,50



Wand- / Deckenleuchten



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Ø 27 cm, Ausl. 13 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



für z. B. **11 W LED, E27**
 schwarz **4155246**
€ 80,92
 weiß **4155248**
€ 80,92
 graphit **4155247**
€ 80,92



inkl. eingebauten **11,5 W LED, 440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **4649132**
€ 170,17
 weiß **4649134**
€ 170,17
 graphit **4649133**
€ 170,17

mit integriertem Dämmerungsschalter, inkl. eingebauten **11,5 W LED, 440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **2810109**
€ 247,52
 weiß **2810112**
€ 247,52
 graphit **2810115**
€ 247,52



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, Ø 27 cm, Ausl. 12 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



für z. B. **11 W LED, E27**
 schwarz **4365155**
€ 77,35
 weiß **4365157**
€ 77,35
 graphit **4365156**
€ 77,35



inkl. eingebauten **11,5 W LED, 840 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **2810000**
€ 170,17
 weiß **2810002**
€ 170,17
 graphit **2810001**
€ 170,17

mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **11,5 W LED, 840 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **2021676**
€ 226,10
 weiß **2810004**
€ 226,10
 graphit **2810003**
€ 226,10



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **11 W LED, E27**
 schwarz **4155240**
€ 83,30
 weiß **4155242**
€ 83,30
 graphit **4155241**
€ 83,30



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **2810005**
€ 160,65
 weiß **2810007**
€ 160,65
 graphit **2810006**
€ 160,65

H. 30,8 cm, B. 30,8 cm, Ausl. 8,8 cm, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **2810099**
€ 208,25
 weiß **2810106**
€ 208,25
 graphit **2810102**
€ 208,25



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 8 cm, mit integriertem Dämmerungsschalter, inkl. eingebauten **10 W LED, 580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **2810098**
€ 216,58
 weiß **2810105**
€ 216,58
 graphit **2810101**
€ 216,58



H. 30,8 cm, B. 30,8 cm, Ausl. 8,8 cm, mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **2021663**
€ 264,18
 weiß **2810108**
€ 264,18
 graphit **2810104**
€ 264,18



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, Ø 32 cm, Ausl. 8,5 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



inkl. eingebauten **19 W LED, 1.225 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
schwarz
2810110
€ 188,02

weiß
2810113
€ 188,02

graphit
2810116
€ 188,02

mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.225 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
schwarz
2021679
€ 243,95

weiß
2810111
€ 243,95

graphit
2810114
€ 243,95



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 7,7 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 500-700 lm** einstellbar, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



dimmbar über Phasenabschnittdimmer

mit integriertem Dämmerungsschalter, nicht dimmbar

schwarz
2310129
€ 161,84

weiß
2310126
€ 161,84

graphit
2310132
€ 161,84


schwarz
2310130
€ 192,78

weiß
2310127
€ 192,78

graphit
2310133
€ 192,78



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Ø 27 cm, Ausl. 7,7 cm, inkl. eingebauten **7 W LED, 670-940 lm** einstellbar, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



dimmbar über Phasenabschnittdimmer

mit integriertem Dämmerungsschalter, nicht dimmbar

schwarz
2310102
€ 161,84

weiß
2310099
€ 161,84

graphit
2310105
€ 161,84

schwarz
2310103
€ 192,78

weiß
2310100
€ 192,78

graphit
2310106
€ 192,78



Weiß, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK08), für Wand- und Deckenmontage, für z. B. **8 W LED, E27**



Ø 25 cm, Ausl. 9,5 cm, (1xE27)
4654279
€ 70,00

Ø 30 cm, Ausl. 10 cm, (2xE27)
2857365
€ 84,00



Weiß, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK08), für Wand- und Deckenmontage, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **8 W LED, E27**



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9,5 cm, (1xE27)
4654285
€ 78,00

H. 30 cm, B. 30 cm, Ausl. 10 cm, (2xE27)
2857368
€ 93,00

Wand- / Deckenleuchten



Anthrazit, Aluminium, Kunststoff opal, H. 26,9 cm, B. 10,2 cm, Ausl. 12,2 cm, mit 360° IR-Bewegungsmelder, Softlichtstart und Grundlichtfunktion, inkl. Hausnummernbogen (A-Z, 0-9), inkl. eingebauten **9 W LED, 595 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2689201
€ 202,30



Aluminiumguss, Abdeckung Kunststoff weiß, abnehmbare Tafel aus klarem Kunststoff, inkl. Nummern- und Buchstabenset (A-Z, 0-9), H. 10 cm, H. inkl. Tafel 18,5 cm, B. 16 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten **5 W LED, 480 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
2199978
€ 70,10
anthrazit
2199979
€ 70,10




Anthrazit, Aluminiumdruckguss, mit integriertem Dämmerungsschalter, H. 21 cm, B. 16 cm, Ausl. 5,8 cm, inkl. Nummern- und Buchstabenset (A-Z, 0-9), inkl. eingebauten **9 W LED, 800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1047711
€ 101,90



Aluminiumguss, Kunststoff weiß, H. 8,5 cm, B. 17 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **6,5 W SMD-LED, 600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß **2199980**
€ 127,20 anthrazit **2199981**
€ 127,20



Edelstahl, gehärtetes klares Glas, 90° schwenkbar, Ø 6 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10, 230 V**

1282717
€ 37,60



Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, H. 6 cm, B. 10,3 cm, L. 32 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK06, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß **2810139** graphit **2810140**
€ 191,59 **€ 191,59**



12 V

Deckeneinbauleuchte, **V4A Edelstahl**, schwenkbar 25°, Deckenausschnitt 68 mm, Einbautiefe 55 mm, Außen-Ø 82 mm, ohne Betriebsgerät, für z. B. **5,5 W LED**, MR16, **GU5,3**

4989956
€ 94,01



IP54 12 V

Deckeneinbauleuchte, **V4A Edelstahl**, Glas klar, Deckenausschnitt 68 mm, Einbautiefe 55 mm, für z. B. **5,5 W LED**, MR16, **GU5,3**

Ø 82 mm		82x82 mm	
Edelstahl	weiß	Edelstahl	weiß
4756333	2944299	4756334	2944300
€ 65,09	€ 65,09	€ 67,71	€ 67,71

2635645
€ 12,97

🇩🇪 Bügel für Einbaustrahler zum Nachrüsten mit Hochvolt-Fassung GZ10 und beidseitiger Zugentlastung, nicht für Strahler aus Guss geeignet!



IP65

V4A Edelstahl (seewasserbeständig), Diffusor Floatglas, geeignet für Installation in Meeresnähe, Ø 6 cm, H. 20 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **2x6 W**, **GU10**

3057288
€ 153,51



IP65

V4A Edelstahl (seewasserbeständig), Diffusor Floatglas, geeignet für Installation in Meeresnähe, 270° drehbar, 90° schwenkbar, Ø 6 cm, L. 10 cm, Ausl. 9-17 cm, für z. B. **6 W**, **GU10**

3057289
€ 94,01




LED IP54

Edelstahl & Aluminiumdruckguss, inkl. eingebauten **2x7 W LED**, **2x433 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit zweiseitigem Lichtaustritt 110°/110° oder durch mitgelieferten Reflektor 100°/40°, bzw. 40°/40°, Diffusor: Floatglas, H. 11,2 cm, B. 10,8 cm, L. 10,8 cm, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

Edelstahl	graphit
2810064	1428837
€ 148,75	€ 117,81




LED IP54

Edelstahl, Lichtaustritt zweiseitig, Abstrahlwinkel 110°/110°, H. 16 cm, B. 10 cm, Ausl. 6,5 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**, **2x456 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2199999
€ 148,75




IP44 🇩🇪

Edelstahl, Glas opal, Ø 28 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **8 W LED**, **E27**

3808991
€ 179,30



IP44 🇩🇪

Edelstahl, Glas opal, H. 28 cm, B. 18 cm, Ausl. 10,5 cm, für z. B. **8 W LED**, **E27**

4132054
€ 168,39



IP44 🇩🇪

Edelstahl, Glas opal, L. 23 cm, B. 25 cm, Ausl. 14 cm, für z. B. **8 W LED**, **E27**

mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)

4820373
€ 160,40

ohne Bewegungsmelder
2677380
€ 105,30

Wand- / Deckenleuchten



Kunststoff, Kristallglas klar, mit 240° IR-Bewegungsmelder, Ø 13 cm, H. 33,6 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **8 W, E27**

schwarz
2679842
€ 116,62

weiß
2679843
€ 116,62

Eckbefestigung, Edelstahl
schwarz
4940097
€ 15,47
weiß
4940098
€ 14,88

IP44

Kunststoff, mit 130° Bewegungsmelder, H. 27,5 cm, Ø 21,5 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **14 W LED, E27**

Blasenglas klar	Glas opal
schwarz 2473734 € 95,20	schwarz 3698187 € 95,20
weiß 2473733 € 95,20	weiß 3698188 € 95,20

IP54

Glas klar, H. 25,5 cm, Ø 27,5 cm, Ausl. 42 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

schwarz
4820943
€ 49,95

verzinkt (15 Jahre Garantie)
3758056
€ 49,95

IP43

Aluminium, weiß, Glas opal, H. 50 cm, B. 25 cm, Ausl. 41 cm, für z. B. **14 W LED, E27**

4158057
€ 123,76

IP65

Graphit, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, klares Glas, dimmbar, H. 25,6 cm, B. 13,1 cm, Ausl. 11,8 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**

3932873
€ 129,71

IP54

Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 19,5 cm, Ø 7,5 cm, Ausl. 12,5 cm, für z. B. **2x3,9 W LED, GU10, 230 V**

3447813
€ 39,95

IP44

Edelstahl, Glas opal, mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 35 cm, B. 20 cm, Ausl. 22,5 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

4820364
€ 221,30



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 41,5 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

braun-messing
4812922
€ 156,80
schwarz
3807745
€ 156,80
weiß
3808419
€ 156,80



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 45 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

braun-messing
4812921
€ 221,70
schwarz
3807744
€ 221,70
weiß
3808418
€ 221,70



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, ohne Bewegungsmelder, H. 45 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

braun-messing
2677363
€ 156,80
schwarz
3807743
€ 156,80
weiß
3808417
€ 156,80



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, inkl. Mast, H. 207 cm, Ø 64 cm, für z. B. **3x8 W LED, E27**

braun-messing
4812923
€ 606,50
schwarz
3807751
€ 606,50
weiß
3808457
€ 606,50



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 135,5 cm, Ø 26 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

braun-messing
4812924
€ 260,80
schwarz
2677364
€ 260,80
weiß
3808526
€ 260,80




Erdeinbaustück, für Poller- und Podestleuchten H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
€ 99,10



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 56,5 cm, Ø 26 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

braun-messing
4812920
€ 208,80
schwarz
3807666
€ 208,80
weiß
3807925
€ 208,80



Braun-messing, Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 35 cm, Ø 20 cm, Ausl. 29,5 cm, für z. B. **8 W LED, E27**



mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)
4125737
€ 227,10
ohne Bewegungsmelder
4125736
€ 166,20



Braun-messing, Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 21,5 cm, B. 23,5 cm, Ausl. 13 cm, für z. B. **8 W LED, E27**
4125745
€ 181,20

IP54

Glas klar, H. 23 cm, Ø 22 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **8 W LED, E27**
 verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820937 € 49,95
 Edelstahl
4820938 € 94,95

Glas klar, H. 92,5 cm, Ø 22 cm, für z. B. **8 W LED, E27**
 verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820941 € 119,95
 Edelstahl
4820942 € 144,95

Glas klar, mit 100° Bewegungsmelder, H. 22 cm, Ø 23 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **8 W LED, E27**
 verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820939 € 94,95
 Edelstahl
4820940 € 119,95

IP44

Edelstahl, Glas opal, B. 21 cm, Ausl. 25,5 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 36,5 cm
3808625 € 279,40
 ohne Bewegungsmelder, H. 34,5 cm
4812945 € 220,70

Edelstahl, Glas opal, H. 90 cm, B. 21 cm, für z. B. **8 W LED, E27**
4812953 € 269,50

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891 € 99,10



IP44

Edelstahl-Pflegetuch, Microfaser, mit Anti-Fingerprint-Effekt, 10 Stück einzeln verpackt
4125908 € 26,40

Edelstahl, Glas opal, mit Montageplatte, H. 28 cm, B. 18 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **8 W LED, E27**
2677362 € 210,40

Edelstahl, Glas opal, H. 90 cm, Ø 10,3 cm, für z. B. **8 W LED, E27** (max. Ø 52 x 175 mm)

 mit 90° Bewegungsmelder
4824116 € 537,50
 ohne Bewegungsmelder
4812952 € 384,60

Edelstahl, Glas opal, Ausl. 17 cm, Ø 10,3 cm, für z. B. **8 W LED, E27** (max. Ø 52 x 175 mm)

 mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 38 cm
4132052 € 279,41
 ohne Bewegungsmelder, H. 35,5 cm
4132053 € 219,56

Edelstahl, Glas opal, H. 35,5 cm, Ausl. 17 cm, Ø 10,3 cm, mit Unterlicht für z. B. **6 W LED, PAR20, E27** (max. Ø 64 x 90 mm), und für z. B. **8 W LED, E27** (max. Ø 52 x 175 mm)
4820366 € 239,00

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891 € 99,10

IP44 

Edelstahl, Glas
weiß, H. 30 cm,
Ø 23 cm, Ausl. 26 cm,
für z. B. 14 W LED,
E27

4366601
€ 142,80



Edelstahl-
Pflege-
produkte

Pflegeöl,
250 ml
4366609
€ 22,61

Pflegetuch
4305096
€ 2,38

Pflegetuch,
5er Pack
4305097
€ 11,90

Edelstahl, Glas
weiß, H. 60 cm,
Ø 23 cm, für z. B.
14 W LED, E27

4366604
€ 192,78

Edelstahl, Glas
weiß, H. 90 cm,
Ø 23 cm, für z. B.
14 W LED, E27

4366603
€ 242,76

Erdspieß, H. 45 cm,
Ø 9,5 cm
4366550
€ 69,02



IP44 



Edelstahl, Glas
opal, H. 30 cm,
Ø 11 cm, für
z. B. 14 W LED,
E27

4820402
€ 140,42



Edelstahl, Glas
opal, Ø 11 cm,
für z. B. 14 W LED,
E27

H. 60 cm
5973913
€ 180,88

H. 90 cm
4820404
€ 230,86



IP44 



Erdspieß, Edelstahl,
H. 45 cm, B. 12 cm,
L. 12 cm
1428726
€ 70,21

Edelstahl massiv, gebürstet,
Opalglas, H. 20,5 cm,
B. 12 cm, Ausl. 14,5 cm,
für z. B. 14 W LED, E27



mit 180° Bewegungs-
melder
4158053
€ 248,71

ohne Bewegungs-
melder
4158052
€ 189,21



Edelstahl massiv, gebürstet,
Opalglas, B. 12 cm,
L. 12 cm, für z. B. 14 W LED,
E27

H. 40 cm
4158054
€ 236,81

H. 85 cm
4158055
€ 284,41



Leuchtenserien



Edelstahl, Makrolon, vierseitiger Lichtaustritt,
10 Jahre Garantie auf Korrosionsschäden,
nicht see- und chlorwasserbeständig, B. 16 cm,
L. 8 cm, inkl. austauschbaren LED, **2G11**,
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

H. 40 cm, **7 W**
anthrazit pulverbeschichtet,
340 lm
4366581
€ 186,83

Edelstahl gebürstet,
355 lm
5973908
€ 186,83

H. 80 cm, **18 W**
anthrazit pulverbeschichtet,
620 lm
4366564
€ 278,46

Edelstahl gebürstet,
630 lm
4820390
€ 278,46



Glas opal, H. 22 cm, B. 22 cm,
Ausl. 4,5 cm, inkl. eingebauten
12 W LED, warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A++ - A
(EEK-Spektrum A++ - E)



mit 200° Bewegungsmelder
anthrazit pulverbeschichtet,
470 lm
1667127
€ 211,82

Edelstahl gebürstet,
485 lm
1667126
€ 211,82

ohne Bewegungsmelder
anthrazit pulverbeschichtet,
470 lm
2039194
€ 153,51

Edelstahl gebürstet,
485 lm
2039193
€ 153,51

Erdspieß, H. 45 cm, Ø 9,5 cm
4366551
€ 69,02



Anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß,
H. 16 cm, B. 10 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl.
eingebauten **9 W SMD-LED**, **670 lm**,
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A
(EEK-Spektrum A++ - E)

mit 120° Bewe- gungsmelder	ohne Bewe- gungsmelder
2199977	2923625
€ 165,99	€ 140,99



Bewegungsmelder
in Funktion



Anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß,
Ausl. 12,5 cm, B. 14 cm, inkl. eingebauten
9 W SMD-LED, **670 lm**, Lichtfarbe
warmweiß (3000 Kelvin), EEK A
(EEK-Spektrum A++ - E)

mit 120° Bewegungsmelder	
H. 50 cm	H. 100 cm
2199991	2199989
€ 191,30	€ 216,99

ohne Bewegungsmelder	
H. 50 cm	H. 100 cm
1043699	1043700
€ 165,99	€ 191,30

Erdspieß, H. 40 cm,
B. 20 cm, T. 14 cm
2199996
€ 46,99





IP44

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff weiß, Ø 8,5 cm, für z. B. **6 W LED, E27**



Eckbefestigung, schwarz matt, Kunststoff, H. 10 cm, B. 11 cm, max. Tragkraft 10 kg

1638000
€ 38,99

H. 17,5 cm, Ausl. 11,8 cm

H. 33 cm, Ausl. 11,8 cm, Lichtaustritt zweiseitig (2xE27)



mit 120° Bewegungsmelder
1158755
€ 54,99

ohne Bewegungsmelder
3854391
€ 31,99



mit 120° Bewegungsmelder
1158757
€ 76,99

ohne Bewegungsmelder
3854392
€ 42,99

Ø 12 cm, H. 80 cm, mit 2 Steckdosen
2622921
€ 95,99

H. 30 cm, Fuß-Ø 12 cm



mit 120° Bewegungsmelder
1159033
€ 63,99

ohne Bewegungsmelder
3854394
€ 42,99

Erdspieß, H. 40 cm, B. 20 cm, T. 14 cm
2199996
€ 46,99

H. 80 cm, Fuß-Ø 12 cm



mit 120° Bewegungsmelder
1158972
€ 95,99

ohne Bewegungsmelder
3854393
€ 70,99



LED

IP54

5 Jahre Garantie

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, B. 17 cm, Ausl. 14 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 470 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 50 cm
1689592
€ 165,99

H. 100 cm
1689582
€ 191,99



Anthrazit, Aluminiumdruckguss, H. 15 cm, B. 17 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 470 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder
1689550
€ 152,99

ohne Bewegungsmelder
1689549
€ 127,99



IP44

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff klar, inkl. Dämmsensor (über Schalter deaktivierbar), für z. B. **6 W LED, E27**

H. 33 cm, B 12,5 cm, Ausl. 18,6 cm



mit 120° Bewegungsmelder
2274540
€ 101,99

ohne Bewegungsmelder
1158725
€ 76,99



H. 100 cm, B. 23 cm, T. 21 cm
1158949
€ 165,99



H. 60 cm, B. 23 cm, T. 21 cm
1159013
€ 127,99

Erdspieß, H. 40 cm, B. 20 cm, T. 14 cm
2199996
€ 46,99



Leuchtenserien



IP44

Holz/anthrazit, Naturholz/Aluminiumdruckguss, für z. B. **max. 5 W LED, GU10**

H. 80 cm, B. 10 cm,
L. 10 cm

2274551
€ 140,99



H. 30 cm, B. 10 cm,
Ausl. 12,5 cm

2274541
€ 108,99



H. 40 cm, B. 10 cm,
L. 10 cm

2274553
€ 101,99

IP44

Holz, Naturholz/Aluminiumdruckguss, für z. B. **8 W LED, E27**



H. 80 cm, B. 14 cm,
L. 14 cm
2274550
€ 127,99

H. 30 cm, B. 14 cm,
Ausl. 17,5 cm
2274539
€ 101,99



H. 40 cm, B. 14 cm,
L. 14 cm
2274552
€ 89,99



LED



IP54

5 Jahre Garantie


Anthrazit, Aluminiumdruckguss, inkl. eingebauten **8 W LED, 650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 100 cm, B. 14 cm,
L. 19,5 cm

mit 120° Bewegungsmelder
1618623
€ 216,99

ohne Bewegungsmelder
1618622
€ 191,99



H. 50 cm, B. 14 cm,
L. 19,5 cm

mit 120° Bewegungsmelder
1618634
€ 191,99

ohne Bewegungsmelder
1618633
€ 165,99



H. 10 cm, B. 10 cm,
Ausl. 17,5 cm

mit 120° Bewegungsmelder
1618528
€ 152,99

ohne Bewegungsmelder
1618527
€ 140,99



Anthrazit, Kunststoff, solar, mit 140° IR-Bewegungsmelder und temperaturresistentem Lithium-Ferrum-Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve, inkl. eingebauten **1,2 W LED, 150 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin)

H. 117,8 cm, B. 19,4 cm, L. 18,8 cm, bis zu 20 qm Ausleuchtung

4003641
€ 392,70



H. 29,8 cm, B. 18,9 cm, Ausl. 18,7 cm, bis zu 30 qm Ausleuchtung, mit 6 m Verlängerungskabel für individuelle Positionierung des Solarpanels

4003640
€ 291,55



Grau, Aluminium, solar, mit 120° IR-Bewegungssensor (2 Modi wählbar) und Lithium-Ionen, Batteriekapazität 1500 mAh, Batteriespannung 7,4 V DC, Betriebsdauer 3h bei 100% / 20h bei 15%, inkl. eingebauten **3,5 W LED, 250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)


H. 100 cm, B. 18 cm, L. 16 cm

2199315
€ 284,41



H. 25,5 cm, B. 18 cm, Ausl. 16 cm

2199314
€ 189,21




Anthrazit, Aluminium, solar, H. 4,6 cm, B. 14 cm, Ausl. 19 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED, 195 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

1667128
€ 94,01



Anthrazit, Aluminium, solar, H. 65 cm, B. 14 cm, L. 16,5 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED, 143 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

1667129
€ 117,81



Garten- / Wegeleuchten



Anthrazit pulverbeschichtet,
Aluminium, Glas opal,
H. 65 cm, B. 12 cm,
L. 12 cm, für z. B. max.

15 W LED, E27

mit 120° Bewegungs-
melder

1616874

€ 141,61

ohne Bewegungs-
melder

1616873

€ 117,81



Anthrazit, Aluminium,
H. 80 cm, B. 13 cm,
inkl. eingebauten **9 W**
LED, **315 lm**, Lichtfarbe
warmweiß (3000 Kelvin),
EEK A++ - A (EEK-Spek-
trum A++ - E)

3025546

€ 223,48



Anthrazit, Aluminium pulverbe-
schichtet, schmutzabweisend
durch Pulverbeschichtung mit
Lotuseffekt, Diffusor klar,
H. 94 cm, Ø 17 cm, inkl. einge-
bauten **16 W LED, 1.270 lm**,
Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A++ - A
(EEK-Spektrum A++ - E)

mit 140° Bewegungsmelder,
6 m Reichweite, Nachlaufzeit
1-30 min (Automatik-DALI)

1030487

€ 631,89

schaltbar Ein/Aus

1030471

€ 517,65



Graphitgrau, Aluminium,
H. 70 cm, Ø 10 cm,
seeluftgeschützt und
schmutzabweisend,
inkl. eingebauten **7 W**
LED, **530 lm**, Licht-
farbe warmweiß
(3000 Kelvin),
EEK A++ - A
(EEK-Spektrum
A++ - E)

8096286

€ 253,47





LED IP65

Grau-Schwarz, Aluminium, Lichtaustritt asymmetrisch, H. 85 cm, L. 4,7 cm, B. 6 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 613 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3854398
€ 286,79

Erdbefestigung, Edelstahl, H. 25,4 cm, B. 11 cm

3854397
€ 34,51

Weitere Farben auf Anfrage!



IP65

Silbergrau, Acryl weiß (witterungsbeständig), mit Zuleitung 4,5 m, H. 150 cm, Ø 35 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

2868460
€ 320,11



LED IP54

Aluminiumdruckguss, USB Anschluss mit Ladefunktion und Ladekabel, Betriebsdauer bis 9 h, dimmbar, H. 38,5 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED, 148 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	silber
3402469	3932874	3402470
€ 117,81	€ 117,81	€ 117,81



LED IP44 5 Jahre Garantie

Schwarz/opal, Polykarbonat, Ø 18 cm, H. 17,3 cm, mit 3-Stufen-Dimmung, inkl. Lithium-Akku (5V DC, 1000 mA) und eingebauten **1,5 W LED, 85 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1935472
€ 94,13



Garten- / Wegeleuchten



LED **5 Jahre Garantie**

Satiniert, Aluminium, Polycarbonat, 60° schwenkbar, 350° drehbar, 4-fach dimmbar (100%-75%-50%-25%-Off), USB Anschluss mit Ladefunktion und Ladekabel, Betriebsdauer 100%-10h/75%-12h/50%-18h/25%-30h, H. 21,5 cm, Ø 12,8 cm, inkl. eingebauten **3 W LED**, **237 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
2401608	2401609
€ 227,47	€ 227,47



LED **RGBW** **IP44** **5 Jahre Garantie**

Sektkühler, weiß, Kunststoff, mit Farbwechsel RGBW und Fernbedienung, Bluetooth-Lautsprecher integriert, USB Anschluss mit Ladefunktion, H. 38 cm, Ø 24 cm, inkl. eingebauten **2,5 W LED-RGBW**, **25 lm**, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3854396
€ 149,99



LED **RGBW** **IP44**

Weiß, Kunststoff, inkl. eingebauten **1 W LED**, **35 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit Schalter und USB Anschluss mit Ladefunktion, H. 20,5 cm, Ø 13 cm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



zusätzlich mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher und Fernbedienung
8496604
€ 66,99

ohne Lautsprecher und Fernbedienung
3402467
€ 48,99

ohne Lautsprecher und Fernbedienung
3402468
€ 48,99


IP44

Weiß matt, Kunststoff (PMMA), **für Festmontage geeignet**, ohne Zuleitung, zusätzlicher Erdspieß im Lieferumfang enthalten, **E27**

Ø 30 cm, für z. B. **11 W LED**
3025425
€ 134,83

Ø 40 cm, für z. B. **13 W LED**
3025426
€ 168,86

Ø 50 cm, für z. B. **13 W LED**
3025493
€ 262,40



LED **RGBW** **IP44** **5 Jahre Garantie**

Weiß, Kunststoff, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, inkl. eingebauten **8,5 W LED**, **600 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5500 Kelvin), inkl. separatem Erdspieß, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 30 cm	Ø 40 cm
1159055	1159056
€ 191,99	€ 242,99





Korpus schwarz pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, H. 40 cm, B. 31 cm, Ausl. 14 cm

Edelstahl gebürstet anthrazit
4366578
4820405 € 189,21
€ 189,21



Zeitungsfach, beidseitig offen, Korpus schwarz pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, H. 16 cm, B. 31 cm, Ausl. 8 cm

Edelstahl gebürstet anthrazit
4366580
4820406 € 89,25
€ 89,25



Korpus Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Sichtblende aus gebürstetem Edelstahl, Posteinwurf 26,5x3,3 cm mit Entnahmesicherung, H. 37 cm, B. 31 cm, Ausl. 10 cm

2810144
€ 177,31



Zeitungsfach, beidseitig offen, Kasten Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Sichtblende aus gebürstetem Edelstahl, H. 10 cm, B. 31 cm, Ausl. 10 cm

2810145
€ 47,01



3-fach Steckdosensäule, schwarz, Aluminiumguss, mit Montageplatte, H. 58 cm, Ø 10 cm, AC/DC-fähig, Säulenkopf inkl. austauschbarer **10 W LED**, **720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

2672631
€ 382,30

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
€ 99,10



2-fach Steckdosensäule, Edelstahl, H. 30 cm, B. 7 cm

2677318
€ 179,10



4-fach Steckdosensäule, schwarz, Aluminiumguss, H. 50 cm, B. 15 cm

4812930
€ 272,20

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
€ 99,10



4-fach Steckdosensäule, anthrazit, Aluminiumdruckguss, H. 40 cm, B. 10 cm, L. 10 cm

3854395
€ 76,99



Steckdoserverteiler in dunkelgrauer Steinoptik, Kunststoff, inkl. 5 m Zuleitung, H. 20 cm, B. 19 cm, L. 20 cm

4-fach Steckdosensäule
2978018
€ 89,99

2-fach Steckdosensäule, mit Zeitschaltuhr
2978017
€ 89,99



3-fach Steckdosenspieß, schwarz/gelb, H. 43,5 cm, B. 19,5 cm, inkl. 2 m Zuleitung

1845001
€ 24,24





IP44 

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
Glas opal, B. 16,5 cm,
Ausl. 10,5 cm,
für z. B. **8 W LED**,
E27



mit 360° Bewegungsmelder
(Zeit- und Dämmerungsschalter
einstellbar), H. 33 cm
2672629
€ 261,00



ohne Bewegungsmelder,
H. 20,5 cm
1348399
€ 200,30

IP44 

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
Glas opal, B. 26 cm,
Ausl. 10 cm,
für z. B. **8 W LED**,
E27



mit 360° Bewegungsmelder
(Zeit- und Dämmerungsschalter
einstellbar), H. 35,5 cm
1348400
€ 281,20



ohne Bewegungsmelder,
H. 26 cm
1348401
€ 220,50

IP44 

2-fach Steckdosensäule,
anthrazit/silber,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
H. 30 cm, B. 8 cm,
T. 4 cm
1348402
€ 181,80



IP44 

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Erdspeiß und 2,5 m
Zuleitung mit Netzstecker,
Gesamt-H. 35 cm, Ø 6 cm,
Ausl. 9,5 cm, für z. B.
5,5 W LED, PAR16, GU10
2672630
€ 164,50



IP44 

Steckdosenspieß,
anthrazit/silber,
Aluminiumdruckguss,
H. 30 cm, T. 8,5 cm,
inkl. 2,5 m Kabel und
Stecker sowie Edelstahl-
Erdspeiß



2-fach, B. 19 cm
3932871
€ 217,40



3-fach, B. 27 cm
3932872
€ 251,70



IP65

5 Jahre Garantie

mit Erdspieß (Aluminiumdruckguss) und Fernbedienung zur Sensoreinstellung, auch zur Wandmontage geeignet, H. 29,5 cm, B. 10,6 cm, L. 3,9 cm, Schaltlast max. 800 W, kompatibel mit dem aufgeführten Kabelsystem, Integration in externe Systeme mit beiliegenden Adaptern mit offenen Leitungen, vorverdrahtet mit Kabel (H07RN-F 3 G 1,5 mm²) und Stecker

2141914
€ 117,81

IP65

5 Jahre Garantie

mit Erdspieß (Aluminiumdruckguss), auch zur Wandmontage geeignet, H. 29,5 cm, B. 10,6 cm, L. 3,9 cm, Schaltlast max. 200 W, kompatibel mit dem aufgeführten Kabelsystem, Integration in externe Systeme mit beiliegenden Adaptern mit offenen Leitungen, vorverdrahtet mit Kabel (H07RN-F 3 G 1,5 mm²) und Stecker

2141925
€ 113,05

LED

IP66

5 Jahre Garantie

Schwarz, Aluminiumdruckguss, mit Erdspieß, Ø 9,5 cm, H. max. 38 cm, 30 cm langes H07RN-F-Kabel (inklusive Waterstop) und Schnellanschluss sind vormontiert, inkl. eingebauten **8 W LED**, **500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2141905
€ 82,11

LED

IP66

IP67

5 Jahre Garantie

Edelstahl, Glas mattiert, Ø 13 cm, Einbautiefe 10,4 cm, 30 cm langes H07RN-F-Kabel (inklusive Waterstop) und Schnellanschluss sind vormontiert, inkl. eingebauten **6 W LED**, **350 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2141904
€ 94,01

Adapter
für den Anschluss des aufgeführten Kabelsystems mit dem Stromnetz (eine Seite: Verbinder, andere Seite: Buchse)

2141910
€ 16,66

Adapter
für externe Leuchten zur Anbindung an das Kabelsystem und dem Stromnetz (eine Seite: Stecker, andere Seite: Kabelsystem-Verbinder)

2141911
€ 16,66

Verbinder
IP68

2141761
€ 19,04

Verbindungskabel
mit Stecker-/Buchse-Anschlüssen

2 m	5 m
2141907	2141908
€ 17,85	€ 28,56

T-Verbindungsstück
zur Verlängerung (1 Stecker, 2 Buchsen)

2141912
€ 22,61



Strahler

IP65

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, mit Erdspieß und 5 m Zuleitung, Ø 9 cm, H. 11 cm, für z. B. **3,9 W LED, GU10**

2622956
€ 38,99



LED

IP65

Strukturschwarz, Edelstahl/Aluminium, mit Erdspieß und 2 m Zuleitung mit Netzstecker, Ø 10 cm, Gesamt-H. 29,8 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4756532
€ 214,08



LED

IP67

5 Jahre Garantie

Graphit, Aluminium, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, inkl. 2 m Anschlussleitung und Montagebügel, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

8 W LED, 550 lm, H. 10 cm, L. 9 cm, Ø 4,6 cm
1839396
€ 130,90

12 W LED, 1.140 lm, H. 11,6 cm, L. 10 cm, Ø 6,1 cm
1839400
€ 180,88

Erdspieß, graphit, H. 20,7 cm, Ø 4,4 cm
1839413
€ 9,52



LED

IP67

Weiß, Aluminium, manuell **fokussierbar von 15-57°**, externer Treiber benötigt, H. 8,9 cm, L. 11,45 cm, Ø 6 cm, inkl. eingebauten **13 W Power-LED, 1.487 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1939998
€ 304,88

Konverter, 13 W, 350 mA, H. 3,1 cm, B. 7,8 cm, L. 10 cm, IP67

1043704
€ 66,64

Erdspieß, Edelstahl, H. 25 cm
1043703
€ 23,80



LED

IP67

5 Jahre Garantie

Graphit, Aluminium, Abstrahlwinkel 70°, 300° drehbar, 90° schwenkbar, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, H. 10 cm, B. 12,5 cm, L. 8,2 cm, Ausl. 65 cm, inkl. 1 m Zuleitung mit offenem Ende und eingebauten **12 W LED, 1.120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3034064
€ 184,45



LED

IP65

Schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Abstrahlwinkel 38°, Ø 6 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 806 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



Gehäuse-L. 9,3 cm, Ausl. max. 14 cm

3057261
€ 82,11



Gehäuse-L. 10,5 cm, Gesamt-H. 37,5 cm, inkl. 2 m Anschlusskabel

3057260
€ 82,11

LED

IP55

Aluminium, H. 20,5 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 14,3 cm, inkl. eingebauten **14 W LED, 750 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 140° Bewegungsmelder

schwarz
4708715
€ 172,55

weiß
4708714
€ 172,55

ohne Bewegungsmelder

schwarz
4708713
€ 138,04



weiß
4708712
€ 138,04

LED

IP65

5 Jahre Garantie

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, engstrahlende Optik, Wallwasher, Fassadenbeleuchtung, inkl. eingebauten **10 W LED, 611 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 13,2 cm, B. 8 cm, T. 3 cm, externer Stromanschluss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3904879
€ 89,25

Erdspieß, schwarz

4725366
€ 13,09





Aluminiumdruckguss, mit 160° Bewegungsmelder, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

28 W, 3.370 lm, H. 29 cm, B. 25 cm, Ausl. 8,6 cm

schwarz	weiß
3048731	3048730
€ 201,11	€ 201,11

9 W, 950 lm, H. 21 cm, B. 13,3 cm, Ausl. 7,5 cm

schwarz	weiß
3048727	3048726
€ 92,82	€ 92,82

45 W, 5.400 lm, H. 29 cm, B. 25 cm, Ausl. 8,6 cm

schwarz	weiß
3048735	3048734
€ 241,57	€ 241,57



Aluminium, Kunststoff, extrem breitstrahlend >80°, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

10 W, 1.000 lm, H. 14,2 cm, B. 16 cm, Ausl. 2,8 cm

schwarz	weiß
8096266	8096265
€ 35,70	€ 35,70



30 W, 3.000 lm, H. 20,5 cm, B. 21,5 cm, Ausl. 3,2 cm

schwarz	weiß
8096270	8096269
€ 71,40	€ 71,40

50 W, 5.000 lm, H. 24 cm, B. 25,2 cm, Ausl. 3,2 cm

schwarz	weiß
8096274	8096273
€ 102,34	€ 102,34

Erdspeiß, H. 26 cm, Ø 6 cm

schwarz	weiß
3048741	3048740
€ 33,32	€ 33,32

Wandausleger, H. 4 cm, B. 4 cm, L. 70 cm

schwarz	weiß
3048739	3048738
€ 78,54	€ 78,54



Kunststoff, komplett dreh- und schwenkbar, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite max. 12 m, max. Montagehöhe 6 m) und **inkl. Eckwandhalter**, H. 21,2 cm, B. 18 cm, Ausl. 16,1 cm, inkl. eingebauten **20 W LED, 2.120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	anthrazit
1998611	1998610	2199474
€ 190,40	€ 190,40	€ 202,30



Gehäuse Aluminium, Abdeckung Kunststoff, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite 12 m, max. Montagehöhe 6 m), mit Aluminium-Kühlkörper, komplett dreh- und schwenkbar, 3% Grundhelligkeit einstellbar, H. 23 cm, B. 17,8 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **24,8 W LED, 2.400 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
3925332	1394472
€ 398,65	€ 398,65



Strahler



Schwarz, Aluminium steuer- und regelbar über Funkfernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten), inkl. eingebauten LED und Betriebsgerät, RGB und Lichtfarbe warmweiß (2700-3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

10 W, 800 lm, H. 14 cm, B. 13 cm, Ausl. 3,2 cm
1661592
€ 104,24

30 W, 2.000 lm, H. 20 cm, B. 19,1 cm, Ausl. 4 cm
1661593
€ 234,67



Funkfernbedienung, weiß, 4 separate Gruppen schaltbar, H. 2 cm, B. 2,5 cm, L. 15,2 cm
1745902
€ 37,60

Wenn Ihre neuen Leuchten dem „LED-Tod“ erliegen, könnte das an kurzen Überspannungen in Ihrem Stromnetz liegen. Schuld sind etwa Blitzeinschläge. Ein geeignetes Schutzgerät vor den elektronischen LED-Treibern stellt eine sichere Barriere gegen Überspannungen dar. So wird die Lebensdauer der LED-Leuchten gewährleistet.

Überspannungsschutz für Displaystrahler
8905368
€ 35,94

Überspannungsschutz mit optischer Funktionsanzeige für den Schutz von LED-Leuchten und empfindlichen, elektronischen Treibern
1659869
€ 67,06



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, schwenk- und kippbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 53 mm, Ø 94 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **9 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), anschlussfertig vormontiert, CRI: 98, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß,
760 lm
2810430
€ 98,77
graphit,
680 lm
2810431
€ 98,77



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, starr, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 110 mm, Ø 114 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **15 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abstrahlwinkel 40°, anschlussfertig vormontiert, CRI:>90, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß,
1.590 lm
4185655
€ 172,55
graphit,
1.580 lm
4185657
€ 172,55



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, mit kardanischem Gelenk zum Ausrichten in alle Richtungen (360°), dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 54 mm, Ø 94 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **7 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), anschlussfertig vormontiert, CRI: 98, 1 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß,
560 lm
1617520
€ 82,11
graphit,
500 lm
1617529
€ 82,11



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 114 mm Außendurchmesser zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 105-160 mm, Ø 180 mm

weiß **1054738**
€ 13,09 graphit **1054739**
€ 13,09

Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 114 mm Außendurchmesser zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 170-230 mm, Ø 250 mm

weiß **1054740**
€ 27,37 graphit **1054741**
€ 27,37



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 94 mm Außendurchmesser zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 83-120 mm, Ø 133 mm

weiß **1054758**
€ 7,14 graphit **1054760**
€ 7,14

Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 94 mm Außendurchmesser zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 110-165 mm, Ø 180 mm


weiß **1054759**
€ 15,47 graphit **1054762**
€ 15,47



Anthrazit sandgestrahlt, Edelstahl rostfrei (AISI 316), bis 2000 kg überrollbar, Ø 58 mm, H. 15 mm, Einbautiefe 41 mm, Einbauöffnung 35 mm, inkl. Einbaugehäuse und 1 m Anschlusskabel, ohne Betriebsgerät, inkl. eingebauten **3,4 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

einseitiger Lichtaustritt, **10 lm**
8141952
€ 118,94

zweiseitiger Lichtaustritt, **21 lm**
8141954
€ 118,94



Edelstahl rostfrei (AISI 316), bis 500 kg belastbar, Abstrahlwinkel 22°, Ø 70 mm, Einbautiefe 97 mm, Einbauöffnung 65 mm, inkl. Einbaugehäuse und Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **4 W LED**, **135 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

2748894
€ 72,00



Edelstahl, bis 1.700 kg belastbar, Abstrahlwinkel 30°, Ø 55 mm, Einbautiefe 133 mm, Einbauöffnung 86 mm, inkl. Einbaugehäuse und Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **3 W LED**, **106 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

8606633
€ 105,00



Edelstahl, bis 3.000 kg überrollbar, 20° schwenkbar, Fassung in der Höhe verstellbar, Durchgangsverdrahtung möglich, Einbauöffnung 122 mm, Einbautiefe 165 mm, für z. B. **3,9 W LED**, **GU10**, 230 V

Ø 130 mm
2199972
€ 139,08
 130x130 mm
2199973
€ 143,01

Einbaugehäuse, H. 180 mm, Ø 122 mm
2199971
€ 13,74



Edelstahl poliert, überrollbar bis 1800 kg, 15° schwenkbar, 360° drehbar, Abstrahlwinkel 15°+60°, inkl. Einbaugehäuse, Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und 1 m Anschlusskabel, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 125 mm, Einbautiefe 133 mm,
10,5 W, **995 lm**
1047707
€ 232,05

Ø 185 mm, Einbautiefe 156 mm,
17,6 W, **1.950 lm**
1047706
€ 296,31

Ø 225 mm, Einbautiefe 177 mm,
27,6 W, **2.815 lm**
1047705
€ 378,40



Elektrotechnik mit einer Hand.



INTELLIGENT MODERNISIEREN



BRUMBERG



ESYLUX

GIRA

:hager

JUNG



LIEBHERR



MENNEKES
MY POWER CONNECTION

merten



SYLVANIA

INTELLIGENT MODERNISIEREN – Eine Marke von e-masters
in Kooperation mit führenden Herstellern.

www.intelligent-modernisieren.de



Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller (Stand 08/2021) einschließlich gesetzl. MwSt. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Für alle Leuchten ist der reale Lichtstrom – tatsächlicher Lichtaustritt in lm – aufgeführt. Sofern lediglich nominale Lumenwerte vorliegen, wurden diese mit dem Hinweis „(LED)“ gekennzeichnet. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die MITEGRO GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

EEK Energieeffizienzklasse

In Deutschland gefertigte Leuchten

LED-Leuchten

Lichtfarben RGB und warmweiß

Leuchte mit Touch-Dimmer

Mit integriertem Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit

Der integrierte Bewegungsmelder schaltet das Licht bei Bewegungserkennung automatisch ein

Schwenkbare Leuchte


Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest

Dimmbar über Schalter (simple switch & dim)

Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub



bisher



künftig

Die bisherige Einteilung der Energieeffizienzklassen A++ bis E erlischt. Auf Grund der weiteren Effizienzsteigerungen der Lichtquellen wurde eine neue Bewertung der EEK erforderlich. Daher gilt gem. EU-Verordnung ab 1. September 2021 das neue EU-Label mit Klassifizierung von A bis G. Dies bedeutet, dass bisherige Lichtquellen der Energieeffizienzklasse A++ etwa die Kennzeichnung D oder E erhalten können.

(Quelle: ZVEI, Stand 03/2021)