


außen *leuchten*

Für Haus und Garten 2021/2022




Wand- / Deckenleuchten



Aluminiumdruckguss, Glaslinse,
Ø 11 cm, H. 4 cm, inkl. eingebauten
6 W LED, 320 lm, Lichtfarbe
warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++
(EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt	graphit
1673983	1673984
€ 117,81	€ 117,81



Aluminium, Lichtaustritt oben und unten individuell einstellbar,
L. 12 cm, B. 12 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**,
2x425 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A
(EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
4305099	4305098
€ 165,41	€ 165,41



Aluminium, Kunststoff opal, Abdeckung über Magnetbefestigung
beliebig wechselbar, inkl. eingebauten **9 W LED, 665 lm**, Lichtfarbe
warmweiß (3000 Kelvin), H. 4,7 cm, Ø 14,5 cm, mit Betriebsgerät,
EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

strukturweiß	struktursilber	struktur schwarz
2923613	2923615	2923614
€ 123,05	€ 123,05	€ 123,05



Schwarz, Aluminium, Korpus 360° drehbar, H. 15 cm,
B. 15 cm, Ausl. 8,3 cm, inkl. eingebauten **13 W LED**,
800 lm, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++
(EEK-Spektrum A++ - E)

1839772
€ 99,95





LED IP65

Aluminiumdruckguss, Glas mit Diffusorlinse, Abstrahlwinkel 35°, Ø 10,8 cm, H. 11,3 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 320 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	graphit
3057282	3057281
€ 101,15	€ 101,15



LED IP65

Weiß, Aluminium, geblasenes Glas, H. 15 cm, B. 15 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

8606583
€ 123,00



LED IP65 5 Jahre Garantie

Aluminium, satiniertes Glas, Lichtaustritt zweiseitig, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe über Schalter wechselbar warmweiß / neutralweiß (2700/3000/4000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, **10,5 W**, max. **834 lm**

weiß	grau	braun	anthrazit
8141418	8141419	8141420	8141421
€ 118,94	€ 118,94	€ 118,94	€ 118,94

H. 9 cm, B. 22 cm, Ausl. 10,5 cm, **17,5 W**, max. **1.505 lm**

weiß	grau	braun	anthrazit
8141422	8141423	8141424	8141425
€ 172,67	€ 172,67	€ 172,67	€ 172,67



IP44

Anthrazit, Aluminium, satiniertes Glas, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, für **80 W, R7s**, 78 mm, 230 V

3024423
€ 74,67



LED IP55

Graphit, Aluminium, klares Glas, dreh- und schwenkbar, inkl. PIR-Bewegungsmelder, H. 15 cm, B. 8,5 cm, Ausl. 15,5 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 740 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1565314
€ 236,81

Wand- / Deckenleuchten








Aluminiumdruckguss, H. 12 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **330 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649126	4649128	4649127
€ 99,96	€ 99,96	€ 99,96









Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig, H. 12 cm, Ausl. 14,7 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **330 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649114	4649116	4649115
€ 108,29	€ 108,29	€ 108,29









Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 21,5 cm, Ausl. 14,7 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **2x6,2 W LED**, **2x330 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649117	4649119	4649118
€ 168,98	€ 168,98	€ 168,98








Aluminiumdruckguss, H. 12 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **360 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649129	4649131	4649130
€ 114,24	€ 114,24	€ 114,24








Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig, H. 12 cm, Ausl. 14,7 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **360 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649120	4649122	4649121
€ 120,19	€ 120,19	€ 120,19








Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 21,5 cm, Ausl. 14,7 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **2x6,2 W LED**, **2x360 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649123	4649125	4649124
€ 189,21	€ 189,21	€ 189,21






Anthrazit, Aluminium, Glas matt, 45° schwenkbar, H. 13 cm, B. 13 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **11 W LED** (CREE), **701 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672624
€ 178,92








Aluminium, Glas, Abstrahlwinkel 17°, Ø 9 cm, H. 12,6 cm, inkl. eingebauten **5,6 W LED**, **527 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

grau	schwarz
1935626	1935627
€ 50,10	€ 50,10



Aluminiumguss, mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 14 cm, B. 14 cm, Ausl. 5 cm, inkl. eingebauten **2x3 W** SMD-LED, **2x180 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

titanfarbig	anthrazit
2199985	2199984
€ 109,40	€ 109,40



Aluminiumdruckguss, **Lichtaustritt zweiseitig**, H. 10 cm, L. 20 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **23 W** LED, **827 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8737688	8737690
€ 189,21	€ 189,21



Aluminiumdruckguss, **Lichtaustritt einseitig** (45° unten), H. 10 cm, L. 20 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **12,5 W** LED, **407 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8737682	8737684
€ 148,75	€ 148,75



Anthrazit, Aluminiumguss, schwenkbar, H. 10 cm, B. 7 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **3 W** LED, **210 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2199982
€ 102,80



Massiv Aluminium, Lichtaustritt stufenlos verstellbar, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer H. 10 cm, B. 10 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x3 W** LED, **2x145 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mattweiß
4159287
€ 236,81
silbergrau
4324225
€ 236,81
mattschwarz
4324224
€ 236,81



Massiv Aluminium, Lichtaustritt stufenlos verstellbar, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer H. 15 cm, B. 15 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **2x6 W** LED, **2x280 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mattweiß
4776405
€ 296,31
silbergrau
4776406
€ 296,31
nickel matt eloxiert
2923616
€ 296,31




Wand- / Deckenleuchten



Aluminium, Lichtaustritt individuell einstellbar durch 3 beiliegende Filterscheiben, H. 10,4 cm, B. 8,7 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED, 2x250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



schwarz 1507393 € 87,95	weiß 1507392 € 87,95	grau 1507394 € 87,95	Edelstahl 1507396 € 87,95	verzinkt 1507395 € 87,95
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------------



schwarz 1507387 € 87,95	weiß 1507386 € 87,95	grau 1507388 € 87,95	Edelstahl 1507390 € 87,95	verzinkt 1507389 € 87,95
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------------



Aluminiumdruckguss, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



L. 16 cm, B. 13 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **3,5 W LED, 300 lm**

mit 120° Bewegungsmelder

anthrazit 2274547 € 63,99	weiß matt 2274546 € 63,99
--	--

ohne Bewegungsmelder

anthrazit 2274543 € 50,99	weiß matt 2274542 € 50,99
--	--



L. 23 cm, B. 12 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **2x3,5 W LED, 2x300 lm**

mit 120° Bewegungsmelder

anthrazit 2274549 € 89,99	weiß matt 2274548 € 89,99
--	--

ohne Bewegungsmelder

anthrazit 2274545 € 76,99	weiß matt 2274544 € 76,99
--	--





Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 11 cm, B. 20,7 cm, Ausl. 7,5 cm, inkl. eingebauten **2x5 W LED**, **2x218 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667130
€ 117,81



Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt einseitig, H. 13,2 cm, B. 12 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **296 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667132
€ 141,61



Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 14,5 cm, B. 12 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **2x10 W LED**, **2x397 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667133
€ 165,41



Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 7,8 cm, Ø 10,7 cm, Ausl. 12,1 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**, **2x445 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667131
€ 117,81



Weiß, Kunststoff, Aufbau, H. 12,5 cm, B. 12,5 cm, Ausl. 2,7 cm, 3 Abdeckrahmen im Lieferumfang enthalten (weiß, grau, anthrazit), inkl. eingebauten **1,5 W LED**, **65 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), mit zusätzlichem Diffusor zur Veränderung der Lichtfarbe auf warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3024604
€ 49,33



Schwarz, Aluminium, Glas klar, Montage mit Lichtaustritt nach oben oder unten möglich, H. 7,5 cm, B. 7,9 cm, Ausl. 6,2 cm, inkl. eingebauten **2,1 W LED**, **96 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3932870
€ 29,57



Graphit, Aluminium, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, H. 3,5 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **4 W LED**, **120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK06, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2810138
€ 96,39



Wand- / Deckenleuchten



Floatglas satiniert,
10 Jahre Garantie auf
Korrosionsschäden,
nicht see- und
chlorwasserbeständig,
H. 28 cm, B. 18 cm,
Ausl. 8 cm, für z. B.
8 W LED, E27

mit 200° Bewe-
gungsmelder
Edelstahl gebürstet
4820397
€ 176,12
anthrazit pulver-
beschichtet
8739270
€ 176,12

ohne Bewe-
gungsmelder
Edelstahl gebürstet
4820395
€ 117,81
anthrazit pulver-
beschichtet
2039187
€ 117,81



Floatglas satiniert,
10 Jahre Garantie auf
Korrosionsschäden,
nicht see- und
chlorwasserbeständig,
H. 28 cm, B. 18 cm,
Ausl. 8 cm, für z. B.
8 W LED, E27

mit 200° Bewe-
gungsmelder
Edelstahl gebürstet
4820398
€ 176,12
anthrazit pulver-
beschichtet
8739274
€ 176,12

ohne Bewe-
gungsmelder
Edelstahl gebürstet
4820396
€ 117,81
anthrazit pulver-
beschichtet
2039189
€ 117,81



Edelstahl, Glas opal,
10 Jahre Garantie auf
Korrosionsschäden,
nicht see- und
chlorwasserbeständig,
H. 28 cm, B. 16 cm,
Ausl. 9 cm, für z. B.
8 W LED, E27

mit 200° Bewe-
gungsmelder
Edelstahl gebürstet
4820392
€ 195,16
anthrazit pulver-
beschichtet
4366599
€ 195,16

ohne Bewe-
gungsmelder
Edelstahl gebürstet
4820391
€ 136,85
anthrazit pulver-
beschichtet
4366598
€ 136,85



Edelstahl, Glas opal, 10 Jahre Garantie
auf Korrosionsschäden, nicht see- und
chlorwasserbeständig, H. 28 cm,
B. 28 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B.
2x8 W LED, E27

mit 200° Bewe-
gungsmelder
Edelstahl
gebürstet
4928512
€ 243,95
anthrazit pulver-
beschichtet
4366560
€ 243,95

ohne Bewe-
gungsmelder
Edelstahl
gebürstet
4820401
€ 185,64
anthrazit pulver-
beschichtet
4615984
€ 185,64





Aluminiumdruckguss, Glas opal, H. 31 cm, B. 19,5 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

mit 180° Bewegungsmelder	ohne Bewegungsmelder
Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet
2810054	2810142
€ 199,92	€ 157,08
graphit pulverbeschichtet	graphit pulverbeschichtet
2810056	2810055
€ 204,68	€ 161,84



Schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas opal, inkl. Überspannungsschutz, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, H. 19 cm, B. 19 cm, Ausl. 5,5 cm, inkl. austauschbarer **8 W LED, 704 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest (IK08)

1348397
€ 263,60



Anthrazit, Aluminiumguss, Acrylglas opal, inkl. Überspannungsschutz, H. 26 cm, B. 19 cm, Ausl. 5,5 cm, inkl. austauschbarer **16 W LED, 1.280 lm**, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest (IK08)

2017003
€ 332,00




Weiß, Polycarbonat schlag- und stoßfest (IK10), geeignet für Installation in Meeresnähe, inkl. 2 Kabelausgängen, mit Präsenzmelder und Tageslichtsensor, optional Grundhelligkeit bei Abwesenheit einstellbar (10%/20%/30%/50%), H. 9,8 cm, Ø 36 cm, inkl. eingebauten **27 W LED, 2.535 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3932868
€ 245,56



Anthrazit, Kunststoff, H. 30,3 cm, B. 29,1 cm, Abdeckschale opal, 360° IR-Bewegungsmelder und vier Programmen, Vernetzung mehrerer Leuchten per Kabel möglich, inkl. eingebauten **9 W LED, 753 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest (IK07), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mit Schutzgitter, Ausl. 12,3 cm	ohne Schutzgitter, Ausl. 11 cm
2689196	2689195
€ 285,60	€ 285,60



Anthrazit, Kunststoff, Ø 25,3 cm, Abdeckschale opal, 360° IR-Bewegungsmelder und vier Programmen, Vernetzung mehrerer Leuchten per Kabel möglich, inkl. eingebauten **9 W LED, 720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest (IK07), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mit Schutzgitter, Ausl. 12,3 cm	ohne Schutzgitter, Ausl. 11 cm
2689199	2689197
€ 178,50	€ 178,50



Wand- / Deckenleuchten



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Ø 27 cm, Ausl. 13 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



für z. B. **11 W LED, E27**
 schwarz
4155246
€ 80,92
 weiß
4155248
€ 80,92
 graphit
4155247
€ 80,92



inkl. eingebauten **11,5 W LED, 440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz
4649132
€ 170,17
 weiß
4649134
€ 170,17
 graphit
4649133
€ 170,17

mit integriertem Dämmerungsschalter, inkl. eingebauten **11,5 W LED, 440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz
2810109
€ 247,52
 weiß
2810112
€ 247,52
 graphit
2810115
€ 247,52



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, Ø 27 cm, Ausl. 12 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



für z. B. **11 W LED, E27**
 schwarz
4365155
€ 77,35
 weiß
4365157
€ 77,35
 graphit
4365156
€ 77,35



inkl. eingebauten **11,5 W LED, 840 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz
2810000
€ 170,17
 weiß
2810002
€ 170,17
 graphit
2810001
€ 170,17

mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **11,5 W LED, 840 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz
2021676
€ 226,10
 weiß
2810004
€ 226,10
 graphit
2810003
€ 226,10



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **11 W LED, E27**
 schwarz
4155240
€ 83,30
 weiß
4155242
€ 83,30
 graphit
4155241
€ 83,30



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz
2810005
€ 160,65
 weiß
2810007
€ 160,65
 graphit
2810006
€ 160,65

H. 30,8 cm, B. 30,8 cm, Ausl. 8,8 cm, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz
2810099
€ 208,25
 weiß
2810106
€ 208,25
 graphit
2810102
€ 208,25



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 8 cm, mit integriertem Dämmerungsschalter, inkl. eingebauten **10 W LED, 580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz
2810098
€ 216,58
 weiß
2810105
€ 216,58
 graphit
2810101
€ 216,58



H. 30,8 cm, B. 30,8 cm, Ausl. 8,8 cm, mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz
2021663
€ 264,18
 weiß
2810108
€ 264,18
 graphit
2810104
€ 264,18



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, Ø 32 cm, Ausl. 8,5 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



inkl. eingebauten **19 W LED, 1.225 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
schwarz
2810110
€ 188,02

weiß
2810113
€ 188,02

graphit
2810116
€ 188,02

mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.225 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
schwarz
1449642
€ 243,95

weiß
2810111
€ 243,95

graphit
2810114
€ 243,95



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 7,7 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 500-700 lm** einstellbar, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



dimmbar über Phasenabschnittdimmer

mit integriertem Dämmerungsschalter, nicht dimmbar

schwarz
2310129
€ 161,84

weiß
2310126
€ 161,84

graphit
2310132
€ 161,84


schwarz
2310130
€ 192,78

weiß
2310127
€ 192,78

graphit
2310133
€ 192,78



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Ø 27 cm, Ausl. 7,7 cm, inkl. eingebauten **7 W LED, 670-940 lm** einstellbar, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



dimmbar über Phasenabschnittdimmer

mit integriertem Dämmerungsschalter, nicht dimmbar

schwarz
2310102
€ 161,84

weiß
2310099
€ 161,84

graphit
2310105
€ 161,84

schwarz
2310103
€ 192,78

weiß
2310100
€ 192,78

graphit
2310106
€ 192,78



Weiß, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK08), für Wand- und Deckenmontage, für z. B. **8 W LED, E27**



Ø 25 cm, Ausl. 9,5 cm, (1xE27)
4654279
€ 70,00

Ø 30 cm, Ausl. 10 cm, (2xE27)
2857365
€ 84,00



Weiß, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK08), für Wand- und Deckenmontage, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **8 W LED, E27**



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9,5 cm, (1xE27)
4654285
€ 78,00

H. 30 cm, B. 30 cm, Ausl. 10 cm, (2xE27)
2857368
€ 93,00

Wand- / Deckenleuchten



Anthrazit, Aluminium, Kunststoff opal, H. 26,9 cm, B. 10,2 cm, Ausl. 12,2 cm, mit 360° IR-Bewegungsmelder, Softlichtstart und Grundlichtfunktion, inkl. Hausnummernbogen (A-Z, 0-9), inkl. eingebauten **9 W LED, 595 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2689201
€ 202,30



Aluminiumguss, Abdeckung Kunststoff weiß, abnehmbare Tafel aus klarem Kunststoff, inkl. Nummern- und Buchstabenset (A-Z, 0-9), H. 10 cm, H. inkl. Tafel 18,5 cm, B. 16 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten **5 W LED, 480 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
2199978
€ 70,10
anthrazit
2199979
€ 70,10




Anthrazit, Aluminiumdruckguss, mit integriertem Dämmerungsschalter, H. 21 cm, B. 16 cm, Ausl. 5,8 cm, inkl. Nummern- und Buchstabenset (A-Z, 0-9), inkl. eingebauten **9 W LED, 800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1047711
€ 101,90



Aluminiumguss, Kunststoff weiß, H. 8,5 cm, B. 17 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **6,5 W SMD-LED, 600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß **2199980**
€ 127,20 anthrazit **2199981**
€ 127,20



Edelstahl, gehärtetes klares Glas, 90° schwenkbar, Ø 6 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10, 230 V**

1282717
€ 37,60



Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, dimmbar mit Phasenabschrittdimmer, H. 6 cm, B. 10,3 cm, L. 32 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK06, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß **2810139** graphit **2810140**
€ 191,59 **€ 191,59**



12 V

Deckeneinbauleuchte, **V4A Edelstahl**, schwenkbar 25°, Deckenausschnitt 68 mm, Einbautiefe 55 mm, Außen-Ø 82 mm, ohne Betriebsgerät, für z. B. **5,5 W LED**, MR16, **GU5,3**

4989956
€ 94,01




IP54 12 V

Deckeneinbauleuchte, **V4A Edelstahl**, Glas klar, Deckenausschnitt 68 mm, Einbautiefe 55 mm, für z. B. **5,5 W LED**, MR16, **GU5,3**

Ø 82 mm		82x82 mm	
Edelstahl	weiß	Edelstahl	weiß
4756333	2944299	4756334	2944300
€ 65,09	€ 65,09	€ 67,71	€ 67,71

2635645
€ 12,97

🇩🇪 Bügel für Einbaustrahler zum Nachrüsten mit Hochvolt-Fassung GZ10 und beidseitiger Zugentlastung, nicht für Strahler aus Guss geeignet!



IP65

V4A Edelstahl (seewasserbeständig), Diffusor Floatglas, geeignet für Installation in Meeresnähe, Ø 6 cm, H. 20 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **2x6 W**, **GU10**

3057288
€ 153,51



IP65

V4A Edelstahl (seewasserbeständig), Diffusor Floatglas, geeignet für Installation in Meeresnähe, 270° drehbar, 90° schwenkbar, Ø 6 cm, L. 10 cm, Ausl. 9-17 cm, für z. B. **6 W**, **GU10**

3057289
€ 94,01




LED IP54

Edelstahl & Aluminiumdruckguss, inkl. eingebauten **2x7 W LED**, **2x433 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit zweiseitigem Lichtaustritt 110°/110° oder durch mitgelieferten Reflektor 100°/40°, bzw. 40°/40°, Diffusor: Floatglas, H. 11,2 cm, B. 10,8 cm, L. 10,8 cm, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

Edelstahl	graphit
2810064	1428837
€ 148,75	€ 117,81




LED IP54

Edelstahl, Lichtaustritt zweiseitig, Abstrahlwinkel 110°/110°, H. 16 cm, B. 10 cm, Ausl. 6,5 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**, **2x456 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2199999
€ 148,75




IP44 🇩🇪

Edelstahl, Glas opal, Ø 28 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **8 W LED**, **E27**

3808991
€ 179,30



IP44 🇩🇪

Edelstahl, Glas opal, H. 28 cm, B. 18 cm, Ausl. 10,5 cm, für z. B. **8 W LED**, **E27**

4132054
€ 168,39



IP44 🇩🇪

Edelstahl, Glas opal, L. 23 cm, B. 25 cm, Ausl. 14 cm, für z. B. **8 W LED**, **E27**

mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)

4820373
€ 160,40

ohne Bewegungsmelder
2677380
€ 105,30

Wand- / Deckenleuchten



Kunststoff, Kristallglas klar, mit 240° IR-Bewegungsmelder, Ø 13 cm, H. 33,6 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **8 W, E27**

schwarz
2679842
€ 116,62

weiß
2679843
€ 116,62

Eckbefestigung, Edelstahl
schwarz
4940097
€ 15,47
weiß
4940098
€ 14,88




Kunststoff, mit 130° Bewegungsmelder, H. 27,5 cm, Ø 21,5 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **14 W LED, E27**

Blasenglas klar	Glas opal
schwarz	schwarz
2473734	3698187
€ 95,20	€ 95,20
weiß	weiß
2473733	3698188
€ 95,20	€ 95,20

schwarz
4820943
€ 49,95

verzinkt
(15 Jahre Garantie)
3758056
€ 49,95



Glas klar, H. 25,5 cm, Ø 27,5 cm, Ausl. 42 cm, für z. B. **8 W LED, E27**



Aluminium, weiß, Glas opal, H. 50 cm, B. 25 cm, Ausl. 41 cm, für z. B. **14 W LED, E27**

4158057
€ 123,76



Graphit, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, klares Glas, dimmbar, H. 25,6 cm, B. 13,1 cm, Ausl. 11,8 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**

3932873
€ 129,71



Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 19,5 cm, Ø 7,5 cm, Ausl. 12,5 cm, für z. B. **2x3,9 W LED, GU10, 230 V**

3447813
€ 39,95






Edelstahl, Glas opal, mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 35 cm, B. 20 cm, Ausl. 22,5 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

4820364
€ 221,30



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 41,5 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

braun-messing
4812922
€ 156,80
schwarz
3807745
€ 156,80
weiß
3808419
€ 156,80



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 45 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

braun-messing
4812921
€ 221,70
schwarz
3807744
€ 221,70
weiß
3808418
€ 221,70



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, ohne Bewegungsmelder, H. 45 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

braun-messing
2677363
€ 156,80
schwarz
3807743
€ 156,80
weiß
3808417
€ 156,80



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, inkl. Mast, H. 207 cm, Ø 64 cm, für z. B. **3x8 W LED, E27**

braun-messing
4812923
€ 606,50
schwarz
3807751
€ 606,50
weiß
3808457
€ 606,50



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 135,5 cm, Ø 26 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

braun-messing
4812924
€ 260,80
schwarz
2677364
€ 260,80
weiß
3808526
€ 260,80




Erdeinbaustück, für Poller- und Podestleuchten H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
€ 99,10



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 56,5 cm, Ø 26 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

braun-messing
4812920
€ 208,80
schwarz
3807666
€ 208,80
weiß
3807925
€ 208,80



Braun-messing, Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 35 cm, Ø 20 cm, Ausl. 29,5 cm, für z. B. **8 W LED, E27**



mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)
4125737
€ 227,10
ohne Bewegungsmelder
4125736
€ 166,20



Braun-messing, Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 21,5 cm, B. 23,5 cm, Ausl. 13 cm, für z. B. **8 W LED, E27**
4125745
€ 181,20

IP54

Glas klar, H. 23 cm, Ø 22 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **8 W LED, E27**
 verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820937 € 49,95
 Edelstahl
4820938 € 94,95

Glas klar, H. 92,5 cm, Ø 22 cm, für z. B. **8 W LED, E27**
 verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820941 € 119,95
 Edelstahl
4820942 € 144,95

Glas klar, mit 100° Bewegungsmelder, H. 22 cm, Ø 23 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **8 W LED, E27**
 verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820939 € 94,95
 Edelstahl
4820940 € 119,95

IP44

Edelstahl, Glas opal, B. 21 cm, Ausl. 25,5 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 36,5 cm
3808625 € 279,40
 ohne Bewegungsmelder, H. 34,5 cm
4812945 € 220,70

Edelstahl, Glas opal, H. 90 cm, B. 21 cm, für z. B. **8 W LED, E27**
4812953 € 269,50

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891 € 99,10



IP44

Edelstahl-Pflegetuch, Microfaser, mit Anti-Fingerprint-Effekt, 10 Stück einzeln verpackt
4125908 € 26,40

Edelstahl, Glas opal, mit Montageplatte, H. 28 cm, B. 18 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **8 W LED, E27**
2677362 € 210,40

Edelstahl, Glas opal, H. 90 cm, Ø 10,3 cm, für z. B. **8 W LED, E27** (max. Ø 52 x 175 mm)

 mit 90° Bewegungsmelder
4824116 € 537,50
 ohne Bewegungsmelder
4812952 € 384,60

Edelstahl, Glas opal, Ausl. 17 cm, Ø 10,3 cm, für z. B. **8 W LED, E27** (max. Ø 52 x 175 mm)

 mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 38 cm
4132052 € 279,41
 ohne Bewegungsmelder, H. 35,5 cm
4132053 € 219,56

Edelstahl, Glas opal, H. 35,5 cm, Ausl. 17 cm, Ø 10,3 cm, mit Unterlicht für z. B. **6 W LED, PAR20, E27** (max. Ø 64 x 90 mm), und für z. B. **8 W LED, E27** (max. Ø 52 x 175 mm)
4820366 € 239,00

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891 € 99,10

IP44 

Edelstahl, Glas
weiß, H. 30 cm,
Ø 23 cm, Ausl. 26 cm,
für z. B. 14 W LED,
E27

4366601
€ 142,80



Edelstahl-
Pflege-
produkte

Pflegeöl,
250 ml
4366609
€ 22,61

Pflegetuch
4305096
€ 2,38

Pflegetuch,
5er Pack
4305097
€ 11,90

Edelstahl, Glas
weiß, H. 60 cm,
Ø 23 cm, für z. B.
14 W LED, E27

4366604
€ 192,78

Edelstahl, Glas
weiß, H. 90 cm,
Ø 23 cm, für z. B.
14 W LED, E27

4366603
€ 242,76

Erdspieß, H. 45 cm,
Ø 9,5 cm
4366550
€ 69,02



IP44 



Edelstahl, Glas
opal, H. 30 cm,
Ø 11 cm, für
z. B. 14 W LED,
E27

4820402
€ 140,42



Edelstahl, Glas
opal, Ø 11 cm,
für z. B. 14 W LED,
E27

H. 60 cm
5973913
€ 180,88

H. 90 cm
4820404
€ 230,86



IP44 



Erdspieß, Edelstahl,
H. 45 cm, B. 12 cm,
L. 12 cm
1428726
€ 70,21

Edelstahl massiv, gebürstet,
Opalglas, H. 20,5 cm,
B. 12 cm, Ausl. 14,5 cm,
für z. B. 14 W LED, E27



mit 180° Bewegungs-
melder
4158053
€ 248,71

ohne Bewegungs-
melder
4158052
€ 189,21



Edelstahl massiv, gebürstet,
Opalglas, B. 12 cm,
L. 12 cm, für z. B. 14 W LED,
E27

H. 40 cm
4158054
€ 236,81

H. 85 cm
4158055
€ 284,41



Leuchtenserien



Edelstahl, Makrolon, vierseitiger Lichtaustritt,
10 Jahre Garantie auf Korrosionsschäden,
nicht see- und chlorwasserbeständig, B. 16 cm,
L. 8 cm, inkl. austauschbaren LED, **2G11**,
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

H. 40 cm, **7 W**
anthrazit pulverbeschichtet,
340 lm
4366581
€ 186,83

Edelstahl gebürstet,
355 lm
5973908
€ 186,83

H. 80 cm, **18 W**
anthrazit pulverbeschichtet,
620 lm
4366564
€ 278,46

Edelstahl gebürstet,
630 lm
4820390
€ 278,46



Glas opal, H. 22 cm, B. 22 cm,
Ausl. 4,5 cm, inkl. eingebauten
12 W LED, warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A++ - A
(EEK-Spektrum A++ - E)



mit 200° Bewegungsmelder
anthrazit pulverbeschichtet,
470 lm
1667127
€ 211,82

Edelstahl gebürstet,
485 lm
1667126
€ 211,82

ohne Bewegungsmelder
anthrazit pulverbeschichtet,
470 lm
2039194
€ 153,51

Edelstahl gebürstet,
485 lm
2039193
€ 153,51



Erdspieß, H. 45 cm, Ø 9,5 cm
4366551
€ 69,02



Anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß,
H. 16 cm, B. 10 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl.
eingebauten **9 W SMD-LED**, **670 lm**,
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A
(EEK-Spektrum A++ - E)

mit 120° Bewe- gungsmelder	ohne Bewe- gungsmelder
2199977	2923625
€ 165,99	€ 140,99



Bewegungsmelder
in Funktion



Anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß,
Ausl. 12,5 cm, B. 14 cm, inkl. eingebauten
9 W SMD-LED, **670 lm**, Lichtfarbe
warmweiß (3000 Kelvin), EEK A
(EEK-Spektrum A++ - E)

mit 120° Bewegungsmelder	
H. 50 cm	H. 100 cm
2199991	2199989
€ 191,30	€ 216,99

ohne Bewegungsmelder	
H. 50 cm	H. 100 cm
1043699	1043700
€ 165,99	€ 191,30

Erdspieß, H. 40 cm,
B. 20 cm, T. 14 cm
2199996
€ 46,99





IP44

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff weiß, Ø 8,5 cm, für z. B. **6 W LED, E27**



H. 17,5 cm, Ausl. 11,8 cm



mit 120° Bewegungsmelder
1158755
€ 54,99

ohne Bewegungsmelder
3854391
€ 31,99



H. 33 cm, Ausl. 11,8 cm, Lichtaustritt zweiseitig (2xE27)



mit 120° Bewegungsmelder
1158757
€ 76,99

ohne Bewegungsmelder
3854392
€ 42,99



Eckbefestigung, schwarz matt, Kunststoff, H. 10 cm, B. 11 cm, max. Tragkraft 10 kg

1638000
€ 38,99

H. 30 cm, Fuß-Ø 12 cm



mit 120° Bewegungsmelder
1159033
€ 63,99

ohne Bewegungsmelder
3854394
€ 42,99

Erdspieß, H. 40 cm, B. 20 cm, T. 14 cm
2199996
€ 46,99

H. 80 cm, Fuß-Ø 12 cm



mit 120° Bewegungsmelder
1158972
€ 95,99

ohne Bewegungsmelder
3854393
€ 70,99



LED

IP54

5 Jahre Garantie

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, B. 17 cm, Ausl. 14 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 470 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 50 cm
1689592
€ 165,99

H. 100 cm
1689582
€ 191,99



Anthrazit, Aluminiumdruckguss, H. 15 cm, B. 17 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 470 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder
1689550
€ 152,99

ohne Bewegungsmelder
1689549
€ 127,99



IP44

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff klar, inkl. Dämmsensor (über Schalter deaktivierbar), für z. B. **6 W LED, E27**

H. 33 cm, B 12,5 cm, Ausl. 18,6 cm



mit 120° Bewegungsmelder
2274540
€ 101,99

ohne Bewegungsmelder
1158725
€ 76,99



H. 100 cm, B. 23 cm, T. 21 cm
1158949
€ 165,99



H. 60 cm, B. 23 cm, T. 21 cm
1159013
€ 127,99

Erdspieß, H. 40 cm, B. 20 cm, T. 14 cm
2199996
€ 46,99



Leuchtenserien



IP44

Holz/anthrazit, Naturholz/Aluminiumdruckguss, für z. B. **max. 5 W LED, GU10**

H. 80 cm, B. 10 cm,
L. 10 cm

2274551
€ 140,99



H. 30 cm, B. 10 cm,
Ausl. 12,5 cm

2274541
€ 108,99



H. 40 cm, B. 10 cm,
L. 10 cm

2274553
€ 101,99

IP44

Holz, Naturholz/Aluminiumdruckguss, für z. B. **8 W LED, E27**



H. 80 cm, B. 14 cm,
L. 14 cm

2274550
€ 127,99

H. 30 cm, B. 14 cm,
Ausl. 17,5 cm

2274539
€ 101,99



H. 40 cm, B. 14 cm,
L. 14 cm

2274552
€ 89,99



LED



IP54

5 Jahre Garantie


Anthrazit, Aluminiumdruckguss, inkl. eingebauten **8 W LED, 650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 100 cm, B. 14 cm,
L. 19,5 cm

mit 120° Bewegungsmelder
1618623
€ 216,99

ohne Bewegungsmelder
1618622
€ 191,99



H. 50 cm, B. 14 cm,
L. 19,5 cm

mit 120° Bewegungsmelder
1618634
€ 191,99

ohne Bewegungsmelder
1618633
€ 165,99



H. 10 cm, B. 10 cm,
Ausl. 17,5 cm

mit 120° Bewegungsmelder
1618528
€ 152,99

ohne Bewegungsmelder
1618527
€ 140,99



Anthrazit, Kunststoff, solar, mit 140° IR-Bewegungsmelder und temperaturresistentem Lithium-Ferrum-Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve, inkl. eingebauten **1,2 W LED, 150 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin)

H. 117,8 cm, B. 19,4 cm, L. 18,8 cm, bis zu 20 qm Ausleuchtung

4003641
€ 392,70



H. 29,8 cm, B. 18,9 cm, Ausl. 18,7 cm, bis zu 30 qm Ausleuchtung, mit 6 m Verlängerungskabel für individuelle Positionierung des Solarpanels

4003640
€ 291,55



Grau, Aluminium, solar, mit 120° IR-Bewegungssensor (2 Modi wählbar) und Lithium-Ionen, Batteriekapazität 1500 mAh, Batteriespannung 7,4 V DC, Betriebsdauer 3h bei 100% / 20h bei 15%, inkl. eingebauten **3,5 W LED, 250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)


H. 100 cm, B. 18 cm, L. 16 cm

2199315
€ 284,41



H. 25,5 cm, B. 18 cm, Ausl. 16 cm

2199314
€ 189,21




Anthrazit, Aluminium, solar, H. 4,6 cm, B. 14 cm, Ausl. 19 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED, 195 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

1667128
€ 94,01



Anthrazit, Aluminium, solar, H. 65 cm, B. 14 cm, L. 16,5 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED, 143 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

1667129
€ 117,81



Garten- / Wegeleuchten



Anthrazit pulverbeschichtet, Aluminium, Glas opal, H. 65 cm, B. 12 cm, L. 12 cm, für z. B. max.

15 W LED, E27

mit 120° Bewegungsmelder

1616874

€ 141,61

ohne Bewegungsmelder

1616873

€ 117,81



Anthrazit, Aluminium, H. 80 cm, B. 13 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 315 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3025546

€ 223,48



Anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Diffusor klar, H. 94 cm, Ø 17 cm, inkl. eingebauten **16 W LED, 1.270 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 140° Bewegungsmelder, 6 m Reichweite, Nachlaufzeit 1-30 min (Automatik-DALI)

1030487

€ 631,89

schaltbar Ein/Aus

1030471

€ 517,65



Graphitgrau, Aluminium, H. 70 cm, Ø 10 cm, seeluftgeschützt und schmutzabweisend, inkl. eingebauten **7 W LED, 530 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

8096286

€ 253,47





LED IP65

Grau-Schwarz, Aluminium, Lichtaustritt asymmetrisch, H. 85 cm, L. 4,7 cm, B. 6 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 613 lm**, Lichtfarbe warm-weiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3854398
€ 286,79

Erdbefestigung, Edelstahl, H. 25,4 cm, B. 11 cm

3854397
€ 34,51

Weitere Farben auf Anfrage!



IP65

Silbergrau, Acryl weiß (witterungsbeständig), mit Zuleitung 4,5 m, H. 150 cm, Ø 35 cm, für z. B. **8 W LED, E27**


2868460
€ 320,11



LED IP54

Aluminiumdruckguss, USB Anschluss mit Ladefunktion und Ladekabel, Betriebsdauer bis 9 h, dimmbar, H. 38,5 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED, 148 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	silber
3402469	3932874	3402470
€ 117,81	€ 117,81	€ 117,81



LED IP44 5 Jahre Garantie

Schwarz/opal, Polykarbonat, Ø 18 cm, H. 17,3 cm, mit 3-Stufen-Dimmung, inkl. Lithium-Akku (5V DC, 1000 mA) und eingebauten **1,5 W LED, 85 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1935472
€ 94,13



Garten- / Wegeleuchten



Satiniert, Aluminium, Polycarbonat, 60° schwenkbar, 350° drehbar, 4-fach dimmbar (100%-75%-50%-25%-Off), USB Anschluss mit Ladefunktion und Ladekabel, Betriebsdauer 100%-10h/75%-12h/50%-18h/25%-30h, H. 21,5 cm, Ø 12,8 cm, inkl. eingebauten **3 W LED, 237 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



schwarz	weiß
2401608	2401609
€ 227,47	€ 227,47



Sektkühler, weiß, Kunststoff, mit Farbwechsel RGBW und Fernbedienung, Bluetooth-Lautsprecher integriert, USB Anschluss mit Ladefunktion, H. 38 cm, Ø 24 cm, inkl. eingebauten **2,5 W LED-RGBW, 25 lm**, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3854396
€ 149,99



Weiß, Kunststoff, inkl. eingebauten **1 W LED, 35 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit Schalter und USB Anschluss mit Ladefunktion, H. 20,5 cm, Ø 13 cm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)




zusätzlich mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher und Fernbedienung
8496604
€ 66,99



ohne Lautsprecher und Fernbedienung
3402467
€ 48,99



ohne Lautsprecher und Fernbedienung
3402468
€ 48,99



IP44

Weiß matt, Kunststoff (PMMA), **für Festmontage geeignet**, ohne Zuleitung, zusätzlicher Erdspieß im Lieferumfang enthalten, **E27**

Ø 30 cm, für z. B. **11 W LED**
3025425
€ 134,83


Ø 40 cm, für z. B. **13 W LED**
3025426
€ 168,86

Ø 50 cm, für z. B. **13 W LED**
3025493
€ 262,40



Weiß, Kunststoff, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, inkl. eingebauten **8,5 W LED, 600 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5500 Kelvin), inkl. separatem Erdspieß, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 30 cm	Ø 40 cm
1159055	1159056
€ 191,99	€ 242,99





Korpus schwarz pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, H. 40 cm, B. 31 cm, Ausl. 14 cm

Edelstahl gebürstet anthrazit
4366578
4820405 € 189,21
€ 189,21



Zeitungsfach, beidseitig offen, Korpus schwarz pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, H. 16 cm, B. 31 cm, Ausl. 8 cm

Edelstahl gebürstet anthrazit
4366580
4820406 € 89,25
€ 89,25



Korpus Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Sichtblende aus gebürstetem Edelstahl, Posteinwurf 26,5x3,3 cm mit Entnahmesicherung, H. 37 cm, B. 31 cm, Ausl. 10 cm

2810144
€ 177,31



Zeitungsfach, beidseitig offen, Kasten Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Sichtblende aus gebürstetem Edelstahl, H. 10 cm, B. 31 cm, Ausl. 10 cm

2810145
€ 47,01



3-fach Steckdosensäule, schwarz, Aluminiumguss, mit Montageplatte, H. 58 cm, Ø 10 cm, AC/DC-fähig, Säulenkopf inkl. austauschbarer **10 W LED**, **720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

2672631
€ 382,30

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
€ 99,10



2-fach Steckdosensäule, Edelstahl, H. 30 cm, B. 7 cm

2677318
€ 179,10



4-fach Steckdosensäule, schwarz, Aluminiumguss, H. 50 cm, B. 15 cm

4812930
€ 272,20

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
€ 99,10



4-fach Steckdosensäule, anthrazit, Aluminiumdruckguss, H. 40 cm, B. 10 cm, L. 10 cm

3854395
€ 76,99



Steckdoserverteiler in dunkelgrauer Steinoptik, Kunststoff, inkl. 5 m Zuleitung, H. 20 cm, B. 19 cm, L. 20 cm

4-fach Steckdosensäule
2978018
€ 89,99

2-fach Steckdosensäule, mit Zeitschaltuhr
2978017
€ 89,99



3-fach Steckdosenspieß, schwarz/gelb, H. 43,5 cm, B. 19,5 cm, inkl. 2 m Zuleitung

1845001
€ 24,24





IP44 

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
Glas opal, B. 16,5 cm,
Ausl. 10,5 cm,
für z. B. **8 W LED**,
E27



mit 360° Bewegungsmelder
(Zeit- und Dämmerungsschalter
einstellbar), H. 33 cm
2672629
€ 261,00



ohne Bewegungsmelder,
H. 20,5 cm
1348399
€ 200,30

IP44 

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
Glas opal, B. 26 cm,
Ausl. 10 cm,
für z. B. **8 W LED**,
E27



mit 360° Bewegungsmelder
(Zeit- und Dämmerungsschalter
einstellbar), H. 35,5 cm
1348400
€ 281,20



ohne Bewegungsmelder,
H. 26 cm
1348401
€ 220,50

IP44 

2-fach Steckdosensäule,
anthrazit/silber,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
H. 30 cm, B. 8 cm,
T. 4 cm
1348402
€ 181,80



IP44 

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Erdspeiß und 2,5 m
Zuleitung mit Netzstecker,
Gesamt-H. 35 cm, Ø 6 cm,
Ausl. 9,5 cm, für z. B.
5,5 W LED, PAR16, **GU10**
2672630
€ 164,50



IP44 

Steckdosenspieß,
anthrazit/silber,
Aluminiumdruckguss,
H. 30 cm, T. 8,5 cm,
inkl. 2,5 m Kabel und
Stecker sowie Edelstahl-
Erdspeiß



2-fach, B. 19 cm
3932871
€ 217,40




3-fach, B. 27 cm
3932872
€ 251,70



Schwarz, Aluminiumdruckguss, mit Erdspeiß, Ø 9,5 cm, H. max. 38 cm, 30 cm langes H07RN-F-Kabel (inklusive Waterstop) und Schnellanschluss sind vormontiert, inkl. eingebauten **8 W LED**, **500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2141905
€ 82,11



Adapter

für den Anschluss des aufgeführten Kabelsystems mit dem Stromnetz (eine Seite: Verbinder, andere Seite: Buchse)

2141910
€ 16,66

Adapter

für externe Leuchten zur Anbindung an das Kabelsystem und dem Stromnetz (eine Seite: Stecker, andere Seite: Kabelsystem-Verbinder)

2141911
€ 16,66

Verbinder

IP68

2141761
€ 19,04

Verbindungskabel

mit Stecker-/Buchse-Anschlüssen

2 m	5 m
2141907	2141908
€ 17,85	€ 28,56

T-Verbindungsstück

zur Verlängerung (1 Stecker, 2 Buchsen)

2141912
€ 22,61



Edelstahl, Glas mattiert, Ø 13 cm, Einbautiefe 10,4 cm, 30 cm langes H07RN-F-Kabel (inklusive Waterstop) und Schnellanschluss sind vormontiert, inkl. eingebauten **6 W LED**, **350 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2141904
€ 94,01



mit Erdspeiß (Aluminiumdruckguss) und Fernbedienung zur Sensoreinstellung, auch zur Wandmontage geeignet, H. 29,5 cm, B. 10,6 cm, L. 3,9 cm, Schaltlast max. 800 W, kompatibel mit dem aufgeführten Kabelsystem, Integration in externe Systeme mit beiliegenden Adaptern mit offenen Leitungen, vorverdrahtet mit Kabel (H07RN-F 3 G 1,5 mm²) und Stecker

2141914
€ 117,81



mit Erdspeiß (Aluminiumdruckguss), auch zur Wandmontage geeignet, H. 29,5 cm, B. 10,6 cm, L. 3,9 cm, Schaltlast max. 200 W, kompatibel mit dem aufgeführten Kabelsystem, Integration in externe Systeme mit beiliegenden Adaptern mit offenen Leitungen, vorverdrahtet mit Kabel (H07RN-F 3 G 1,5 mm²) und Stecker

2141925
€ 113,05



Strahler

IP65

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, mit Erdspeiß und 5 m Zuleitung, Ø 9 cm, H. 11 cm, für z. B. **3,9 W LED, GU10**

2622956
€ 38,99



LED IP65

Strukturschwarz, Edelstahl/Aluminium, mit Erdspeiß und 2 m Zuleitung mit Netzstecker, Ø 10 cm, Gesamt-H. 29,8 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4756532
€ 214,08



LED IP67 5 Jahre Garantie

Graphit, Aluminium, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, inkl. 2 m Anschlussleitung und Montagebügel, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

8 W LED, 550 lm, H. 10 cm, L. 9 cm, Ø 4,6 cm
1839396
€ 130,90

12 W LED, 1.140 lm, H. 11,6 cm, L. 10 cm, Ø 6,1 cm
1839400
€ 180,88

Erdspeiß, graphit, H. 20,7 cm, Ø 4,4 cm
1839413
€ 9,52



LED IP67

Weiß, Aluminium, manuell **fokussierbar von 15-57°**, externer Treiber benötigt, H. 8,9 cm, L. 11,45 cm, Ø 6 cm, inkl. eingebauten **13 W Power-LED, 675 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1043708
€ 304,88

Konverter, 13 W, 350 mA, H. 3,1 cm, B. 7,8 cm, L. 10 cm, IP67

1043704
€ 66,64

Erdspeiß, Edelstahl, H. 25 cm
1043703
€ 23,80



LED IP67 5 Jahre Garantie

Graphit, Aluminium, Abstrahlwinkel 70°, 300° drehbar, 90° schwenkbar, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, H. 10 cm, B. 12,5 cm, L. 8,2 cm, Ausl. 65 cm, inkl. 1 m Zuleitung mit offenem Ende und eingebauten **12 W LED, 1.120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3034064
€ 184,45



LED IP65

Schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Abstrahlwinkel 38°, Ø 6 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 806 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



Gehäuse-L. 9,3 cm, Ausl. max. 14 cm

3057261
€ 82,11



Gehäuse-L. 10,5 cm, Gesamt-H. 37,5 cm, inkl. 2 m Anschlusskabel

3057260
€ 82,11

LED IP55

Aluminium, H. 20,5 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 14,3 cm, inkl. eingebauten **14 W LED, 750 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 140° Bewegungsmelder

schwarz
4708715
€ 172,55

weiß
4708714
€ 172,55

ohne Bewegungsmelder

schwarz
4708713
€ 138,04



weiß
4708712
€ 138,04

LED IP65 5 Jahre Garantie

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, engstrahlende Optik, Wallwasher, Fassadenbeleuchtung, inkl. eingebauten **10 W LED, 611 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 13,2 cm, B. 8 cm, T. 3 cm, externer Stromanschluss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3904879
€ 89,25

Erdspeiß, schwarz
4725366
€ 13,09





Aluminiumdruckguss, mit 160° Bewegungsmelder, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

28 W, 3.370 lm, H. 29 cm, B. 25 cm, Ausl. 8,6 cm

schwarz	weiß
3048731	3048730
€ 201,11	€ 201,11

9 W, 950 lm, H. 21 cm, B. 13,3 cm, Ausl. 7,5 cm

schwarz	weiß
3048727	3048726
€ 92,82	€ 92,82

45 W, 5.400 lm, H. 29 cm, B. 25 cm, Ausl. 8,6 cm

schwarz	weiß
3048735	3048734
€ 241,57	€ 241,57



Aluminium, Kunststoff, extrem breitstrahlend >80°, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

10 W, 1.000 lm, H. 14,2 cm, B. 16 cm, Ausl. 2,8 cm

schwarz	weiß
8096266	8096265
€ 35,70	€ 35,70



30 W, 3.000 lm, H. 20,5 cm, B. 21,5 cm, Ausl. 3,2 cm

schwarz	weiß
8096270	8096269
€ 71,40	€ 71,40

50 W, 5.000 lm, H. 24 cm, B. 25,2 cm, Ausl. 3,2 cm

schwarz	weiß
8096274	8096273
€ 102,34	€ 102,34

Erdspieß, H. 26 cm, Ø 6 cm

schwarz	weiß
3048741	3048740
€ 33,32	€ 33,32

Wandausleger, H. 4 cm, B. 4 cm, L. 70 cm

schwarz	weiß
3048739	3048738
€ 78,54	€ 78,54



Kunststoff, komplett dreh- und schwenkbar, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite max. 12 m, max. Montagehöhe 6 m) und **inkl. Eckwandhalter**, H. 21,2 cm, B. 18 cm, Ausl. 16,1 cm, inkl. eingebauten **20 W LED, 2.120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	anthrazit
1998611	1998610	2199474
€ 190,40	€ 190,40	€ 202,30



Gehäuse Aluminium, Abdeckung Kunststoff, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite 12 m, max. Montagehöhe 6 m), mit Aluminium-Kühlkörper, komplett dreh- und schwenkbar, 3% Grundhelligkeit einstellbar, H. 23 cm, B. 17,8 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **24,8 W LED, 2.400 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
3925332	1394472
€ 398,65	€ 398,65



Strahler



Schwarz, Aluminium steuer- und regelbar über Funkfernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten), inkl. eingebauten LED und Betriebsgerät, RGB und Lichtfarbe warmweiß (2700-3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

10 W, 800 lm, H. 14 cm, B. 13 cm, Ausl. 3,2 cm

1661592
€ 104,24

30 W, 2.000 lm, H. 20 cm, B. 19,1 cm, Ausl. 4 cm

1661593
€ 234,67



Funkfernbedienung, weiß, 4 separate Gruppen schaltbar, H. 2 cm, B. 2,5 cm, L. 15,2 cm

1745902
€ 37,60

Wenn Ihre neuen Leuchten dem „LED-Tod“ erliegen, könnte das an kurzen Überspannungen in Ihrem Stromnetz liegen. Schuld sind etwa Blitzeinschläge. Ein geeignetes Schutzgerät vor den elektronischen LED-Treibern stellt eine sichere Barriere gegen Überspannungen dar. So wird die Lebensdauer der LED-Leuchten gewährleistet.

Überspannungsschutz für Displaystrahler
8905368
€ 35,94

Überspannungsschutz mit optischer Funktionsanzeige für den Schutz von LED-Leuchten und empfindlichen, elektronischen Treibern
1659869
€ 67,06



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, schwenk- und kippbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 53 mm, Ø 94 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **9 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), anschlussfertig vormontiert, CRI: 98, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß,
760 lm
2810430
€ 98,77
graphit,
680 lm
2810431
€ 98,77



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, starr, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 110 mm, Ø 114 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **15 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abstrahlwinkel 40°, anschlussfertig vormontiert, CRI:>90, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß,
1.590 lm
4185655
€ 172,55
graphit,
1.580 lm
4185657
€ 172,55



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, mit kardanischem Gelenk zum Ausrichten in alle Richtungen (360°), dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 54 mm, Ø 94 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **7 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), anschlussfertig vormontiert, CRI: 98, 1 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß,
560 lm
1617520
€ 82,11
graphit,
500 lm
1617529
€ 82,11



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 114 mm Außendurchmesser zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 105-160 mm, Ø 180 mm

weiß
1054738
€ 13,09
graphit
1054739
€ 13,09



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 114 mm Außendurchmesser zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 170-230 mm, Ø 250 mm

weiß
1054740
€ 27,37
graphit
1054741
€ 27,37



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 94 mm Außendurchmesser zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 83-120 mm, Ø 133 mm

weiß
1054758
€ 7,14
graphit
1054760
€ 7,14



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 94 mm Außendurchmesser zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 110-165 mm, Ø 180 mm

weiß
1054759
€ 15,47
graphit
1054762
€ 15,47



Anthrazit sandgestrahlt, Edelstahl rostfrei (AISI 316), bis 2000 kg überrollbar, Ø 58 mm, H. 15 mm, Einbautiefe 41 mm, Einbauöffnung 35 mm, inkl. Einbaugehäuse und 1 m Anschlusskabel, ohne Betriebsgerät, inkl. eingebauten **3,4 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

einseitiger Lichtaustritt, **10 lm**
8141952
€ 118,94

zweiseitiger Lichtaustritt, **21 lm**
8141954
€ 118,94



Edelstahl rostfrei (AISI 316), bis 500 kg belastbar, Abstrahlwinkel 22°, Ø 70 mm, Einbautiefe 97 mm, Einbauöffnung 65 mm, inkl. Einbaugehäuse und Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **4 W LED**, **135 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

2748894
€ 72,00



Edelstahl, bis 1.700 kg belastbar, Abstrahlwinkel 30°, Ø 55 mm, Einbautiefe 133 mm, Einbauöffnung 86 mm, inkl. Einbaugehäuse und Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **3 W LED**, **106 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

8606633
€ 105,00



Edelstahl, bis 3.000 kg überrollbar, 20° schwenkbar, Fassung in der Höhe verstellbar, Durchgangsverdrahtung möglich, Einbauöffnung 122 mm, Einbautiefe 165 mm, für z. B. **3,9 W LED**, **GU10**, 230 V

Ø 130 mm
2199972
€ 139,08
 130x130 mm
2199973
€ 143,01

Einbaugehäuse, H. 180 mm, Ø 122 mm
2199971
€ 13,74



Edelstahl poliert, überrollbar bis 1800 kg, 15° schwenkbar, 360° drehbar, Abstrahlwinkel 15°+60°, inkl. Einbaugehäuse, Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und 1 m Anschlusskabel, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 125 mm, Einbautiefe 133 mm,
10,5 W, **995 lm**
1047707
€ 232,05

Ø 185 mm, Einbautiefe 156 mm,
17,6 W, **1.950 lm**
1047706
€ 296,31

Ø 225 mm, Einbautiefe 177 mm,
27,6 W, **2.815 lm**
1047705
€ 378,40



Elektrotechnik mit einer Hand.



INTELLIGENT MODERNISIEREN



BRUMBERG



ESYLUX

GIRA

JUNG



LIEBHERR



SYLVANIA

INTELLIGENT MODERNISIEREN – Eine Marke von e-masters in Kooperation mit führenden Herstellern.

www.intelligent-modernisieren.de



Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller (Stand März 2021) einschließlich gesetzl. MwSt. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Für alle Leuchten ist der reale Lichtstrom – tatsächlicher Lichtaustritt in lm – aufgeführt. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die MITEGRO GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

EEK Energieeffizienzklasse

In Deutschland gefertigte Leuchten

LED-Leuchten

Lichtfarben RGB und warmweiß

Schwenkbare Leuchte



Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest



Der integrierte Bewegungsmelder schaltet das Licht bei Bewegungserkennung automatisch ein




Mit integriertem Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit



Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub



bisher



künftig

Die bisherige Einteilung der Energieeffizienzklassen A++ bis E erlischt. Auf Grund der weiteren Effizienzsteigerungen der Lichtquellen wurde eine neue Bewertung der EEK erforderlich. Daher gilt gem. EU-Verordnung ab 1. September 2021 das neue EU-Label mit Klassifizierung von A bis G. Dies bedeutet, dass bisherige Lichtquellen der Energieeffizienzklasse A++ etwa die Kennzeichnung D oder E erhalten können.

(Quelle: ZVEI, Stand 03/2021)