


wohnraum *leuchten*

Für innen und außen 2023



Highlights






Wandleuchte – schwarz/gold,
Aluminiumdruckguss, B. 210 mm,
H. 200 mm, Ausl. 55 mm, 13 W,
530 lm, 2700 K

1673971
320,11 €




Stehleuchte – Eisen, schwenkbar
50°, dimmbar (PUSH DIM),
Leuchtenkopf-Ø 237 mm,
H. 1887 mm, 25 W, 2.375 lm,
3000 K

schwarz weiß
3223959 3223958
354,62 € 354,62 €



Pendelleuchte – mattschwarz, Aluminium, Acryldiffusor satiniert, Lichtaustritt
direkt, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Pendellänge einstellbar bis max.
2100 mm, L. 1200 mm, B. 60 mm, H. 40 mm, 35 W, 2.030 lm, 2700 K

3114338
558,11 €



WIZ

Get your light connected.



Sensoren



Sommer



Zeitpläne



Warmweiß



Tageslicht



Momente



Party



Sprachsteuerung



Mojito



works with the
Google Assistant



WORKS WITH
alexa



Deckenleuchte – weiß, Stoff, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, Ø 600 mm, H. 100 mm, 36 W, 2.600 lm, 3000-5000 K

4003319
342,99 €



Deckenleuchte – nickel matt, Aluminium gebürstet, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, L. max. 2420 mm, H. 120 mm, 23 W, 2.000 lm, 3000-5000 K

4003318
342,99 €



Deckenleuchte – nickel matt, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, H. 50 mm, 3000-5500 K

Ø 300 mm, 15 W, 1.000 lm

1393432
178,99 €

Ø 400 mm, 20 W, 1.700 lm

1393433
222,99 €

Ø 600 mm, 36 W, 3.300 lm

1393434
297,99 €

L. 300 mm, B. 300 mm, 15 W, 1.000 lm

1393429
178,99 €

L. 400 mm, B. 400 mm, 20 W, 1.700 lm

1393430
222,99 €

L. 600 mm, B. 600 mm, 36 W, 3.300 lm

1393431
297,99 €

L. 1100 mm, B. 300 mm, 36 W, 2.600 lm

1393428
297,99 €




Inkl. Fernbedienung

Einbindbar in ZigBee-Systeme
(Systeme nicht inkl.)

Alle Q® Smart Home Lights auf dieser Seite sind zertifizierte ZigBee-Artikel und können so problemlos in vorhandene Smart Home Systeme (die ebenfalls auf den ZigBee Standard aufbauen) integriert werden. Darüber hinaus lassen sich die hier aufgeführten Q®-Leuchten auch mit Amazon Echo Plus „ALEXA“ steuern.


Q
SMART HOME LIGHTS



LED 5 Jahre Garantie Q

Deckenleuchte – Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 485 mm, H. 50 mm, 29 W, 1.610 lm, 2700-5000 K

4043228
299,00 €



LED 5 Jahre Garantie Q

Deckenleuchte – Metall/Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, L. 964 mm, B. 600 mm, H. 52 mm, 42 W, 2.200 lm, 2700-5000 K

1393395
379,00 €





LED RGBW 5 Jahre Garantie Q

Deckenleuchte – weiß, Aluminium/Kunststoff, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, 2700-5000 K

L. 300 mm, B. 300 mm, H. 66 mm, 22 W, 1.800 lm
1393399
199,90 €

L. 450 mm, B. 450 mm, H. 66 mm, 30 W, 2.600 lm
1393400
269,90 €

L. 620 mm, B. 620 mm, H. 68 mm, 45 W, 3.600 lm
1393401
349,90 €

L. 1200 mm, B. 300 mm, H. 68 mm, 39 W, 3.600 lm
1393402
349,90 €

Leuchtserien

Pendelleuchte

– schwarz, Messing,
Rauchglas,
Leuchtenkopf-Ø
300 mm, Pendel-
länge einstellbar
bis max. 1400 mm,
7 W, E27, (Leucht-
mittel nicht inkl.)

1393442
105,00 €



LED

Pendelleuchte – grau/
schwarz, Rauchglas,
Lichtaustritt direkt/
indirekt, dimmbar über
Phasenabschrittdimmer,
Pendellänge max.
1800 mm, Ø 400 mm,
H. 225 mm, 10,5 W,
762 lm, 2700/3000/
4000 K

8141175
312,79 €




LED

**5 Jahre
Garantie**

Pendelleuchte

– schwarz, Metall,
Rauchglas, dimmbar
über Phasen- und
abschrittdimmer,
Leuchtenkopf-Ø
140 mm, Pendel-
länge einstellbar bis
max. 2000 mm, 8 W,
620 lm, 3000 K

1393375
141,00 €



Pendelleuchte

– schwarz, Metall,
Rauchglas,
Leuchtenkopf-Ø
230 mm, Pendel-
länge einstellbar
bis max. 3000 mm,
H. 430 mm, 7 W,
E27, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

1393413
89,95 €



Tischleuchte – schwarz, Messing,
Rauchglas, Ø 200 mm, 7 W, E27,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

1393441
58,90 €



Pendelleuchte

– schwarz, Metall,
Rauchglas,
Leuchtenkopf-Ø
250 mm, Pendel-
länge einstellbar
bis max. 3000 mm,
H. 330 mm, 7 W,
E27, (Leucht-
mittel nicht
inkl.)

1393414
89,95 €




Pendelleuchte
– schwarz/gold,
Metall, Leuchten-
kopf-Ø 400 mm,
Pendellänge
einstellbar bis
max. 2000 mm,
H. 200 mm, 5,9 W,
E27, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

3952966
125,00 €



Pendelleuchte – schwarz/
gold, Metall/Kunststoff,
Leuchtenkopf-Ø 540 mm,
Pendellänge einstellbar
bis max. 1500 mm,
6x3,4 W, E14, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

1537761
237,99 €



Deckenleuchte – schwarz/
gold, Metall/Kunststoff,
Ø 540 mm, H. 300 mm,
3x3,4 W, E14, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

1537762
148,99 €

LED **IP40**

Deckenleuchte – schwarz/
gold, Aluminium, Ø 402 mm,
H. 99 mm, 22 W, 1.647 lm,
3000 K

4003297
255,85 €



LED **5 Jahre Garantie**

Wandleuchte – schwarz/gold,
Metall, B. 105 mm, H. 60 mm, Ausl.
150 mm, 4,3 W, 230 lm, 3000 K

3027365
89,99 €



Stehleuchte – schwarz/
gold, Holz/Metall,
höhenverstellbar, Metall-
schirm Ø 800 mm, H. max.
1600 mm, 5,9 W, E27,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

3027389
267,99 €



LED

Deckenleuchte – Aluminium,
mit prismatischer Entblendungs-
scheibe, Ø 200 mm, H. 80 mm,
16 W, 1.390 lm, 2700 K

schwarz/gold	weiß/gold
3952977	3952976
260,61 €	260,61 €



Leuchtenserien

Strahler – Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, B. 280 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, 2x1,8 W, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz/gold

8496831
43,99 €

weiß/nickel

4003326
43,99 €



Strahler – Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, Ø 480 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, 3x1,8 W, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz/gold

8496832
66,99 €

weiß/nickel

4003327
66,99 €



Strahler – Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, B. 700 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, 4x1,8 W, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz/gold weiß/nickel

8496833 **4003328**
88,99 € **88,99 €**

Strahler – Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, 1,8 W, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz/gold

8496830
21,99 €

weiß/nickel

4003325
21,99 €



Deckenleuchte – weiß/nickel matt, Metall, Arme verstellbar, Stoffschirm-Ø 95 mm, L. 750 mm, B. 440 mm, H. 220 mm, 5x1,8 W, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1537767
98,99 €



Pendelleuchte – weiß, Naturholz/Stoff, Leuchtenkopf-Ø 400 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, L. 1000 mm, 2x5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3952990
237,99 €



Pendelleuchte – weiß, Naturholz/Stoff, Leuchtenkopf-Ø 400 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3952989
81,99 €



Tischleuchte – Holz, Glas weiß opal, Ø 200 mm, H. 217 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1393418
99,95 €





LED

5 Jahre
Garantie

Pendelleuchte – Metall/
Eichenholz, mit Tastdimmer,
Pendellänge einstellbar bis
max. 2000 mm, L. 1100 mm,
B. 50 mm, H. 80 mm, 43 W,
3.100 lm, 3000 K

8464846
450,00 €



5 Jahre
Garantie

Pendelleuchte – schwarz, Holz, Pendellänge einstellbar
bis max. 1200 mm, L. 1200 mm, B. 80 mm, 5x5,9 W, E27,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

1339989
129,90 €



Pendelleuchte – Holz,
Leuchtenkopf-Ø 340 mm,
Pendellänge einstellbar
bis max. 2000 mm,
H. 414 mm, 5,9 W, E27,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

braun
1078568
79,95 €


schwarz
1078567
79,95 €





Pendelleuchte – Metall, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer, Leuchtenkopf-Ø 600 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, 36 W, 2.760 lm, 3000 K

schwarz	weiß
3306251	3306252
300,00 €	300,00 €



Wand-/Deckenleuchte – Metall, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer, L. 530 mm, B. 300 mm, H. 110 mm, 2x18 W, 1.620 lm, 3000 K

schwarz	weiß
3306249	3306250
298,00 €	298,00 €



Pendelleuchte – Metall, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer, Höhe und Position der Ringe individuell einstellbar, Leuchtenkopf-Ø 400/600 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, 52 W, 3.980 lm, 3000 K

schwarz	weiß
3306253	3306254
441,00 €	441,00 €



Pendelleuchte
– Metall, Acryl opal, Leuchtenkopf-Ø 520 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, H. 240 mm, 4x5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz matt
1158890
237,99 €

weiß matt
1158889
237,99 €



Deckenleuchte – Metall, Acryl opal, Ø 520 mm, H. 240 mm, 4x5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz matt	weiß matt
1159129	1159128
237,99 €	237,99 €



Deckenleuchte – Aluminium/Glas,
montagefreundlich (Glas wird durch
Magneten gehalten), Ø 104 mm,
H. 117 mm, 10 W, 515 lm, 3000 K

schwarz	weiß
3224211	4003305
196,35 €	196,35 €



Stehleuchte – Metall, mit Fußdimmer,
L. 200 mm, B. 470 mm, H. 1150 mm,
36 W, 1.600 lm, 3000 K

schwarz matt	weiß matt	silber
1257676	1257675	3952991
207,99 €	207,99 €	207,99 €



Tischleuchte – Metall, L. 150 mm,
B. 207 mm, H. 450 mm, 17 W,
750 lm, 3000 K

schwarz matt
1257693
104,99 €

weiß matt
1257692
104,99 €

silber
3952993
104,99 €



Deckenleuchte – Metall, inkl.
Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt
über Lichtschalter (extern nicht
dimmbar), L. 970 mm, B. 343 mm,
H. 55 mm, 37 W, 1.650 lm, 3000 K

schwarz matt	weiß matt	silber
1393427	1393426	3952994
178,99 €	178,99 €	178,99 €



Deckenleuchte – Metall, inkl. Switch-Dimmer,
Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht
dimmbar), L. 530 mm, B. 590 mm, H. 55 mm, 49 W,
2.800 lm, 3000 K

schwarz matt	weiß matt	silber
1728992	1728991	3952995
237,99 €	237,99 €	237,99 €




Pendelleuchte – Stahl, dimmbar über Schalter (simple switch & dim), Pendellänge stufenlos höhenverstellbar 885–1600 mm, L. 1100 mm, B. 100 mm, 46 W, 2.200 lm, 3000 K

5206924
339,00 €



Deckenleuchte – Stahl, dimmbar über Tronic-Dimmer, L. 1100 mm, B. 100 mm, H. 58 mm, 42 W, 2.900 lm, 3000 K

3704838
339,00 €



Pendelleuchte – Acrylglas satiniert, Lichtaustritt direkt, nicht dimmbar, Leuchtenkopf-Ø 140 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, 8 W, 595 lm, 3000 K

Aluminium gebürstet
1277406
148,00 €

messing satiniert
2074973
148,00 €



Pendelleuchte – Acrylglas satiniert, Lichtaustritt direkt, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, Leuchtenkopf-Ø 140 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, L. 650 mm, B. 80 mm, 3x8 W, 3x595 lm, 3000 K

Aluminium gebürstet **3111859**
403,00 €


messing satiniert **2074974**
403,00 €



Wandleuchte – Acrylglas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, drehbar, nicht dimmbar, Leuchtenkopf-Ø 140 mm, B. 100 mm, H. 170 mm, Ausl. 175 mm, 2x8 W, 2x595 lm, 3000 K

Aluminium gebürstet **1277405**
189,00 €

messing satiniert **2074972**
189,00 €



Pendelleuchte – Acrylglas satiniert, Lichtaustritt direkt, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, Leuchtenkopf-Ø 140 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, L. 1360 mm, B. 80 mm, 5x8 W, 5x595 lm, 3000 K

Aluminium gebürstet
1277407
688,00 €

messing satiniert
2074975
688,00 €





Pendelleuchte – Metall, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, Draht-Look, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, 18 W, 1.540 lm, 3000 K

Ø 500 mm

weiß	schwarz
3952964	3952963
465,00 €	465,00 €



Auf Anfrage auch in gold lieferbar!

B. 800 mm, H. 350 mm

gold edelmatt
3952962
474,00 €



Auf Anfrage auch in schwarz und weiß lieferbar!




Pendelleuchten




Pendelleuchte – messing matt, Aluminium, Leuchtenkopf-Ø 200 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, B. 900 mm, 3x5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3076377
159,99 €



Pendelleuchte – messing matt, Aluminium, Leuchtenkopf-Ø 450 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3076378
140,99 €



Pendelleuchte – messing matt, Aluminium, Leuchtenkopf-Ø 200 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3076376
50,99 €



LED

Pendelleuchte – schwarz, Metall, Glas weiß, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, Leuchtenkopf-Ø 140 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, L. 950 mm, 4x8 W, 2.450 lm, 3000 K

3838362
415,00 €



Pendelleuchte – Metall, Borsilicatglas, eingearbeitetes Innenglas weiß, Leuchtenkopf-Ø 200 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, Glas-H. 350 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Außenglas amber

3321891
212,00 €

Außenglas grau transparent

3321892
212,00 €

Außenglas transparent


3321893
212,00 €





Pendelleuchte – weiß
matt, Leuchtenkopf-Ø
400 mm, Pendellänge
einstellbar bis max.
1800 mm, H. 85 mm,
49 W, 3.650 lm, 2900 K

5206910
593,81 €



Pendelleuchte – Metall, Glas weiß, Leuchtenkopf-Ø 530 mm,
Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, 5,9 W, E27,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

3111950
234,00 €

Pendelleuchte – schwarz,
Metall, Pendellänge einstellbar
bis max. 2500 mm, B. 290 mm,
H. 340 mm, 5,9 W, E27,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

3746976
54,95 €



Pendelleuchte
– nickel matt,
Glas opal weiß,
Glas-Ø 140 mm,
Pendellänge
einstellbar bis
max. 1800 mm,
L. 800 mm,
4x3,4 W, E14,
(Leuchtmittel
nicht inkl.)

3803903
123,99 €



Pendelleuchte
– Glas weiß
satinert, Leuchten-
kopf-Ø 390 mm,
Pendellänge
einstellbar bis max.
1500 mm, 1x5,9 W,
E27, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

platin
3952979
129,90 €
messing
3952980
129,90 €



Pendelleuchten



Pendelleuchte – Metall sandgestrahlt, zwei Lederriemen (austauschbar) in braun und schwarz im Lieferumfang enthalten, Leuchtenkopf-Ø 360 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 3000 mm, H. 370 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß	schwarz
3746933	3746934
279,95 €	279,95 €




Pendelleuchte – weiß, Kunststoff/ Metall, Leuchtenkopf-Ø 700 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, 4x1,8 W, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1537771
133,99 €



Pendelleuchte – schwarz, Metall, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, L. 450 mm, B. 910 mm, H. 44 mm, 7x7 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1839623
129,95 €



Pendelleuchte – Metall, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Leuchtenkopf-Ø 400 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 3000 mm, H. 60 mm, 24 W, 1.600 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

schwarz	kupfer
3746839	3746841
429,95 €	429,95 €





Pendelleuchte – schwarz/kupfer,
Metall/Kunststoff, dimmbar in
3 Stufen über Lichtschalter,
Pendellänge einstellbar bis max.
1200 mm, L. 1150 mm, B. 43 mm,
H. 102 mm, 28 W, 2.000 lm, 2700 K,
EEK E (EEK-Spektrum A-G)

1839649
199,95 €



Pendelleuchte
– Aluminium, mit
Touch-Dimmer,
Pendellänge stufenlos
höhenverstellbar
1000-1800 mm,
L. 1200-1790 mm,
B. 55 mm, 45 W,
2.085 lm, 2700-5000 K

2003347
559,00 €



Pendelleuchte – anthrazit, Metall, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter,
Pendellänge einstellbar bis max. 1400 mm, L. 1100-1400 mm, B. 60 mm,
24 W, 3.500 lm (LED), 3000 K

3912893
279,00 €

Wand- / Deckenleuchten

Wandleuchte – Metall, schwenkbar 90°, mit USB-Ladefunktion, Leuchtenkopf-Ø 60 mm, B. 200 mm, H. 429 mm, Ausl. 200 mm, 5,5 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz	weiß
3952986	3952985
79,95 €	79,95 €



Wandleuchte – schwarz matt, Stahl, schwenkbar 90°, drehbar 180°, B. 110 mm, H. 110 mm, Ausl. 276 mm, 5,5 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

8607245
184,33 €



Wandleuchte – Metall, inkl. Schalter, Zeitschriftenhalter, Ablagefläche, USB-Anschluss und Anschlusskabel (1500 mm), Leuchtenkopf-Ø 55 mm, B. 248 mm, H. 282 mm, Ausl. 165 mm, 3,9 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz	weiß
1078570	1078569
99,95 €	99,95 €



Wandleuchte – Metall, mit Taster dimmbar, L. 430 mm, H. 160 mm, Ausl. 250 mm, 9 W, 870 lm (LED), 2700/3350/4000 K

nickel matt
3602995
129,00 €

messing matt
3602996
129,00 €

LED

Wandleuchte – weiß, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, B. 180 mm, H. 120 mm, Ausl. 142 mm, 18 W, 1.258 lm, 3000 K

2215927
190,40 €



LED

Wandleuchte – nickel satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, drehbar, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, B. 100 mm, H. 170 mm, Ausl. 175 mm, 16 W, 1.190 lm, 3000 K

1277442
193,00 €





Wand- / Deckenleuchten



Wand-/Deckenleuchte – verchromt, Glas satiniert, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

L. 300 mm, B. 300 mm, H. 850 mm, 2x5,9 W

2178716

110,00 €

L. 400 mm, B. 400 mm, H. 120 mm, 3x5,9 W

2178717

150,00 €



Deckenleuchte – weiß, Metall, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, L. 400 mm, B. 400 mm, H. 90 mm, 2x5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2178900

125,00 €



Wand-/Deckenleuchte – titan, Glas opal, Bajonettverschluss, Ø 360 mm, H. 90 mm, 2x5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2506342

154,58 €



Deckenleuchte – weiß, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Ø 520 mm, H. 120 mm, 23 W, 1.651 lm, 3000 K

1537617

440,30 €




Deckenleuchte – Metall, dimmbar mittels beige-fügter Funkfernbedienung, Ø 500 mm, H. 160 mm, 5x4 W, 2400 lm (LED), 2700-4000 K

Messing sandschwarz

3148077 3952965

315,00 € 279,00 €





LED **IP44**

Deckenleuchte – Kunststoff, Acryl,
Ø 330 mm, H. 90 mm, 18 W, 1.600 lm,
3000 K

schwarz matt	weiß	chrom	titan
3076543	2977889	3076542	2977890
54,99 €	54,99 €	59,99 €	54,99 €



LED **5 Jahre Garantie**

Deckenleuchte – weiß, Acryl, Acrylrand klar,
dimmbar mittels beigefügter Fernbedienung,
mit Memory- und Nachlicht-Funktion,
Ø 600 mm, H. 65 mm, 45 W, 3.000 lm,
3000-5500 K

2129403
237,99 €



LED **IP44** **5 Jahre Garantie**

Deckenleuchte – chrom, Metall,
Acryl, inkl. Switch-Dimmer,
Dimmung erfolgt über Lichtschalter
(extern nicht dimmbar), H. 30 mm,
24 W, 1.700 lm, 3000 K

Ø 400 mm
1159218
118,99 €

L. 400 mm,
B. 400 mm
1159221
126,99 €



LED **5 Jahre Garantie**

Deckenleuchte – titan/weiß, Kunststoff,
dimmbar über Phasenabschrittdimmer,
3000 K

Ø 290 mm, H. 80 mm, 9 W, 700 lm
1248879
50,99 €

Ø 340 mm, H. 90 mm, 12 W, 930 lm
1248881
64,99 €

Ø 420 mm, H. 100 mm, 25 W, 1.665 lm
1248883
118,99 €



Wand- / Deckenleuchten



Deckenleuchte – Chintz-Stoff, dimmbar über Schalter (simple switch & dim), 3000 K

Ø 600 mm, H. 100 mm, 30 W, 4.350 lm (LED)

champagnerfarbig
5206913
569,95 €

schieferfarbig
5206914
569,95 €



Ø 780 mm, H. 100 mm, 48 W, 6.570 lm (LED)

champagnerfarbig
5206915
755,90 €

schieferfarbig
5206916
755,90 €



Deckenleuchte – Chintz-Stoff, Ø 600 mm, H. 170 mm, 3x5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

champagnerfarbig
2295272
267,50 €

grau-braun
2295273
267,50 €



Auch mit weißem Schirm lieferbar!



**Pendel-
aufhängung**
– nickel matt,
Pendellänge
einstellbar bis
max. 1500 mm

1538016
128,40 €



Deckenleuchte – Strukturfolie, Stoff, dimmbar über Schalter (simple switch & dim), Ø 600 mm, H. 80 mm, 30 W, 4.350 lm (LED), 3000 K

silber gebürstet
1538014
594,75 €

gold gebürstet
1538015
594,75 €



Deckenleuchte – weiß, Kunststoff, dimmbar, mit Sternenhimmel-Effekt, Memory- und Nachtlicht-Funktion, inkl. Fernbedienung, Ø 790 mm, H. 108 mm, 72 W, 5.900 lm, 3000-5500 K

1537769
264,99 €





Deckenleuchte – weiß, Eisen, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, H. 64 mm, 3000 K

L. 540 mm, B. 290 mm, 42 W, 2.963 lm
1339986
295,12 €

L. 740 mm, B. 190 mm, 28 W, 1.971 lm
1339987
287,98 €

L. 1090 mm, B. 190 mm, 42 W, 2.746 lm
1339988
390,32 €




Deckenleuchte – weiß, Aluminium, H. 55 mm, 3000 K

Ø 314 mm, 23 W, 1.360 lm
4003301
160,35 €

Ø 414 mm, 33 W, 1.898 lm
4003302
220,15 €

Ø 507 mm, 45 W, 2.746 lm
4003303
297,50 €



Deckenleuchte – weiß, Aluminium, H. 57 mm, 3000 K

L. 300 mm, B. 300 mm, 23 W, 1.360 lm
4003298
160,65 €

L. 400 mm, B. 400 mm, 33 W, 1.898 lm
4003299
220,15 €

L. 500 mm, B. 500 mm, 45 W, 2.746 lm
4003300
297,50 €



Deckenleuchte – Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), Ø 450 mm, H. 110 mm, 27 W, 505 lm


schwarz matt, 3000 K weiß matt, 4000 K
1728994 **1728993**
133,99 € **133,99 €**



Deckenleuchte – schwarz matt, Aluminium, mit indirektem Lichtanteil, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, Lichtfarbe per Umschalter an der Leuchte einstellbar oder über Lichtschalter wählbar, 2700/3500/4000 K

Ø 330 mm, H. 41 mm, 30 W, 2.740 lm
3952974
236,81 €

Ø 550 mm, H. 44 mm, 50 W, 4.790 lm
3952975
391,51 €



Deckenleuchte – chrom, Glas opal satiniert, 18 W, 2900 K

inkl. Bewegungsmelder, Ø 290 mm, H. 85 mm, 1.420 lm
1537506
224,91 €

ohne Bewegungsmelder, L. 300 mm, B. 300 mm, H. 80 mm, 1.310 lm
1565182
272,51 €



Deckenleuchte – weiß, Acrylglas satiniert, 2900 K

Ø 150 mm, H. 95 mm, 10 W, 460 lm
1449364
279,65 €

dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Ø 200 mm, H. 110 mm, 17 W, 740 lm
1162433
355,81 €

dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Ø 300 mm, H. 75 mm, 36 W, 2.340 lm
1449408
570,01 €

Wand- / Deckenleuchten



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Kunststoff, Glas opal seidenmatt, Federsystem, IP43 Deckenmontage - IP44 Wandmontage, Ø 370 mm, H. 118 mm, 2x5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1606799
173,14 €



Deckenleuchte – Glas opal matt, Ø 310 mm, H. 80 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

chrom nickel matt
4835406 4192627
51,99 € 51,99 €



Deckenleuchte – Glas satiniert, Ø 300 mm, H. 90 mm

dimmbar über Schalter (simple switch & dim), 19 W, 2.700 lm (LED), 3000 K

nickel matt	gold matt	dark titan
5206918	5206917	3952978
198,10 €	198,10 €	198,10 €

2x5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

nickel matt	gold matt	dark titan
2215906	2215905	1869850
79,95 €	79,95 €	93,00 €



Deckenleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff, dimmbar über Schalter (simple switch & dim), 3000 K

Ø 330 mm, H. 95 mm, 14 W, 1.860 lm (LED)
1538017
98,90 €

Ø 380 mm, H. 100 mm, 19 W, 2700 lm (LED)
1538018
123,70 €

Ø 480 mm, H. 110 mm, 26 W, 3.650 lm (LED)
1538019
192,90 €



Deckenleuchte – weiß, Kunststoff PMMA, Ø 380 mm, H. 50 mm, 24 W, 1.950 lm, 3000 K

1538620
101,03 €



Deckenleuchte – Metall, Glas opal, mit Bajonettverschluss, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 200 mm, H. 75 mm, 6,5 W, (Tropfen)
2178807
56,00 €

Ø 300 mm, H. 100 mm, 5,9 W
2178808
78,00 €



Deckenleuchte – weiß, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, Ø 600 mm, H. 32 mm, 38 W, 3.200 lm, 2700 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

1393419
119,95 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Kunststoff, mit IR-Sensor, Reichweite ca. 6 m in der Breite und ca. 7 m nach vorn, verstellbar, Erfassungsbereich 100°, Zeitregelung 5 Sec. - 5 Min., mit Bajonettverschluss, Ø 300 mm, Ausl. 120 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2178863
87,00 €

Bogenleuchte – nickel matt, Stoffschirm-Ø 300 mm, H. 2150 mm, Ausl. 1070 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz	weiß	grau
1248734	1248733	3952992
159,99 €	159,99 €	159,99 €



Tischleuchte – weiß, Metall, mit Schalter, Stoffschirm-Ø 350 mm, H. 580 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

nickel matt
1539157
175,99 €

messing matt
4003317
193,99 €



Stehleuchte – weiß, Metall, mit Schalter, Stoffschirm-Ø 500 mm, H. 1600 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

nickel matt
1539138
264,99 €

messing matt
4003316
294,99 €



Stehleuchte – nickel matt, mit Drehschalter, Lampenschirme in weiß/grau/grau-braun, Schirm-Ø 305 mm, H. 1900 mm, Ausl. 500 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3147782
289,00 €

Stehleuchte – nickel matt/grau, getrennt schaltbar über Zugschalter für das Oberlicht und Kippschalter für den Lesearm, Stoffschirm-Ø 400 mm, H. 1750 mm, Ausl. 500 mm, 2x5,9 W/3,4 W, E27/E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2112936
279,00 €



Steh- / Tischleuchten



5 Jahre
Garantie

Tischleuchte – schwenkbar, drehbar, dimmbar stufenlos 100%-10%, mittels Drehdimmer am Leuchtenfuß, der Leuchtenhals kann geneigt und ausgerichtet werden, L. 180 mm, B. 215 mm, H. 477 mm, 7 W, GX53, 500 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

schwarz matt	titan
8455764	8455765
168,93 €	168,93 €



5 Jahre
Garantie

Stehleuchte – schwenkbar, drehbar, dimmbar stufenlos 100%-10%, mittels Schnurschle- bedimmer, der Leuchtenhals kann geneigt und ausgerichtet werden, L. 282 mm, B. 250 mm, H. 1600 mm, 9 W, GX53, 620 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

schwarz matt	titan
8455766	8455767
314,59 €	314,59 €



5 Jahre
Garantie

LED-Leuchtmittel – Abstrahlwinkel 90°, dimmbar stufenlos 100%-10%, H. 38 mm, GX53, 2700 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

Ø 112 mm, 7 W, 500 lm

schwarz matt	titan
8455769	8455771
54,79 €	54,79 €

Ø 147 mm, 9 W, 620 lm

schwarz matt	titan
8455772	8455773
66,94 €	66,94 €



5 Jahre
Garantie

Stehleuchte – Leuchtenköpfe schwenkbar, drehbar, Ø 440 mm, H. 2003 mm, 6 W/2x21 W, 840 lm/ 2x2.940 lm, 2700-5000 K

Stahl
4043218
399,00 €

messing matt
4043219
449,00 €



Stehleuchte – Metall, Leuchtenkopf-Ø 60 mm, Fuß-Ø 300 mm, H. 1410 mm, 6,2 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz
1537960
229,95 €

weiß
1537959
229,95 €



5 Jahre
Garantie

Stehleuchte – nickel matt/alabaster, Glas, Oberlicht dimmbar, Leselicht schaltbar, Ø 255 mm, H. 1800 mm, 4x4,8 W/4,8 W, 4x400 lm/400 lm, 3000 K

1248678
207,99 €





Tischleuchte – mit stufenlosem
Drehdimmer, H. ca. 430 mm, 6 W,
400 lm, 3000 K

nickel matt

1537773

118,99 €

messing matt

1537774

126,99 €



Stehleuchte –
mit stufenlosem
Fußdimmer,
höhenverstellbar,
H. 1200-1400 mm,
10 W, 860 lm,
3000 K

nickel matt

1537775

185,99 €

messing matt

1537776

194,99 €



Stehleuchte – Glas weiß, mit stufenlosem
Fußdimmer, höhenverstellbar, Glas-Ø 200 mm,
H. 1050-1400 mm, Ausl. 490 mm, 5,9 W, E27,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

nickel matt

2573699

219,00 €

messing poliert

2573698

225,00 €



Tischleuchte – Metall, schwenkbar, drehbar,
4-fach dimmbar (25%-50%-75%-100%), 2 Taster,
Leuchtenkopf-Ø 150 mm, H. max. 80 mm, Ausl.
180-520 mm, 9 W, 860 lm, 3000/4000/5000/
6000 K

schwarz

1393379

203,00 €

weiß

1393380

203,00 €

Aluminium

1393381

203,00 €



Stehleuchte – Metall,
schwenkbar, drehbar, 4-fach
dimmbar (25%-50%-75%-100%),
2 Taster, Leuchtenkopf-Ø
150 mm, H. max. 1600 mm,
Ausl. 180-600 mm, 9 W,
860 lm, 3000/4000/5000/
6000 K

schwarz

1339980

272,00 €

weiß

1339981

272,00 €

Aluminium

1339982

272,00 €



Tischleuchte – mit 5-fach Touch-Dimmer,
mehrfach ausrichtbar durch zwei Gelenke,
inkl. USB-Anschluss, Fuß-L. 220 mm, Fuß-B.
140 mm, H. 60-1060 mm, Ausl. 550-1000 mm,
12 W, 200-800 lm, 2700-5000 K, EEK F
(EEK-Spektrum A-G)

schwarz

3251860

237,00 €

Aluminium gebürstet

1277461

237,00 €



Tischleuchten

Tischleuchte – nickel matt,
Schirm-Ø 170 mm, Fuß-Ø 230 mm,
H. 745 mm, Ausl. 550 mm, 5,9 W,
E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1537475
105,00 €



Mit zusätzlicher
Klemmbefestigung



5 Jahre
Garantie

Tischleuchte – schwenkbar, H. max. 900 mm, 5 W, 500 lm, 3000 K

schwarz	weiß
2215942	2215941
133,99 €	133,99 €



Mit zusätzlicher
Klemmbefestigung
und Wandhalterung



5 Jahre
Garantie

Lupenleuchte – weiß, mit 4-fach Touch-Dimmer,
3 Dioptrien, Leuchtenkopf-Ø 135 mm, H. 350 mm,
5 W, 480 lm, 3500 K

5206947
74,99 €



5 Jahre
Garantie

Tischleuchte – nickel matt,
mit 4-fach Touch-Dimmer,
Fuß-Ø 150 mm, H. 380 mm,
6,9 W, 200 lm, 3000 K

5206948
81,99 €



5 Jahre
Garantie

Tischleuchte – weiß, Kunststoff,
mit Tastdimmer (6 Stufen),
mit Metallgriff, USB-Anschluss
mit Ladefunktion (Micro-USB-
Kabel inkl.), Ø 85 mm, H. 200 mm,
0,04-2,5 W, 5-280 lm, 3000-5000 K

1393374
103,00 €





Tischleuchte – nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, Ø 140 mm, H. 260 mm, 33/3 W, G9, (Leuchtmittel inkl.)

1393384
97,00 €



Tischleuchte – nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, Ø 150 mm, H. 130 mm, 33/3 W, G9, (Leuchtmittel inkl.)

1393385
87,00 €



Tischleuchte – nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, Fuß 90x90 mm, Ø 100 mm, H. 250 mm, 33/3 W, G9, (Leuchtmittel inkl.)

1393383
87,00 €



Tischleuchte
– messing poliert,
Glas opal weiß, mit
4-fach Touch-Dimmer,
Ø 155 mm, H. 290 mm,
4 W, 330 lm, 3000 K

1248820
55,99 €



Tischleuchte – nickel satiniert,
Glas opal weiß, mit 3-Stufen-
Touch-Dimmer und on/off-Schalter,
L. 110 mm, B. 110 mm, H. 140 mm,
6 W, 460 lm, 3000 K

1539192
118,00 €




Leseleuchte – nickel
matt, mit Gesten-
steuerung stufenlos
dimmbar, flexibler
Arm, B. 80 mm,
H. 565 mm, Ausl.
max. 450 mm, 5 W,
470 lm, 3000 K

2082246
109,00 €



Leseleuchte – nickel matt,
Acrylglas satiniert, mit
Gestensteuerung stufenlos
dimmbar, flexibler Arm,
B. 80 mm, H. 590 mm, Ausl.
max. 480 mm, 5 W, 470 lm,
3000 K


2082244
109,00 €



Schienensystem



2-Phasen Schienensystem, die maximale Montagelänge beträgt 30 Meter pro Einspeisung, bei einer Gesamtleistung von max. 600 Watt pro Phase.



Panel – dimmbar über Phasenanschnitt-dimmer, L. 505 mm, B. 30 mm, H. 29 mm, 6 W, 460 lm, 3000 K

weiß matt	schwarz matt	titan
1618761	1618762	1618763
52,99 €	52,99 €	52,99 €



Strahler – Leuchtenkopf-Ø 60 mm, B. 102 mm, H. 160 mm, 3,9 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß matt	schwarz matt	nickel matt
1618772	1618773	1618771
28,99 €	28,99 €	29,99 €



Pendelleuchte – Leuchtenkopf-Ø 60 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, H. 180 mm, 3,9 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß matt	schwarz matt	nickel matt
1618754	1618755	1618753
34,99 €	34,99 €	37,99 €



Strahler – nickel matt, Glas weiß, Leuchtenkopf-Ø 90 mm, B. 140 mm, H. 160 mm, 1,8 W, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1618770
29,99 €



Pendelleuchte – Glas weiß, Leuchtenkopf-Ø 200 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, H. 220 mm, 1,8 W, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1618758
59,99 €



Strahler – Leuchtenkopf-Ø 110 mm, B. 130 mm, H. 200 mm, 3,9 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß matt	schwarz matt	nickel matt
1618768	1618769	1618767
35,99 €	35,99 €	38,99 €



Pendelleuchte – Metall, Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenanschnitt-dimmer, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, L. 900 mm, B. 50 mm, 29 W, 1.800 lm, 3000 K

weiß matt	schwarz matt	nickel matt
3076578	3076579	3076577
210,99 €	210,99 €	216,99 €



Strahler – Stoffschirm-Ø 120 mm, B. 160 mm, H. 220 mm, 1,8 W, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß	schwarz/gold	grau
1618774	1618776	1618775
38,99 €	38,99 €	38,99 €



Pendelleuchte – schwarz/gold, Leuchtenkopf-Ø 310 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, H. 152 mm, 2,2 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1618752
89,99 €





Pendeladapter – Kunststoff, ermöglicht herkömmliche Pendelleuchten in das Schienensystem zu integrieren, max. Traglast 2 kg, Pendellänge 345 mm, B. 30 mm

weiß	schwarz	titan
1618748	1618749	1618750
22,99 €	22,99 €	22,99 €



Stromschiene – Metall, L. 1000 mm, B. 30 mm, H. 20 mm, max. 2x600 W

weiß	schwarz	titan
1618708	1618709	1618710
35,99 €	35,99 €	35,99 €

Endkappen – Kunststoff, 2er Set, L. 18 mm, B. 30 mm, H. 20 mm

weiß	schwarz	titan
1618740	1729001	1729002
2,99 €	2,99 €	2,99 €

Stromversorgung – Kunststoff, flexibel, L. 135 mm, B. 95 mm, H. 30 mm

weiß	schwarz	titan
1618717	1618718	1618719
22,99 €	22,99 €	22,99 €

Mittel-/Endeinspeisung – Kunststoff, L. 135 mm, B. 30 mm, H. 50 mm

ohne elektronischen Phasenwechsler

weiß	schwarz	titan
1618711	1618712	1618713
29,99 €	29,99 €	29,99 €

mit elektronischem Phasenwechsler

weiß	schwarz	titan
1618714	1618715	1618716
53,99 €	53,99 €	53,99 €

Abdeckschiene – transparent klar, Kunststoff, L. 1000 mm, H. 14 mm

1618751
7,99 €

Längsverbinder – Kunststoff, L. 96 mm, B. 30 mm, H. 20 mm

weiß	schwarz	titan
1618723	1618724	1618725
11,99 €	11,99 €	11,99 €

L-Verbinder – Kunststoff, L. 90 mm, B. 100 mm, H. 20 mm

Schutzleiter innen

weiß	schwarz	titan
1618726	1618728	1618730
19,99 €	19,99 €	19,99 €

Schutzleiter außen

weiß	schwarz	titan
1618727	1618729	1618731
19,99 €	19,99 €	19,99 €

T-Verbinder – Kunststoff, L. 100 mm, B. 160 mm, H. 20 mm

Schutzleiter rechts

weiß	schwarz	titan
1618732	1728997	1618735
29,99 €	29,99 €	29,99 €

Schutzleiter links

weiß	schwarz	titan
1618733	1618734	1618736
29,99 €	29,99 €	29,99 €

Flexverbinder – Kunststoff, L. 335 mm, B. 30 mm, H. 20 mm

weiß	schwarz	titan
1618720	1618721	1618722
29,99 €	29,99 €	29,99 €



Aufbaustrahler – nickel satiniert/chrom, mit 2 Schaltern (getrennt schaltbar), L. 310 mm, 2x5,5 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4842262
68,00 €



Aufbaustrahler – nickel satiniert/chrom, L. 700 mm, 4x5,5 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4842260
110,00 €



Aufbaustrahler – nickel satiniert/chrom, mit Schalter, H. 130 mm, 5,5 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4842261
34,00 €



Aufbaustrahler – nickel satiniert/chrom, schwenkbar, L. 1500 mm, 6x5,5 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2178524
181,00 €



Aufbaustrahler – nickel matt,
mit Schalter, L. 285 mm, B. 75 mm,
Ausl. 160 mm, 2x6 W, 2x240 lm, 3000 K

5206954
81,99 €



Aufbaustrahler – nickel matt,
L. 450 mm, B. 75 mm, Ausl. 160 mm,
3x6 W, 3x240 lm, 3000 K

5206951
118,99 €



Aufbaustrahler – nickel matt, L. 815 mm, B. 80 mm,
Ausl. 200 mm, 4x6 W, 4x240 lm, 3000 K

5206952
148,99 €



Aufbaustrahler – nickel matt, mit Schalter, B. 75 mm,
H. 120 mm, 6 W, 194 lm, 3000 K

5206953
44,99 €



Auf Anfrage auch in altmessing lieferbar!

Aufbaustrahler – Lichtaustritt
direkt/indirekt, L. 180 mm, B. 60 mm,
Ausl. 80 mm, 2x3,9 W, GU10,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß	schwarz	nickel matt
1158749	1158752	1158750
35,99 €	35,99 €	37,99 €



Aufbaustrahler – L. 240 mm,
B. 240 mm, Ausl. 150 mm, 4x3,9 W,
GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß	schwarz	nickel matt
4192658	1159288	4192659
88,99 €	88,99 €	95,99 €

Aufbaustrahler – L. 300 mm, Ausl.
150 mm, 2x3,9 W, GU10, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

weiß	schwarz	nickel matt
4192654	1159284	4192655
41,99 €	41,99 €	46,99 €



Aufbaustrahler – L. 480 mm, Ausl. 150 mm, 3x3,9 W,
GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß	schwarz	nickel matt
4192656	1159286	4192657
63,99 €	63,99 €	71,99 €

Aufbaustrahler – L. 120 mm, B. 120 mm,
Ausl. 150 mm, 3,9 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß	schwarz	nickel matt
4192652	1159282	4192653
22,99 €	22,99 €	24,99 €





Aufbaustrahler – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, L. 320 mm, B. 60 mm, Ausl. 135 mm, 2x6,2 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

5206906
120,78 €

Aufbaustrahler – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, Ø 210 mm, Ausl. 135 mm, 3x6,2 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

5206908
176,00 €



Aufbaustrahler – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, L. 540 mm, B. 60 mm, Ausl. 135 mm, 3x6,2 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

5206907
176,00 €



Aufbaustrahler – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, L. 120 mm, B. 60 mm, Ausl. 135 mm, 6,2 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1538627
78,42 €



Aufbaustrahler – messing matt, Gläser opal, schwenkbar, drehbar, L. 420 mm, B. 65 mm, 2x3,1 W, G9, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3886677
192,90 €



Aufbaustrahler – messing matt, Gläser opal, schwenkbar, drehbar, L. 650 mm, B. 65 mm, 3x3,1 W, G9, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3886678
254,85 €



Aufbaustrahler – messing matt, Glas opal, schwenkbar, drehbar, L. 230 mm, B. 65 mm, 3,1 W, G9, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3886676
128,65 €



LED-Leuchtmittel – 3,1 W, G9, 350 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

5206912
10,75 €



Aufbaustrahler – messing matt, Gläser opal, schwenkbar, drehbar, L. 950 mm, B. 65 mm, 4x3,1 W, G9, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2775765
316,80 €



LED 5 Jahre Garantie

Aufbaustrahler – chrom, Aluminium gebürstet, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 360 mm, Ausl. 185 mm, 2x4,3 W, 2x400 lm, 3000 K

4192771
118,99 €



LED 5 Jahre Garantie

Aufbaustrahler – chrom, Aluminium gebürstet, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 500 mm, Ausl. 185 mm, 3x4,3 W, 3x400 lm, 3000 K

4192766
148,99 €



LED 5 Jahre Garantie

Aufbaustrahler – chrom, Aluminium gebürstet, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 200 mm, B. 70 mm, Ausl. 160 mm, 4,3 W, 400 lm, 3000 K

4192769
207,99 €



LED 5 Jahre Garantie

Aufbaustrahler – chrom, Aluminium gebürstet, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 200 mm, B. 70 mm, Ausl. 160 mm, 4,3 W, 400 lm, 3000 K

4192770
59,99 €

LED 5 Jahre Garantie

Aufbaustrahler – chrom, Aluminium gebürstet, Glas weiß gewischt, schwenkbar, L. max. 1500 mm, Ausl. 240 mm, 6x4,3 W, 6x400 lm, 3000 K

4192768
267,99 €



Badleuchten

LED

IP44

Bad-/Spiegelleuchte – chrom, Kunststoff, mit Schalter und Steckdose, H. 55 mm, Ausl. 70 mm, 3000 K

L. 420 mm, 8 W, 850 lm (LED)



3076354
67,99 €

L. 790 mm, 16 W, 1.650 lm (LED)

3076356
93,99 €

L. 1190 mm, 21 W, 2.200 lm (LED)

3076352
121,99 €



LED

IP44

Bad-/Spiegelleuchte – chrom, Acrylglas satiniert, inkl. Zubehör für Spiegel- oder Möbelmontage, H. 40 mm, Ausl. 60 mm, 2900 K

L. 600 mm, 12 W, 1.040 lm

1537503
165,41 €

L. 900 mm, 18 W, 1.560 lm

1537504
213,01 €

L. 1200 mm, 24 W, 2.080 lm

1565231
267,75 €



LED

IP44

Bad-/Spiegelleuchte – chrom, Acrylglas satiniert, Ø 40 mm, Ausl. 85 mm, 2900 K

L. 300 mm, 5 W, 500 lm

3078890
141,61 €

L. 600 mm, 12 W, 1.130 lm

3078892
177,31 €

L. 900 mm, 18 W, 1.710 lm

3078894
213,01 €

L. 1200 mm, 22 W, 1.990 lm

3078896
248,71 €



LED

IP44

Bad-/Spiegelleuchte – chrom, Acrylglas satiniert, B. 50 mm, Ausl. 70 mm, 2700 K

L. 600 mm, 12 W, 980 lm

1565234
165,41 €

L. 900 mm, 18 W, 1.460 lm


1565235
213,01 €





Kosmetikspiegel – chrom glänzend, schwenkbar 180°, inkl. Konverter, 5-fach Vergrößerung, Ø 230 mm, Ausl. max. 340 mm, 6 W, 139 lm, 3000 K

3036200
266,68 €



Spiegel – mit Taster dimmbar (stufenlos), beleuchtet, Anschluss wahlweise an Steckdose oder Leuchtenauslass, B. 560 mm, H. 700 mm, 2x18 W, 2.200 lm (LED), 3000 K

4003335
315,00 €



Spiegel – beleuchtet, mit 3-fachem Vergrößerungsspiegel, Splitter-schutz und Anti-Fog-Beschichtung, Ø 650 mm, Ausl. 24 mm, 17,5 W, 325 lm, 3000 K

1931976
462,61 €



Bad-/Spiegelleuchte – chrom, L. 750 mm, H. 60 mm, Ausl. 105 mm, 15 W, 1.150 lm, 3000 K

3321814
210,00 €



Bad-/Spiegelleuchte – chrom, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, H. 45 mm, Ausl. 80 mm, 2900 K

L. 600 mm, 18 W, 980 lm	L. 900 mm, 24 W, 1410 lm	L. 1200 mm, 30 W, 1.800 lm
4003284	4003285	1565233
201,11 €	255,85 €	308,21 €



Badleuchten



Klemmleuchte – chrom, Acrylglas satiniert, dimm- und regelbar mittels beigefügter Fernbedienung, inkl. Zubehör für Spiegel- oder Möbelmontage, L. 490 mm, H. 40 mm, Ausl. 110 mm, 12 W, 650 lm, 2700-6000 K

1537507
224,91 €



Klemmleuchte – nickel satiniert/chrom, schwenkbar 350°, drehbar 100°, mit Schalter, B. 60 mm, H. 110 mm, Ausl. 150 mm, 5,5 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2178333
43,00 €



IP44

Klemmleuchte – chrom, Ø 32 mm, H. 53 mm, Ausl. 100 mm, 5,5 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3952988
17,99 €



IP44

Klemmleuchte – chrom, Glas transparent/weiß satiniert, B. 220 mm, Ausl. 160 mm, 2x33 W, G9, (Leuchtmittel inkl.)

4849427
163,03 €



Klemmleuchte – Aluminium, B. 50 mm, H. 110 mm, Ausl. 340 mm, 5,5 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4849423
59,50 €



LED

5 Jahre Garantie

Klemmleuchte – chrom, Lichtaustritt direkt, dimmbar, Ø 112 mm, H. 52 mm, Ausl. 151 mm, 7 W, GX53, 500 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

8455750
90,06 €



IP40



Wandleuchte – chrom, Glas opal matt, Ø 80 mm, H. 250 mm, Ausl. 100 mm, 3,4 W, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4831004
142,68 €



IP40



Wandleuchte – chrom, Glas opal matt, Ø 80 mm, H. 450 mm, Ausl. 100 mm, 2x3,4 W, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4820533
166,48 €



LED

5 Jahre Garantie

LED-Leuchtmittel – chrom, Abstrahlwinkel 90°, dimmbar stufenlos 100%-10%, Ø 112 mm, H. 38 mm, 7 W, GX53, 500 lm, 2700 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

8455768
54,79 €



LED

5 Jahre Garantie

Wandleuchte – Lichtaustritt direkt/indirekt, mit symmetrischem Lichtfächer, dimmbar, Ø 112 mm, H. 90 mm, Ausl. 143 mm, 2x7 W, GX53, 2x500 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

schwarz matt
8455755
205,57 €

chrom
8455754
205,57 €

titan
8455757
205,57 €




LED

5 Jahre Garantie

LED-Leuchtmittel – Abstrahlwinkel 90°, dimmbar stufenlos 100%-10%, Ø 112 mm, H. 38 mm, 7 W, GX53, 500 lm, 2700 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

schwarz matt	chrom	titan
8455769	8455768	8455771
54,79 €	54,79 €	54,79 €




Aufbauleuchte

– chrom, Glas opal
satinert, L. 100 mm,
B. 100 mm, H. 125 mm,
6 W, 630 lm, 2900 K

1537505
89,25 €



Aufbauleuchte – Abstrahlwinkel 40°,
dimmbar über Phasenabschrittdimmer,
L. 65 mm, B. 65 mm, H. 55 mm, 8 W, 370 lm,
2800 K

weiß alu matt
4776301 **4749107**
136,85 € **136,85 €**



Aufbauleuchte – struktur-
weiß, Aluminium/Kunststoff
klar, Hochglanzreflektor
silber, mit indirektem
Lichtanteil, L. 100 mm,
B. 100 mm, H. 111 mm,
11 W, 1.080 lm, 3000 K

1201196
340,22 €



Aufbauleuchte – Abstrahlwinkel
34°, schwenkbar 90°, drehbar 355°,
dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Ø 75 mm, H. 90 mm, 9,3 W,
945 lm, 3000 K

weiß strukturiert chrom
1538628 **1159968**
160,53 € **190,28 €**



Aufbauleuchte – Aluminium,
L. 105 mm, B. 105 mm,
H. 120 mm, 10 W, GU10,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz matt
1078493
34,95 €

weiß matt
1078492
34,95 €

Aufbauleuchte – Aluminium,
L. 216 mm, B. 105 mm,
H. 120 mm, 2x10 W, GU10,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz matt
1078495
69,95 €

weiß matt
1078494
69,95 €



Aufbauleuchte – Aluminium,
L. 216 mm, B. 216 mm,
H. 120 mm, 4x10 W, GU10,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz matt
1078497
119,95 €

weiß matt
1078496
119,95 €



Aufbauleuchten



Aufbauleuchte – chrom, Stahl, Diffusor
 Glas opal, Ø 100 mm, H. 125 mm, 5,7 W,
 650 lm, 3000 K

4003331
77,41 €



Aufbauleuchte – Aluminium, Acrylglas
 satiniert, Abstrahlwinkel 120°, schwenkbar 30°,
 Ø 80 mm, H. 50 mm, 6 W, 460 lm, 3000 K

weiß	anthrazit
8464939	4003275
40,00 €	40,00 €



Aufbauleuchte – Aluminium, Acrylglas
 satiniert, Abstrahlwinkel 120°, Ø 80 mm,
 H. 40 mm, 7 W, 540 lm, 3000 K

weiß	anthrazit
1539193	4003274
33,00 €	33,00 €



Aufbauleuchte – weiß mit satiniertem
 Acrylring, Reflektor mit Facetten, Abstrahl-
 winkel 40°, ohne Konverter, dimmbar mit
 geeignetem Konverter, Teileinbau (Einbautiefe
 78 mm, Aufbau-H. 28 mm), Ø 108 mm,
 Deckenausschnitt 85 mm, 13 W, 950 lm, 3000 K

2616650
156,96 €



Aufbauleuchte – Lichtaustritt in 3 Stufen
 über Lichtschalter veränderbar
 (Lichtkegel innen, außen, innen & außen),
 Ø 100 mm, 8,5 W, 500 lm, 2700 K, EEK F
 (EEK-Spektrum A-G)

H. 60 mm		H. 120 mm	
weiß	schwarz	weiß	schwarz
1472881	1393415	1472883	1393416
49,95 €	49,95 €	59,95 €	59,95 €



Deckenleuchte – Metall, Hauptlicht und
 äußerer Lichtring getrennt voneinander
 schaltbar, Montage als Ein- oder Aufbau-
 leuchte möglich, Ø 87 mm, H. 109 mm,
 Einbautiefe 42 mm, Deckenausschnitt
 80 mm, 5 W, 400 lm, 3000 K

schwarz matt	weiß matt
1618677	1618676
55,99 €	55,99 €



Deckenleuchte – Metall, Hauptlicht und
 äußerer Lichtring getrennt voneinander
 schaltbar, Montage als Ein- oder Aufbau-
 leuchte möglich, Leuchtenkopf-Ø 87 mm,
 L. 180 mm, B. 87 mm, H. 107 mm, Einbautiefe
 42 mm, Deckenausschnitt 170x80 mm, 2x5 W,
 2x400 lm, 3000 K

schwarz matt	weiß matt
1618679	1618678
101,99 €	101,99 €



Deckenleuchte – Metall, Hauptlicht und
 äußerer Lichtring getrennt voneinander
 schaltbar, Montage als Ein- oder Aufbau-
 leuchte möglich, Leuchtenkopf-Ø 87 mm,
 L. 273 mm, B. 87 mm, H. 107 mm, Einbautiefe
 42 mm, Deckenausschnitt 263x80 mm, 3x5 W,
 3x400 lm, 3000 K

schwarz matt	weiß matt
1618681	1618680
139,99 €	139,99 €






Einbaustrahler – ohne Konverter, 5 W,
400 lm, 2900 K

Ø 75 mm

L. 75 mm, B. 75 mm

chrom nickel matt
1476011 1476012
78,42 € 78,42 €

chrom nickel matt
1476013 1476014
86,27 € 86,27 €



Aufbaugehäuse –
Ø 75 mm, H. 15 mm


chrom
2972228
19,87 €

nickel matt
2972229
19,87 €



Konverter – 0-20 W,
dimmbar 1-10 V,
inkl. Zugentlastung,
L. 145 mm, B. 55 mm,
H. 19 mm

5099859
79,13 €



Einbaustrahler – weiß,
Aluminium, Kunststoff klar,
schwenkbar 45°, ohne
Konverter, Ø 100 mm, H. 65 mm,
Deckenausschnitt 92 mm, 13 W,
1.320 lm, 3000 K

4756082
130,78 €




Konverter – 8,75-18 W, dimmbar
über Phasenabschrittdimmer,
inkl. Zugentlastung und Plug &
Play Stecksyst., Ausgangs-
leitung 110 mm, L. 110,5 mm,
B. 52 mm, H. 22 mm

3676972
68,54 €



Einbaustrahler – ohne Konverter,
3,4 W, 200 lm, 2900 K

chrom nickel matt
1201217 1201218
60,81 € 60,81 €



Aufbaugehäuse –
Ø 66 mm, H. 15 mm

chrom
1201679
14,28 €

nickel matt
1201680
14,28 €



Konverter – 0-20 W,
dimmbar 1-10 V,
inkl. Zugentlastung,
L. 145 mm, B. 55 mm,
H. 19 mm

5099859
79,13 €




Einbauleuchte – Aluminium matt,
Kunststoff strukturiert, Abstrahlwinkel
30°, ohne Konverter, Ø 32,5 mm, H. 17 mm,
Deckenausschnitt 27 mm, 1,2 W, 70 lm,
3000 K

4756019
51,77 €




Konverter – 0-15 W, schaltbar,
inkl. Zugentlastung und Plug &
Play Stecksyst., Ausgangs-
leitung 110 mm, L. 115 mm,
B. 34 mm, H. 19 mm

3157267
71,04 €



Einbaustrahler – Aluminium, Kunststoff klar,
schwenkbar, ohne Konverter, dimmbar mit
geeignetem Konverter, Ø 82 mm, H. 50 mm,
Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 650 lm, 3000 K

weiß alu matt chrom
1201244 1201245 4611067
99,25 € 103,65 € 104,12 €



Konverter – 0-15 W,
schaltbar, inkl.
Zugentlastung und
Plug & Play
Stecksyst.,
Ausgangsleitung
110 mm, L. 115 mm,
B. 34 mm, H. 19 mm
3157267
71,04 €




Konverter – 8,75-18 W,
dimmbar über
Phasenabschrittdimmer, inkl.
Zugentlastung und
Plug & Play Stecksyst.,
Ausgangsleitung
110 mm, L. 110,5 mm,
B. 52 mm, H. 22 mm
3676972
68,54 €



Einbaustrahler – Metall-Gehäuse, schwenkbar
20° (in zwei Richtungen), ohne Konverter,
dimmbar mit geeignetem Konverter, Anschluss-
leitung 200 mm, Ø 50 mm, H. 31 mm, Decken-
ausschnitt 45 mm, 4,8 W, 485 lm, 3000 K

weiß Edelstahl
1386179 1386181
49,98 € 49,98 €




Konverter –
5 W, mit einer
Buchse, L. 58 mm,
B. 35 mm,
H. 21 mm

1386278
14,28 €



Konverter –
16 W, mit 3-fach
Verteiler,
L. 166 mm,
B. 40 mm,
H. 14 mm

1387001
30,94 €



Einbaustrahler – weiß, Aluminium, Abstrahlwinkel 36°, starr, ohne Konverter, Ø 33 mm, H. 26 mm, Deckenausschnitt 25 mm, 1 W, 90 lm, 3000 K

2310516
24,99 €



Konverter – 4,2 W, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Ø 23 mm, H. 95 mm

1617442
33,32 €




Konverter – 17 W, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer (Impuls-Dim), L. 166 mm, B. 47 mm, H. 35 mm

2310185
71,40 €



Einbaustrahler – Aluminium, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar, ohne Konverter, Ø 48 mm, H. 27 mm, Deckenausschnitt 40 mm, 4 W, 240 lm, 3000 K

weiß	schwarz
2310518	1617563
32,13 €	32,13 €



Einbaustrahler – Aluminium, Kunststoff klar, schwenkbar, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, "dim2warm", Ø 82 mm, H. 38 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 460 lm, 3000-1800 K

Ø 82 mm

weiß	alu matt	titan
1201261	1201262	1537863
94,49 €	101,03 €	127,57 €

L. 82 mm, B. 82 mm

weiß	alu matt	titan
1201263	1201264	1537865
99,13 €	105,67 €	130,78 €



Einbaustrahler – Aluminium, Kunststoff klar, schwenkbar, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, "dim2warm", Ø 82 mm, H. 38 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 460 lm, 3000-1800 K

Ø 82 mm

weiß	alu matt	titan
3182018	3182019	3182021
118,05 €	122,57 €	126,14 €


L. 82 mm, B. 82 mm


weiß	alu matt	titan
3182025	3182026	3182028
121,50 €	126,02 €	129,35 €



Konverter – 2,8-7 W, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, inkl. Zugentlastung und Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 110 mm, B. 50 mm, H. 19 mm

4003273
41,53 €





Einbaustrahler – Aluminium, Glas klar, schwenkbar, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Ø 82 mm, H. 38 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 7 W, 740 lm, 3000 K

Ø 82 mm

L. 82 mm, B. 82 mm

weiß	chrom	alu matt	titan	weiß	chrom	alu matt	titan
1452177	1452176	1452178	1201249	1452180	1452179	1452181	1201251
73,07 €	74,49 €	79,13 €	86,87 €	77,71 €	79,13 €	83,78 €	91,39 €



LED Einsatz – Abstrahlwinkel 38°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, "dim2warm", mit Plug & Play Anschluss, Ø 50 mm, H. 32 mm, 6 W, 460 lm, 3000-1800 K

3306728
91,51 €



Verlängerungskabel
– Plug & Play Stecksystem

L. 500 mm
1852558
5,59 €

L. 1000 mm
1852559
7,02 €

L. 2000 mm
1852560
8,09 €

Konverter – inkl. Zugentlastung und Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm

schaltbar

0-15 W, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm
3157267
71,04 €

dimmbar über Phasenabschrittdimmer


2,8-7 W, L. 110 mm, B. 50 mm, H. 19 mm
3708003
52,00 €

8,75-18 W, L. 110,5 mm, B. 52 mm, H. 22 mm
3676972
68,54 €



Möbeleinbauleuchte – Stahl, Glas satiniert, Abstrahlwinkel 86°, starr, ohne Konverter, Ø 66 mm, H. 18 mm, Deckenausschnitt 58 mm, 3,3 W, 120 lm, 3000 K

weiß nickel gebürstet
4661340 4661339
36,03 € 36,03 €



Konverter

1,2-4 W, L. 86 mm, B. 35 mm, H. 19 mm
5170689
28,57 €

3-9 W, L. 110 mm, B. 45 mm, H. 20 mm
5170690
34,30 €

Endkontakt – Kurzschlussbrücke 4-polig zur Herstellung der elektrischen Verbindung am Ende einer Reihenverdrahtung

3879715
1,55 €

T-Verteiler – für 350-700 mA, 2-polig, Anschluss primär: AMP-Stecker, sekundär: AMP-Buchse, L. 800 mm


4661343
8,75 €

Anschlusskabel – für 350-700 mA, mit AMP-Buchse 2-polig, isolierte Aderendhülsen, L. 500 mm

4661342
4,00 €

Verlängerungskabel – mit AMP-Stecker/Buchse, L. 1000 mm

4824333
6,44 €



Einbaustrahler – Stahl, schwenkbar, ohne Sprengring, Abstandhalter, ohne NV-Fassung, Ø 88 mm, H. 53,5 mm, Deckenausschnitt 68 mm


weiß chrom chrom matt gold
8241877 8241878 8241881 8241879
18,80 € 22,30 € 27,74 € 23,68 €



Einbauleuchten / -strahler

Einbaustrahler – Stahl, starr, mit Sprengring, ohne Abstandhalter, ohne NV-Fassung, Ø 80 mm, H. 53,5 mm, Deckenausschnitt 60 mm


weiß	chrom	chrom matt	gold
8241857	8241858	8241861	8241859
7,69 €	9,13 €	13,24 €	13,74 €



12 V

Einbauleuchte – Guss, starr, mit Sprengring, Ø 78 mm, H. 55 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 7,5 W, GX5,3, (Leuchtmittel nicht inkl.)


weiß	chrom	chrom matt
4831066	4831063	4831064
14,04 €	16,06 €	19,04 €



12 V

Einbauleuchte – Edelstahl, schwenkbar, ohne Sprengring, Ø 82 mm, H. 50 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 7,5 W, GX5,3, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2636212
67,47 €




12 V

Einbauleuchte – Aluminium matt, schwenkbar, ohne Sprengring, H. 55 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 7,5 W, GX5,3, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 82 mm
4953616
29,51 €



L. 82 mm, B. 82 mm
4953618
32,13 €



12 V

Einbauleuchte – Edelstahl, schwenkbar, mit Sprengring, Ø 83 mm, H. 50 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 7,5 W, GX5,3, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß	Edelstahl	Edelstahl klar gepulvert
4849922	4849923	3693375
36,30 €	33,32 €	36,30 €



Einbaulautsprecher – weiß, 8 Ohm, ohne Überträger, Ø 103 mm, H. 42 mm, Deckenausschnitt 93 mm, 6/8 W

2636163
126,97 €



Umrüstsatz – für Einbaustrahler zum Nachrüsten mit Hochvolt-Fassung GZ10 und beidseitiger Zugentlastung, nicht für Strahler aus Guss geeignet

2635645
16,66 €



12 V AC

Sicherheitstransformator – primär dimmbar mit gängigen Phasen- und Phasenabschrittdimmern, elektronisch, mit abgedeckten einseitigen Schraubklemmen

20-70 W, L. 108 mm, B. 52 mm, H. 33 mm
1694335
27,82 €


35-105 W, L. 108 mm, B. 52 mm, H. 33 mm
1694336
30,52 €

50-150 W, L. 153 mm, B. 54 mm, H. 36 mm
1694339
53,54 €




Einbaustrahler – Eisen/Messing, schwenkbar, mit Sprengring, Ø 82 mm, H. 125 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6,2 W, GZ10/GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß	chrom	chrom matt	gold
4831075	4831072	4831073	4831074
35,34 €	42,72 €	48,67 €	43,79 €




Einbaustrahler – Aluminium, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Installation direkt unter die Dampfsperre oder Dämmung möglich, Ø 94 mm, H. 35 mm, Deckenausschnitt 83 mm, 7 W, 630 lm, 3000 K

weiß	graphit
1336223	1336225
98,77 €	98,77 €



Einbauleuchte – weiß, Aluminium, Glas klar, Lichtaustritt indirekt, ohne Converter, Ø 110 mm, H. 80 mm, Deckenausschnitt 83 mm, 10,5 W, 887 lm, 3000 K

4756087
202,78 €



IP44

Einbaugehäuse – Aluminium, Glas klar, starr, ohne Fassung, ohne Sprengring, Einbautiefe abhängig vom ausgewählten Leuchtmittel (bis max. 14 W LED)


Ø 83 mm

weiß	schwarz
3306757	3306758
69,26 €	69,26 €

L. 83 mm, B. 83 mm

weiß	schwarz
3306759	3306760
71,99 €	71,99 €

Einsätze unter Berücksichtigung der Einbauhöhe frei wählbar!




Konverter – 0-15 W, schaltbar, inkl. Zugentlastung und Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm

4756136
60,81 €



LED-Einsatz (MR16) – Aluminium/Kunststoff, mit Linsenoptik, Abstrahlwinkel 38°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, mit Plug & Play Anschluss, Ø 50 mm, H. 31 mm, 6 W, 670 lm, 3000 K

3157238
47,00 €



Einbaustrahler – weiß, Aluminium, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 15°, dimmbar über Phasen- und Phasenabschrittdimmer, inkl. Konverter und Blendrahmen, Ø 82 mm, H. 59 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 3000 K

6 W, 600 lm	8,5 W, 850 lm
1138622	1138624
70,21 €	70,21 €

Einbauleuchten / -strahler




Einbaustrahler-Set – Aluminium, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, inklusive Konverter und Anschlussbox, Ø 82 mm, H. 36 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 640 lm, 3000 K

Ø 82 mm

weiß	nickel matt
1336431	1336432
63,90 €	68,42 €

L. 82 mm, B. 82 mm

weiß	nickel matt
1336434	1336435
65,45 €	71,40 €



Einbauleuchte – weiß, Kunststoff, Ø 195 mm, Einbautiefe 100 mm, Deckenausschnitt 145-180 mm, 4000 K

7,7 W, 1.057 lm
4299892
107,10 €

15,5 W, 2.048 lm
4299893
116,62 €




Einbaustrahler-Set – weiß, Aluminium, Glas/Kunststoff, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, inklusive Konverter und Anschlussbox, "dim2warm", Ø 82 mm, Einbautiefe 50 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 460 lm, 3000-1800 K

weiß	alu matt
1837538	1837540
112,10 €	112,10 €





Wandeinbauleuchte – Aluminium/
Stahl/Glas/Kunststoff, für
Hohlwand- oder Betongerätedosen
mit einer Einbautiefe von min.
62 mm (Schraubabstand: 60 mm),
Ausl. 9 mm, Einbautiefe 65 mm,
1,5 W, 35 lm, 3000 K



Ø 78 mm

L. 78 mm, B. 78 mm

weiß	schwarz	weiß	schwarz
3678476	2944091	3678477	2944092
156,96 €	156,96 €	156,96 €	156,96 €




Wandeinbauleuchte – für Unterputz- und Hohlwanddosen, mit
integrierter Durchgangsverdrahtung, B. 75 mm, H. 75 mm, Ausl. 5 mm,
Einbautiefe 36 mm, Einbauöffnung 68 mm, 1,8 W, 90 lm, 3000 K

Edelstahloptik

Lichtaustritt flächig	Lichtaustritt unten
1386216	3409369
46,41 €	46,41 €

weiß

Lichtaustritt flächig	Lichtaustritt unten
2679592	2678728
46,41 €	46,41 €



Wandeinbauleuchte – Aluminium matt,
inkl. Konverter, für Unterputz- und
Hohlwanddosen (tief), Kopf schwenk-
und drehbar, Ø 80 mm, Einbauöffnung
68 mm, 4 W, 310 lm, 3000 K

4003280
101,15 €



Einbauleuchte – Edelstahl,
Aluminium, Glas, Ø 20 mm,
Einbautiefe 11 mm, Einbauöffnung
14 mm, 0,15 W, 7 lm, 3000 K

4129005
74,02 €



12 V

Konverter – 0-20 W, dimmbar
1-10 V, inkl. Zugentlastung,
L. 145 mm, B. 55 mm, H. 19 mm

5099859
79,13 €



Unterbauleuchten



Flexplatinen-Set – 48 W (9,6 W/m),
ca. 980 lm/m, 24 V DC, Anzahl LED
gesamt 600, Abstrahlwinkel 120°,
mit selbstklebender Rückseite
für eine einfache und schnelle
Fixierung und 2x150 mm Anschlus-
leitung (plug & play), kürzbar alle
50 mm (7 LEDs), inkl. 50 W
Netzgerät (L. 166 mm, B. 50 mm,
H. 32 mm, IP20), L. 5000 mm,
B. 8 mm, H. 1,5 mm, 3100 K,
EEK E (EEK-Spektrum A-G)

1239986
155,77 €



Flexplatinen-Set – 24 W (4,8 W/m),
ca. 490 lm/m, 24 V DC, Anzahl LED
gesamt 350, Abstrahlwinkel 120°,
mit selbstklebender Rückseite
für eine einfache und schnelle
Fixierung und 2x150 mm Anschlus-
leitung (plug & play), kürzbar alle
100 mm (7 LEDs), inkl. 25 W
Netzgerät (L. 126 mm, B. 42,5 mm,
H. 21,5 mm, IP20), L. 5000 mm,
B. 8 mm, H. 1,5 mm, 3100 K,
EEK E (EEK-Spektrum A-G)

1239984
103,41 €

Alu-Profil-Set – Aluminium
eloxiert, bestehend aus: 2xAlumi-
niumprofil je 2.500 mm, 4xEnd-
kappen, 12xBefestigungsclips und
2xAbdeckung opal je 2.500 mm

1239988
91,51 €



Unterbauleuchte – Edelstahl,
Kunststoff, Abstrahlwinkel 110°,
2er Set, mit Trafo LED 24/30 W
zum Anschluss von bis zu
5 Leuchten, L. 210 mm, B. 110 mm,
H. 8,5 mm, 6 W, 260 lm, 3000 K

1386931
138,04 €




Unterbauleuchte – Aluminium,
Abstrahlwinkel 40°, ohne
Aufbaugeschäule auch als
Einbauleuchte verwendbar, min.
1 Leuchte – max. 6 Leuchten je
Konverter, Ø 82 mm, H. 22 mm
(Aufbau), Einbautiefe 15 mm,
Deckenausschnitt 57-64 mm,
2,4 W, 140 lm, 2700 K

weiß	chrom	Stahl gebürstet
1839548	1839552	1839551
46,41 €	46,41 €	46,41 €



Konverter – dimmbar über
Phasenabschrittdimmer, für
1-6 Strahler (bis max. 20 W),
L. 260 mm, B. 70 mm, H. 28 mm

1839418
101,15 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Kunststoff Diffusor klar prismatisch, Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen werkzeuglos möglich, mit Wippschalter, Zuleitungskabel (1800 mm), Verbindungsleitung (150 mm), gerade Kupplung starr und je 2 Halterungen für Wand-/Deckenmontage, B. 23 mm, H. 37 mm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

L. 275 mm, 4 W, 380 lm

4716516

38,32 €

L. 836 mm, 13 W, 1.200 lm

4716520

78,06 €

L. 1436 mm, 22 W, 2.100 lm

4775884

126,50 €

Zuleitungskabel – Euro-Stecker mit Gerätebuchse, L. 1800 mm

4814817

5,59 €

Verbindungskabel – weiß

L. 300 mm

4814819

4,17 €

L. 600 mm

4814820

5,12 €

L. 900 mm

4814821

5,71 €



Unterbauleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff satiniert, mit Schalter inkl. Befestigungssatz, erweiterbar mit jeweils beiliegenden Direktverbindern oder 1000 mm Verbindungskabel, einstellbar 0°/45°/90°, B. 33 mm, H. 10 mm, 3000 K

L. 300 mm, 5 W, 410 lm

4654290

56,00 €

L. 500 mm, 8 W, 665 lm

4654291

95,00 €

L. 1000 mm, 16 W, 1.275 lm

4654292

156,00 €



Konverter – inkl. 2x1500 mm Kabel, 36 W

4654303

50,00 €

IR-Sensor – einstellbar von 30 Sec.-3 Min., 0-90° Erfassungsbereich

4654304

25,00 €

Tastdimmer – mit Ein/Aus-Schalter

4654305

16,00 €



Unterbauleuchte – mit integriertem Schalter, inkl. Steckverbindung für abstands-freie Lichtbänder (max. 300 W) im Gehäuse, B. 40 mm, H. 15 mm, 3000 K

weiß

L. 450 mm, 8 W, 712 lm

3943191

60,69 €

L. 600 mm, 10 W, 949 lm

3943195

66,64 €

L. 900 mm, 15 W, 1.427 lm

3943199

95,20 €

L. 1200 mm, 18 W, 1.899 lm

3943203

109,48 €

Netzanschlussleitung – L. 2000 mm

mit Aderendhülse

1386414

4,52 €

mit Eurostecker

1386415

6,19 €

Alu eloxiert

L. 450 mm, 8 W, 712 lm

1386183

60,69 €

L. 600 mm, 10 W, 949 lm

1386185

66,64 €

L. 900 mm, 15 W, 1.427 lm

1386187

95,20 €

L. 1200 mm, 18 W, 1.899 lm

1386189

109,48 €

Verbindungskabel – 500 mm für Eckmontage oder Montage auf Abstand

1386417

5,35 €

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar!



Deckenleuchte – Stahlblech, Acryl, anschlussfertig vormontiert, B. 151 mm, H. 54 mm, 3000 K

L. 920 mm, 28 W, 4.000 lm

1449547

293,93 €

L. 1220 mm, 42 W, 4.997 lm

1619947

258,23 €





Downlight – weiß, Aluminiumdruckguss, Kunststoff opal matt, inkl. Betriebsgerät (extern über Steckverbindung), Verbindungsleitung 250 mm, Einbautiefe abhängig von der Deckenstärke (1-20 mm), Federsystem, IP20 (IP54 raumseitig), 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

Abstrahlwinkel 110°, Ø 148 mm, H. 2 mm, Einbautiefe 27-53 mm, Deckenausschnitt Ø 128 mm, 5 W, 470 lm

4765276

44,98 €

Abstrahlwinkel 110°, Ø 190 mm, H. 2 mm, Einbautiefe 27-53 mm, Deckenausschnitt Ø 170 mm, 7,7 W, 780 lm

4765278

58,19 €

Abstrahlwinkel 107°, L. 110 mm, B. 110 mm, H. 3 mm, Einbautiefe 27-56 mm, Deckenausschnitt 96x96 mm, 5 W, 420 lm

1766284

44,98 €

Abstrahlwinkel 108°, L. 172 mm, B. 172 mm, H. 3 mm, Einbautiefe 28-56 mm, Deckenausschnitt 156x156 mm, 8 W, 770 lm

1766286

58,19 €

Aufbaugehäuse – H. 55 mm

für Downlight mit Ø 148 mm, Ø 150 mm

3050972

42,72 €

für Downlight mit Ø 190 mm, Ø 192 mm

3050973

50,10 €

für Downlight mit 110x110 mm, L. 110 mm, B. 110 mm


8482894

42,72 €


für Downlight mit 172x172 mm, L. 172 mm, B. 172 mm

8482895

50,10 €



Auf Anfrage auch in 4000 K lieferbar!



Wand-/Deckenleuchte – Abdeckung Acryl weiß, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 3000 K

Ø 300 mm, H. 42 mm, 15 W, 810 lm

schwarz nickel matt
3003090 1537778
126,99 € 126,99 €

L. 300 mm, B. 300 mm, H. 40 mm, 15 W, 810 lm

schwarz nickel matt
3003087 1537782
126,99 € 126,99 €

Ø 450 mm, H. 42 mm, 26 W, 1.800 lm

schwarz nickel matt
3003091 1537779
193,99 € 193,99 €

L. 450 mm, B. 450 mm, H. 40 mm, 26 W, 1.800 lm

schwarz nickel matt
3003088 1537783
193,99 € 193,99 €

Ø 620 mm, H. 42 mm, 31 W, 2.100 lm


schwarz nickel matt
3003092 1537780
282,99 € 282,99 €

L. 620 mm, B. 620 mm, H. 40 mm, 31 W, 2.100 lm

schwarz nickel matt
3003089 1537784
282,99 € 282,99 €

L. 1200 mm, B. 300 mm, H. 40 mm, 31 W, 2.100 lm

schwarz nickel matt
3003086 1537781
282,99 € 282,99 €






Deckenleuchte – weiß, Aluminium/Kunststoff, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, Fläche und Rahmen separat schaltbar, L. 1214 mm, B. 314 mm, H. 62 mm, 60 W, 4.300 lm, 2700-5000 K

3684999
259,90 €



Pendelleuchte – weiß, Aluminiumrahmen pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, Lichtaustritt direkt/indirekt (direkt 70%/indirekt 30%), Abstrahlwinkel 118°/110°, MultiLumen (Lichtstrom in 4 Stufen einstellbar), seitliche Lichteinkopplung mit LED, inkl. 2-Punkt-Stahlseil-abhängung, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar 300-1500 mm, L. 1195 mm, B. 295 mm, H. 12 mm, 29-38 W, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

3.500-4.400 lm, 3000 K 3.650-4.550 lm, 4000 K
3309073 **3309070**
417,81 € **417,81 €**




Stehleuchte – Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt, inkl. intelligenter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik (SensControl), Direkt- und Indirektanteil der Leuchte nicht separat steuerbar, L. 711 mm, B. 350 mm, H. 1950 mm, 92 W, 11.350 lm, 4000 K

schwarz
8097266
1.567,23 €

weiß
1489707
1.567,23 €

silber
1489709
1.567,23 €



Stehleuchte – Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt, Direkt- und Indirektanteil der Leuchte dimmbar simultan mittels Tasterdruck (SwitchDim), L. 711 mm, B. 350 mm, H. 1950 mm, 92 W, 11.350 lm, 4000 K

schwarz
8097265
1.294,72 €

weiß
1489708
1.294,72 €

silber
1613999
1.294,72 €

Wand- / Deckenleuchten für außen




Aufbauleuchte – Aluminiumdruckguss, Glaslinse, Ø 110 mm, H. 40 mm, 6 W, 320 lm, 3000 K

weiß matt graphit


1673983 1673984

136,85 € 136,85 €



Wandleuchte – Aluminium, Kristallglas, Lichtaustritt direkt/indirekt, Abstrahlwinkel 80°, mit großer "Fisheye"-Doppellinse, L. 110 mm, B. 120 mm, H. 120 mm, 12 W, 1.000 lm, 3000 K

schwarz weiß
3251959 3251960
208,00 € 208,00 €



Wandleuchte – Aluminium, Kunststoff opal, Abdeckung über Magnetbefestigung beliebig wechselbar, Ø 145 mm, H. 47 mm, 9 W, 665 lm, 3000 K

strukturweiß struktursilber strukturschwarz
2923613 2923615 2923614
163,62 € 163,62 € 163,62 €



Wandleuchte – schwarz, Aluminium, drehbar 360°, B. 150 mm, H. 150 mm, Ausl. 83 mm, 13 W, 800 lm, 2700 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

1839772
109,95 €





Deckenleuchte – Aluminiumdruckguss, Glas mit Diffusorlinse, Abstrahlwinkel 35°, Ø 108 mm, H. 113 mm, 6 W, 460 lm, 3000 K

weiß	graphit
3057282	3057281
105,91 €	105,91 €



Wandleuchte – Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Lichtaustritt individuell stufenweise einstellbar, 3000 K

B. 120 mm, H. 120 mm, Ausl. 110 mm, 8 W, 480 lm

schwarz	weiß	graphit
3034073	3034067	3034070
134,47 €	134,47 €	134,47 €



B. 205 mm, H. 205 mm, Ausl. 125 mm, 32 W, 1.010 lm

schwarz	weiß	graphit
1320815	1320809	1320812
238,00 €	238,00 €	238,00 €



Wandleuchte – Aluminium, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, 2700/3000/4000 K

B. 170 mm, H. 70 mm, Ausl. 110 mm, 10,5 W, max. 834 lm

grau	anthrazit
8141419	8141421
118,94 €	118,94 €

B. 220 mm, H. 90 mm, Ausl. 105 mm, 17,5 W, max. 1.505 lm

grau	anthrazit
8141423	8141425
185,70 €	185,70 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 170 mm, H. 70 mm, Ausl. 110 mm, 7,5 W, R7s (78 mm), (Leuchtmittel nicht inkl.)

3024423
80,68 €



Wand- / Deckenleuchten für außen



LED IP65 5 Jahre Garantie

Deckenleuchte – Aluminiumdruckguss, Ø 90 mm, H. 120 mm, 6,2 W, GU10, 330 lm, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K


schwarz	weiß	graphit
4649126	4649128	4649127
126,14 €	126,14 €	126,14 €



LED IP65 5 Jahre Garantie

Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, Ø 90 mm, H. 120 mm, Ausl. 147 mm, 6,2 W, GU10, 330 lm, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K

schwarz	weiß	graphit
4649114	4649116	4649115
135,66 €	135,66 €	135,66 €



LED IP65 5 Jahre Garantie

Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt direkt/indirekt, Ø 90 mm, H. 215 mm, Ausl. 147 mm, 2x6,2 W, GU10, 2x330 lm, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K

schwarz	weiß	graphit
4649117	4649119	4649118
211,82 €	211,82 €	211,82 €



LED IP54 5 Jahre Garantie

Deckenleuchte – Aluminiumdruckguss, B. 90 mm, H. 120 mm, 6,2 W, GU10, 375 lm, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K

schwarz	weiß	graphit
4649129	4649131	4649130
143,99 €	143,99 €	143,99 €



LED IP54 5 Jahre Garantie

Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt direkt, B. 90 mm, H. 120 mm, Ausl. 147 mm, 6,2 W, GU10, 375 lm, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K

schwarz	weiß	graphit
4649120	4649122	4649121
151,13 €	151,13 €	151,13 €



LED IP54 5 Jahre Garantie

Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 90 mm, H. 215 mm, Ausl. 147 mm, 2x6,2 W, GU10, 2x375 lm, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K

schwarz	weiß	graphit
4649123	4649125	4649124
239,19 €	239,19 €	239,19 €



LED IP65

Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Glas matt, schwenkbar 45°, B. 130 mm, H. 130 mm, Ausl. 160 mm, 11 W, 701 lm, 3000 K

2672624
192,48 €



LED IP54 5 Jahre Garantie

Deckenleuchte – Aluminium, Glas, Abstrahlwinkel 17°, Ø 90 mm, H. 126 mm, 5,6 W, 527 lm, 3000 K

grau	schwarz
1935626	1935627
59,44 €	59,44 €



Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 140 mm, H. 140 mm, Ausl. 50 mm, 2x3 W, 2x250 lm, 3000 K

titanfarbig	anthrazit
2199985	2199984
127,99 €	127,99 €



Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt direkt/indirekt, schlagfest (IK06), L. 200 mm, H. 100 mm, Ausl. 100 mm, 20 W, 930 lm, 3000 K

weiß	anthrazit
8737688	8737690
208,25 €	208,25 €



Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt direkt, Abstrahlwinkel 45°, schlagfest (IK06), L. 200 mm, H. 100 mm, Ausl. 102 mm, 11 W, 492 lm, 3000 K

weiß	anthrazit
8737682	8737684
163,03 €	163,03 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, B. 70 mm, H. 100 mm, Ausl. 100 mm, 3 W, 210 lm, 3000 K

2199982
120,99 €



Wandleuchte – Aluminium massiv, Lichtaustritt direkt/indirekt (stufenlos einstellbar), dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, B. 100 mm, H. 100 mm, Ausl. 100 mm, 7 W, 390 lm, 3000 K

weiß matt
4159287
236,81 €

graphit
3078951
236,81 €

schwarz matt
4324224
236,81 €





Wandleuchte – Aluminium massiv, Lichtaustritt direkt/indirekt (stufenlos einstellbar), dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, B. 150 mm, H. 150 mm, Ausl. 150 mm, 15 W, 850 lm, 3000 K

weiß matt
4776405
320,11 €

graphit
3078952
320,11 €

nickel matt eloxiert
2923616
320,11 €



Wand- / Deckenleuchten für außen




Wandleuchte – schwarz, Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt (einstellbar durch 3 beiliegende Filterscheiben), B. 87 mm, H. 104 mm, Ausl. 100 mm, 2x6 W, 2x250 lm, 2700 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

schwarz	weiß	grau	Edelstahl	verzinkt
1507393	1507392	1507394	1507396	1507395
99,95 €	99,95 €	99,95 €	99,95 €	99,95 €



Wandleuchte – Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt (einstellbar durch 3 beiliegende Filterscheiben), B. 87 mm, H. 104 mm, Ausl. 100 mm, 2x6 W, 2x250 lm, 2700 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

schwarz	weiß	grau	Edelstahl	verzinkt
1507387	1507386	1507388	1507390	1507389
99,95 €	99,95 €	99,95 €	99,95 €	99,95 €



Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, L. 160 mm, B. 130 mm, Ausl. 130 mm, 3,5 W, 300 lm, 3000 K

mit 120° Bewegungsmelder

anthrazit	weiß matt
2274547	2274546
74,99 €	74,99 €

ohne Bewegungsmelder

anthrazit	weiß matt
2274543	2274542
59,99 €	59,99 €


Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, L. 230 mm, B. 120 mm, Ausl. 130 mm, 2x3,5 W, 2x300 lm, 3000 K

mit 120° Bewegungsmelder

anthrazit	weiß matt
2274549	2274548
104,99 €	104,99 €

ohne Bewegungsmelder

anthrazit	weiß matt
2274545	2274544
89,99 €	89,99 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt,
B. 207 mm, H. 110 mm, Ausl. 75 mm, 2x5 W, 2x218 lm, 3000 K

1667130
129,71 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt,
Ø 107 mm, H. 78 mm, Ausl. 121 mm, 2x6 W, 2x445 lm, 3000 K

1667131
123,76 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt direkt,
B. 120 mm, H. 132 mm, Ausl. 120 mm, 10 W, 296 lm, 3000 K

1667132
153,51 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt,
B. 120 mm, H. 145 mm, Ausl. 120 mm, 2x10 W, 2x397 lm, 3000 K

1667133
177,31 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminium,
Lichtaustritt stufenlos einstellbar,
B. 182 mm, H. 114 mm, Ausl. 45 mm,
9 W, 910 lm (LED), 3000 K

3003084
129,71 €



Wandleuchte – anthrazit,
Aluminium/Polykarbonat,
Lichtaustritt direkt, inkl. Schalter
für Farbtemperaturwechsel,
Beständigkeit in Meeresnähe,
2700/3200/4000 K

B. 140 mm, H. 140 mm, Ausl. 50 mm, 3,2 W, 269 lm
3252212

117,81 €

B. 180 mm, H. 180 mm, Ausl. 68 mm, 16 W, 1.444 lm
3252205

236,81 €




Wandleuchte – schwarz, Aluminium, Glas klar,
Montage mit Lichtaustritt nach oben oder
unten möglich, B. 79 mm, H. 75 mm, Ausl.
62 mm, 2,1 W, 96 lm, 3000 K

3932870
36,83 €



Wandleuchte – graphit, Aluminium, dimmbar
über Phasenabschrittdimmer, Ø 110 mm,
H. 35 mm, 3 W, 110 lm, 3000 K

2810138
121,38 €



Wand- / Deckenleuchten für außen



Wandleuchte – Floatglas satiniert, 10 Jahre auf Korrosionsschäden - nicht see- und chlorwasserbeständig, B. 180 mm, H. 280 mm, Ausl. 80 mm, 8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 200° Bewegungs-
melder

Edelstahl gebürstet
4820397
182,07 €

anthrazit pulverbe-
schichtet
8739270
182,07 €

ohne Bewegungs-
melder

Edelstahl gebürstet
4820395
123,76 €

anthrazit pulverbe-
schichtet
2039187
123,76 €



Wandleuchte – Floatglas satiniert, 10 Jahre auf Korrosionsschäden - nicht see- und chlorwasserbeständig, B. 180 mm, H. 280 mm, Ausl. 80 mm, 8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 200° Bewegungs-
melder

Edelstahl gebürstet
4820398
182,07 €

anthrazit pulverbe-
schichtet
8739274
182,07 €

ohne Bewegungs-
melder

Edelstahl gebürstet
4820396
123,76 €

anthrazit pulverbe-
schichtet
2039189
123,76 €



Wandleuchte – Glas opal, 10 Jahre auf Korrosionsschäden - nicht see- und chlorwasserbeständig, B. 160 mm, H. 280 mm, Ausl. 90 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 200° Bewegungs-
melder

Edelstahl gebürstet
4820392
195,16 €

anthrazit pulverbe-
schichtet
4366599
195,16 €

ohne Bewegungs-
melder

Edelstahl gebürstet
4820391
136,85 €

anthrazit pulverbe-
schichtet
4366598
136,85 €



Wandleuchte – Glas opal, 10 Jahre auf Korrosionsschäden - nicht see- und chlorwasserbeständig, B. 280 mm, H. 280 mm, Ausl. 95 mm, 2x5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 200° Bewegungs-
melder

Edelstahl gebürstet
4928512
247,52 €

anthrazit pulverbe-
schichtet
4366560
247,52 €

ohne Bewegungs-
melder

Edelstahl gebürstet
4820401
189,21 €

anthrazit pulverbe-
schichtet
4615984
189,21 €





Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, Glas opal, B. 195 mm, H. 310 mm, Ausl. 95 mm, 8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 180° Bewegungsmelder

Edelstahl gebürstet

2810054

240,26 €

anthrazit pulverbeschichtet

2810056

244,90 €

ohne Bewegungsmelder

Edelstahl gebürstet

2810142

190,28 €

anthrazit pulverbeschichtet

2810055

196,23 €



Wand-/Deckenleuchte – schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas opal, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, inkl. Überspannungsschutz, B. 190 mm, H. 190 mm, Ausl. 55 mm, 8 W, 704 lm, 3000 K

1348397

289,30 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumguss, Acrylglas opal, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, inkl. Überspannungsschutz, B. 190 mm, H. 260 mm, Ausl. 55 mm, 16 W, 1.280 lm, 3000 K

2017003

364,40 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Kunststoff, Abdeckschale opal, 360° IR-Bewegungsmelder, Durchgangsverdrahtung möglich, Abdeckung schlagfest (IK07), B. 291 mm, H. 303 mm, 9 W, 700 lm, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

mit Schutzgitter

2689196

339,00 €

ohne Schutzgitter

2689195

339,00 €



Wandleuchte – Edelstahl, Aluminiumdruckguss, Glas opal, B. 170 mm, H. 290 mm, Ausl. 90 mm

8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2810057

189,21 €

13 W, 1.180 lm, 3000 K

2810058

236,81 €



Wandleuchte – anthrazit, Kunststoff, Abdeckschale opal, 360° IR-Bewegungsmelder, Durchgangsverdrahtung möglich, Abdeckung schlagfest (IK10), Ø 253 mm, 9 W, 815 lm, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

mit Schutzgitter

2689199

210,45 €

ohne Schutzgitter

2689197

210,45 €

Wand- / Deckenleuchten für außen



Wandleuchte – Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, Abdeckung UV-beständig sowie schlag- und stoßfest (IK10), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Ø 270 mm, Ausl. 130 mm



7,2 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz	weiß	graphit
4155246	4155248	4155247
101,15 €	101,15 €	101,15 €

11,5 W, 420 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
4649132	4649134	4649133
197,54 €	197,54 €	197,54 €



Wand-/Deckenleuchte – Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, Abdeckung UV-beständig sowie schlag- und stoßfest (IK10), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Ø 270 mm, Ausl. 120 mm



7,2 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz	weiß	graphit
4365155	4365157	4365156
97,58 €	97,58 €	97,58 €

11,5 W, 740 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
2810000	2810002	2810001
197,54 €	197,54 €	197,54 €

mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, 11,5 W, 740 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
2021676	2810004	2810003
262,99 €	262,99 €	262,99 €



B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 90 mm, 7,2 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz	weiß	graphit
4155240	4155242	4155241
105,91 €	105,91 €	105,91 €

B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 80 mm, 10 W, 580 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
2810005	2810007	2810006
188,02 €	188,02 €	188,02 €

B. 308 mm, H. 308 mm, Ausl. 88 mm, 14 W, 1.250 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
2810099	2810106	2810102
242,76 €	242,76 €	242,76 €

mit integriertem Dämmerungsschalter, B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 80 mm, 10 W, 580 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
2810098	2810105	2810101
253,47 €	253,47 €	253,47 €

mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, B. 308 mm, H. 308 mm, Ausl. 88 mm, 14 W, 1.250 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
2021663	2810108	2810104
308,21 €	308,21 €	308,21 €



Wand-/Deckenleuchte – Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, Abdeckung UV-beständig sowie schlag- und stoßfest (IK10), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie





Wand-/Deckenleuchte – Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, Abdeckung UV-beständig sowie schlag- und stoßfest (IK10), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Ø 320 mm, Ausl. 85 mm



12 W, 1.180 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
2810110	2810113	2810116
220,15 €	220,15 €	220,15 €

mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, 12 W, 1.180 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
2811066	2810111	2810114
284,41 €	284,41 €	284,41 €



Wandleuchte – Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, Abdeckung UV-beständig sowie schlag- und stoßfest (IK10), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 77 mm, 7 W, 500-700 lm, 3000 K

dimmbar über Phasenabschrittdimmer

schwarz	weiß	graphit
2310129	2310126	2310132
204,68 €	204,68 €	204,68 €

nicht dimmbar, mit integriertem Dämmerungsschalter

schwarz	weiß	graphit
2310130	2310127	2310133
242,76 €	242,76 €	242,76 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Polyethylen, schlagfest (IK10), Lichtfarbe einstellbar, 2700/3000/4000 K

Ø 250 mm, 12 W, 1.100 lm
8083661
74,97 €

Ø 300 mm, 18 W, 1.616 lm
8083662
105,91 €

Ø 380 mm, 25 W, 2.317 lm
8083663
141,61 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Polycarbonat, Abdeckung UV-beständig sowie schlag- und stoßfest (IK08)

Ø 250 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4654279
86,00 €

Ø 300 mm, 2x5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2857365
100,00 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Polycarbonat, für Wand- und Deckenmontage, Abdeckung UV-beständig sowie schlag- und stoßfest (IK08)

B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 95 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)
4654285
93,00 €

B. 300 mm, H. 300 mm, Ausl. 100 mm, 2x5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)
2857368
110,00 €



Wand- / Deckenleuchten für außen



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Hausnummernleuchte – anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff, abnehmbare Tafel aus klarem Kunststoff, inkl. Nummern- und Buchstaben-set (A-Z, 0-9), B. 160 mm, H. 100 mm (inkl. Tafel 185 mm), Ausl. 105 mm, 5 W, 480 lm, 3000 K

2199979
82,99 €



LED  **IP54** **5 Jahre Garantie**

Hausnummernleuchte – anthrazit, Aluminiumdruckguss, mit integriertem Dämmerungsschalter, inkl. Nummern- und Buchstaben-set (A-Z, 0-9), B. 160 mm, H. 210 mm, Ausl. 58 mm, 9 W, 800 lm, 3000 K

1047711
119,99 €



IP54

Wandleuchte – Edelstahl, Glas klar, schwenkbar 90°, Ø 60 mm, Ausl. 150 mm, 5,5 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1282717
47,54 €




LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Wandleuchte – Kunststoff weiß, B. 170 mm, H. 85 mm, Ausl. 130 mm, 6 W, 600 lm, 3000 K

weiß	anthrazit
2199980	2199981
148,99 €	148,99 €



LED  **IP54** **5 Jahre Garantie**

Wandleuchte – Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, schlagfest (IK06), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, L. 320 mm, B. 103 mm, H. 60 mm, 10 W, 550 lm, 3000 K

weiß	graphit
2810139	2810140
223,72 €	223,72 €



Einbauleuchte – V4A Edelstahl, Glas klar;
Einbautiefe 55 mm, Deckenausschnitt 68 mm,
6,5 W, MR16, GU5,3, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 82 mm

L. 82 mm, B. 82 mm

Edelstahl weiß
4756333 2944299
84,85 € 84,85 €

Edelstahl weiß
4756334 2944300
88,42 € 88,42 €




Umrüstsatz – für Einbaustrahler
zum Nachrüsten mit Hochvolt-
Fassung GZ10 und beidseitiger
Zugentlastung, nicht für Strahler
aus Guss geeignet

2635645
16,66 €

IP65

Wandleuchte – V4A
Edelstahl (seewasser-
beständig), Diffusor
Floatglas, Ø 60 mm,
H. 200 mm, Ausl. 90 mm,
2x5,5 W, GU10, (Leucht-
mittel nicht inkl.)

3057288
160,65 €



IP65

Wandleuchte – V4A Edelstahl (seewasser-
beständig), Diffusor Floatglas, schwenkbar
90°, drehbar 270°, Ø 60 mm, L. 100 mm,
Ausl. 90-170 mm, 5,5 W, GU10, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

3057289
101,15 €



LED

IP54

Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Lichtaustritt
110°/110° oder durch mitgelieferten Reflektor 110°/40° bzw. 40°/40°,
L. 108 mm, B. 108 mm, H. 112 mm, 2x7 W, 2x433 lm, 3000 K

Edelstahl graphit
2810064 1428837
173,38 € 129,71 €



LED

IP54

Wandleuchte – Edelstahl, Lichtaustritt direkt/indirekt,
Abstrahlwinkel 110°/110°, B. 100 mm, H. 160 mm, Ausl. 65 mm,
2x6 W, 2x456 lm, 3000 K

2199999
160,65 €



IP44



Wandleuchte – Edelstahl, Glas
opal, Ø 280 mm, Ausl. 100 mm,
8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3808991
206,20 €



IP44



Wandleuchte – Edelstahl, Glas opal, B. 180 mm,
H. 280 mm, Ausl. 105 mm, 8,5 W, E27, (Leucht-
mittel nicht inkl.)

4132054
176,00 €



IP44



Wandleuchte – Edelstahl, Glas opal, L. 230 mm,
B. 25 mm, Ausl. 140 mm, 8,5 W, E27, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

mit 360° Bewegungs-
melder (Zeit- und
Dämmerungsschalter
einstellbar)

4820373
201,20 €

ohne Bewegungs-
melder
2677380
139,10 €



Wand- / Deckenleuchten für außen



Wandleuchte – Kunststoff, Kristallglas klar, mit 240° IR-Bewegungsmelder, Ø 130 mm, H. 336 mm, Ausl. 250 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz	weiß
2679842	2679843
136,10 €	136,10 €

Eckbefestigung – Edelstahl

schwarz	weiß
4940097	4940098
19,54 €	18,74 €



Wandleuchte – Kunststoff, mit 130° Bewegungsmelder, Ø 185 mm, H. 275 mm, Ausl. 250 mm, 10,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Blasenglas klar	Glas opal
schwarz	schwarz
2473734	3698187
103,53 €	103,53 €
weiß	weiß
2473733	3698188
103,53 €	103,53 €



Wandleuchte – Glas klar, Ø 260 mm, H. 270 mm, Ausl. 390 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz	verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820943	3758056
69,95 €	69,95 €



Wandleuchte – weiß, Aluminium, Glas opal, Ø 250 mm, H. 500 mm, Ausl. 410 mm, 10,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4158057
159,22 €



Wandleuchte – graphit, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Glas klar, dimmbar, B. 131 mm, H. 256 mm, Ausl. 118 mm, 10,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3932873
141,61 €



Wandleuchte – Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt, Ø 75 mm, H. 195 mm, Ausl. 125 mm, 2x3,9 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3447813
59,95 €



Wandleuchte – Edelstahl, Glas opal, mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), B. 200 mm, H. 350 mm, Ausl. 225 mm, 8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4820364
269,90 €





Wandleuchte – Aluminiumguss, Acrylglas klar (schlagfest), Ø 260 mm, H. 415 mm, Ausl. 320 mm, 8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

braun-messing

4812922

189,80 €

schwarz

3807745

189,80 €

weiß

3808419

189,80 €



Wandleuchte – Aluminiumguss, Acrylglas klar (schlagfest), mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), Ø 260 mm, H. 450 mm, Ausl. 320 mm, 8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

braun-messing

4812921

268,20 €

schwarz

3807744

268,20 €

weiß

3808418

268,20 €



Wandleuchte – Aluminiumguss, Acrylglas klar (schlagfest), Ø 260 mm, H. 450 mm, Ausl. 320 mm, 8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

braun-messing

2677363

189,80 €

schwarz

3807743

189,80 €

weiß

3808417

189,80 €



Mastleuchte – Aluminiumguss, Acrylglas klar (schlagfest), inkl. Mast, Ø 640 mm, H. 2070 mm, 3x8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

braun-messing

4812923

867,40 €

schwarz

3807751

867,40 €

weiß

3808457

867,40 €



Wegeleuchte – Aluminiumguss, Acrylglas klar (schlagfest), Ø 260 mm, H. 1355 mm, 8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

braun-messing

4812924

307,00 €

schwarz

2677364

307,00 €

weiß

3808526

307,00 €



Sockelleuchte – Aluminiumguss, Acrylglas klar (schlagfest), Ø 260 mm, H. 565 mm, 8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

braun-messing

4812920

252,80 €

schwarz

3807666

252,80 €

weiß

3807925

252,80 €



Erdspeiß/Erdeingrabstück – für Wege- und Podestleuchten, Ø 150 mm, H. 400 mm

4822891

107,90 €



Wandleuchte – braun-messing, Aluminiumguss, Acrylglas klar (schlagfest), Ø 200 mm, H. 350 mm, Ausl. 295 mm, 8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)

4125737

274,80 €

ohne Bewegungsmelder

4125736

201,20 €



Wandleuchte – braun-messing, Aluminiumguss, Acrylglas klar (schlagfest), B. 235 mm, H. 215 mm, Ausl. 130 mm, 8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4125745

219,30 €

Leuchtserien für außen

IP54

Wegeleuchte – Glas klar, Ø 220 mm, H. 925 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820941
129,95 €

Edelstahl
4820942
149,95 €

IP54

Wandleuchte – Glas klar, Ø 220 mm, H. 230 mm, Ausl. 250 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820937
59,95 €

Edelstahl
4820938
89,95 €




IP44

Wandleuchte – Edelstahl, Glas opal, B. 210 mm, Ausl. 255 mm, 8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 365 cm
3808625
321,20 €

ohne Bewegungsmelder, H. 345 cm
4812945
253,70 €


IP44

Wegeleuchte – Edelstahl, Glas opal, B. 210 mm, H. 900 mm, 8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4812953
309,90 €

Erdspieß/Erdeingrabstück – für Wege- und Podestleuchten, Ø 150 mm, H. 400 mm

4822891
107,90 €





IP44

Wandleuchte – Edelstahl, Glas opal, mit Montageplatte, Ø 103 mm, B. 180 mm, H. 280 mm, Ausl. 90 mm, 8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2677362
230,90 €

IP44

Wegeleuchte – Edelstahl, Glas opal, Ø 103 mm, H. 900 mm, 8,5 W, E27 (max. Ø 52 x 175 mm), (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 90° Bewegungsmelder
4824116
589,80 €

ohne Bewegungsmelder
4812952
422,00 €

Pflege Tuch – Microfaser, für Edelstahl, mit Anti-Fingerprint-Effekt, 10 Stück einzeln verpackt

4125908
31,90 €

IP44

Wandleuchte – Edelstahl, Glas opal, Ø 103 mm, Ausl. 170 mm, 8,5 W, E27 (max. Ø 52 x 175 mm), (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 380 cm
4132052
292,03 €

ohne Bewegungsmelder, H. 355 cm
4132053
229,43 €

IP44

Wandleuchte – Edelstahl, Glas opal, mit Unterlicht (6 W, PAR20), Ø 103 mm, H. 355 mm, Ausl. 170 mm, 8,5 W, E27 (max. Ø 52 x 175 mm), E27 (max. Ø 64 x 90 mm), (Leuchtmittel nicht inkl.)

4820366
262,20 €

Erdspieß/Erdeingrabstück – für Wege- und Podestleuchten, Ø 150 mm, H. 400 mm

4822891
107,90 €






IP44



Wandleuchte

– Edelstahl, Glas weiß,
Ø 230 mm, H. 300 mm,
Ausl. 260 mm, 10,5 W,
E27, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

4366601
153,51 €



Pflegeöl – für gebürstete
Edelstahloberflächen, 250 ml

4366609
22,61 €

Pflege Tuch – für gebürstete
Edelstahloberflächen

4305096
2,38 €

Pflege Tuch – für gebürstete
Edelstahloberflächen,
5er Pack

4305097
11,90 €


IP44



Wegeleuchte

– Edelstahl, Glas weiß,
Ø 230 mm, H. 900 mm,
10,5 W, E27,
(Leuchtmittel
nicht inkl.)

4366603
242,76 €



IP44



Wegeleuchte

– Edelstahl, Glas weiß,
Ø 230 mm, H. 600 mm,
10,5 W, E27, (Leucht-
mittel nicht inkl.)

4366604
192,78 €



Erdspeiß/Erdeingrabstück
– Ø 95 mm, H. 450 mm

4366550
69,02 €



IP44



Wandleuchte – Edelstahl,
Glas opal, Ø 110 mm,
H. 300 mm, 10,5 W, E27,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

4820402
153,51 €



IP44



Wegeleuchte

– Edelstahl,
Glas opal,
Ø 110 mm,
10,5 W, E27,
(Leuchtmittel
nicht inkl.)

H. 600 mm
5973913
180,88 €

H. 900 mm
4820404
230,86 €



IP44



Wandleuchte – Edelstahl gebürstet,
Glas opal, B. 120 mm, H. 205 mm,
Ausl. 145 mm, 10,5 W, E27,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 180° Bewegungsmelder
4158053
284,93 €

ohne Bewegungsmelder
4158052
250,97 €



IP44



Wegeleuchte – Edelstahl
gebürstet, Glas opal, L. 120 mm,
B. 120 mm, 10,5 W, E27,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

H. 400 mm
4158054
293,93 €

H. 850 mm
4158055
351,05 €

Erdspeiß/Erdeingrabstück
– Edelstahl, L. 120 mm,
B. 120 mm, H. 450 mm

1428726
73,78 €



Wegeleuchte – Edelstahl, Makrolon,
Lichtaustritt vierseitig, 10 Jahre
Garantie auf Korrosionsschäden,
nicht see- und chlorwasserbeständig,
L. 80 mm, B. 160 mm, 2G11, (Leucht-
mittel inkl.), 3000 K

H. 400 mm, 7 W

anthrazit pulverbeschichtet

4366581

186,83 €

Edelstahl gebürstet

5973908

186,83 €

H. 800 mm, 18 W

anthrazit pulverbeschichtet

4366564

278,46 €

Edelstahl gebürstet

4820390

278,46 €

**Erdspieß/
Erdeingrabstück**
– Ø 95 mm,
H. 450 mm

4366551

69,02 €



Wandleuchte – Glas opal, B. 220 mm,
H. 220 mm, Ausl. 45 mm, 12 W,
470 lm, 3000 K

mit 200° Bewegungsmelder

anthrazit pulverbeschichtet

1667127

217,77 €

Edelstahl gebürstet

1667126

217,77 €

ohne Bewegungsmelder

anthrazit pulverbeschichtet

2039194

159,46 €

Edelstahl gebürstet

2039193

159,46 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumguss,
Kunststoff weiß, B. 100 mm, H. 160 mm,
Ausl. 105 mm, 8 W, 670 lm, 3000 K

mit 120° Bewegungsmelder

2199977

193,99 €

ohne Bewegungsmelder

2923625

164,99 €



Wegeleuchte – anthrazit, Aluminiumguss,
Kunststoff weiß, B. 140 mm, Ausl. 125 mm,
9 W, 670 lm, 3000 K

mit 120° Bewegungsmelder

H. 500 mm H. 1000 mm

2199991

223,99 €

2199989

253,99 €

ohne Bewegungsmelder

H. 500 mm H. 1000 mm

1043699

193,99 €

1043700

223,99 €

Erdspieß/Erdeingrabstück – L. 140 mm,
B. 200 mm, H. 400 mm

2199996

54,99 €





Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff weiß, Ø 85 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

H. 175 mm, Ausl. 118 mm
mit 120° Bewegungsmelder
1158755
64,99 €

ohne Bewegungsmelder
3854391
37,99 €

Lichtaustritt direkt/indirekt,
H. 330 mm, Ausl. 118 mm, 2xE27
mit 120° Bewegungsmelder
1158757
89,99 €

ohne Bewegungsmelder
3854392
49,99 €



Wegeleuchte – anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff weiß, Ø 85 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Leuchtenfuß-Ø 120 mm,
H. 300 mm
mit 120° Bewegungsmelder
1159033
74,99 €

ohne Bewegungsmelder
3854394
49,99 €

Leuchtenfuß-Ø 120 mm,
H. 800 mm
mit 120° Bewegungsmelder
1158972
111,99 €

ohne Bewegungsmelder
3854393
82,99 €

**Erdspieß/
Erdeingrabstück**
– L. 140 mm,
B. 200 mm,
H. 400 mm

2199996
54,99 €



Eckbefestigung
– schwarz matt,
Kunststoff, inkl.
2 Befestigungsplatten
(110x110 mm und
200x100 mm), max.
Tragkraft 10 kg,
B. 110 mm, H. 100 mm

1638000
44,99 €

Wegeleuchte
– anthrazit, Aluminiumdruckguss,
Kunststoff weiß,
mit 2 Steckdosen,
Leuchtenfuß-Ø
120 mm, Ø 85 mm,
H. 800 mm, 5,9 W,
E27, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

2622921
111,99 €



Wandleuchte – anthrazit,
Aluminiumdruckguss, B. 170 mm,
H. 150 mm, Ausl. 120 mm, 9 W,
470 lm, 3000 K

mit 120° Bewegungsmelder
1689550
178,99 €

ohne Bewegungsmelder
1689549
148,99 €



Wegeleuchte – anthrazit,
Aluminiumdruckguss,
B. 170 mm, Ausl. 140 mm,
9 W, 470 lm, 3000 K

H. 500 mm H. 1000 mm
1689592 **1689582**
193,99 € **223,99 €**



Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff klar, inkl. Dämmerungssensor (über Schalter deaktivierbar), B. 125 mm, H. 330 mm, Ausl. 186 mm, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 120° Bewegungsmelder
2274540
119,99 €

ohne Bewegungsmelder
1158725
89,99 €



Wegeleuchte – anthrazit,
Aluminiumdruckguss,
Kunststoff, inkl. Dämmerungssensor (über Schalter deaktivierbar), 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

L. 210 mm, B. 230 mm,
H. 60 mm
1159013
148,99 €

L. 210 mm, B. 230 mm,
H. 1000 mm
1158949
193,99 €

Erdspieß/Erdeingrabstück
– L. 140 mm, B. 200 mm,
H. 400 mm

2199996
54,99 €






IP44

Wandleuchte – Holz/anthrazit,
Naturholz/Aluminiumdruckguss,
B. 100 mm, H. 300 mm, Ausl.
125 mm, 5,5 W, GU10, (Leucht-
mittel nicht inkl.)

2274541
126,99 €



IP44

Wegeleuchte – Holz/anthrazit,
Naturholz/Aluminiumdruckguss,
L. 100 mm, B. 100 mm, 5,5 W,
GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

H. 400 mm

2274553
119,99 €

H. 800 mm

2274551
164,99 €



IP44

Wandleuchte – Holz,
Naturholz/Aluminiumdruck-
guss, B. 140 mm, H. 300 mm,
Ausl. 180 mm, 5,9 W, E27,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

2274539
118,99 €



IP44

Wegeleuchte – Holz,
Naturholz/Aluminiumdruck-
guss, L. 140 mm, B. 140 mm,
5,9 W, E27, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

H. 400 mm H. 800 mm
2274552 **2274550**
104,99 € **148,99 €**



Wegeleuchte – anthrazit,
Aluminiumdruckguss,
L. 195 mm, B. 140 mm, 8 W,
650 lm, 3000 K

H. 500 mm

mit 120° Bewegungsmelder

1618634
223,99 €

ohne Bewegungsmelder

1618633
193,99 €

H. 1000 mm

mit 120° Bewegungsmelder

1618623
253,99 €

ohne Bewegungsmelder

1618622
223,99 €



Wandleuchte – anthrazit,
Aluminiumdruckguss, B. 100 mm,
H. 100 mm, Ausl. 175 mm, 8 W,
650 lm, 3000 K

mit 120° Bewegungsmelder

1618528
178,99 €


ohne Bewegungsmelder

1618527
164,99 €



Solar-Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Kunststoff, Lichtaustritt direkt, 140° IR-Bewegungsmelder, temperaturresistenter Lithium-Ferrum-Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve, B. 189 mm, H. 298 mm, Ausl. 186 mm, 1,2 W, 150 lm, 4000 K

8402583
344,04 €



Solar-Wegeleuchte – anthrazit, Aluminium, Kunststoff, Lichtaustritt direkt, 140° IR-Bewegungsmelder, temperaturresistenter Lithium-Ferrum-Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve, L. 188 mm, B. 194 mm, H. 1178 mm, 1,2 W, 150 lm, 4000 K

8402582
462,49 €




Solar-Wandleuchte – grau, Aluminium, Lichtaustritt direkt, 120° IR-Bewegungssensor (2 Modi wählbar), Lithium-Ionen, Batteriekapazität 1500 mAh, Batteriespannung 7,4 VDC, Betriebsdauer 3h bei 100%/20h bei 15%, B. 180 mm, H. 255 mm, Ausl. 160 mm, 3,5 W, 250 lm, 3000 K

2199314
237,73 €



Solar-Wegeleuchte – grau, Aluminium, Lichtaustritt direkt, 120° IR-Bewegungssensor (2 Modi wählbar), Lithium-Ionen, Batteriekapazität 1500 mAh, Batteriespannung 7,4 VDC, Betriebsdauer 3h bei 100%/20h bei 15%, L. 160 mm, B. 180 mm, H. 1000 mm, 3,5 W, 250 lm, 3000 K

2199315
338,36 €



Solar-Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt direkt, B. 140 mm, H. 46 mm, Ausl. 190 mm, 2,2 W, 195 lm, 3000 K

1667128
105,91 €



Solar-Wegeleuchte – anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt direkt, L. 165 mm, B. 140 mm, H. 650 mm, 2,2 W, 3000 K

1667129
129,71 €



Garten- / Wegeleuchten



Wegeleuchte – anthrazit,
Aluminium pulverbeschichtet,
Glas opal, L. 120 mm, B. 120 mm,
H. 650 mm, 15 W, E27, (Leucht-
mittel nicht inkl.)

mit 120° Bewegungsmelder

1616874

153,51 €

ohne Bewegungsmelder

1616873

129,71 €



Wegeleuchte
– anthrazit, Aluminium,
B. 130 mm, H. 800 mm,
9 W, 315 lm, 3000 K

3025546

252,57 €



Wegeleuchte – graphitgrau,
Aluminium pulverbeschichtet,
Diffusor klar, schmutzabweisend
durch Pulverbeschichtung mit
Lotuseffekt, Ø 170 mm, H. 940 mm,
1.270 lm, 3100 K

mit 140° Bewegungsmelder,
Parametrierung mit
Fernbedienung (Zubehör
separat bestellen),
Nachlaufzeit 1-30 min
(Automatik-DALI),
schlagfest (IK09), 17 W

1030487

740,18 €

schaltbar Ein/Aus,
schlagfest (IK10), 16 W

1030471

605,71 €



Wegeleuchte – graphitgrau,
Aluminium, seeluftgeschützt und
schmutzabweisend, schlagfest
(IK09), Ø 100 mm, H. 700 mm, 7 W,
530 lm, 3100 K

8096286

285,60 €





Wegeleuchte – graphit, Aluminium, Stahl, Acryl, Lichtaustritt direkt, Leuchtenkopf schwenkbar, UV- und witterungsbeständige Pulverbeschichtung, Ø 120 mm, H. 750 mm, 12 W, 780 lm, 3000 K

3684667
474,81 €



Stehleuchte – silbergrau, Acryl weiß (witterungsbeständig), inkl. 4500 mm Zuleitung, Ø 350 mm, H. 1500 mm, 8 W, E27

2868460
355,81 €



Tischleuchte – Aluminium, dimmbar 5-100%, Ø 11,2 mm, H. 36,5 mm, 2,2 W, 150 lm, 2700-3000 K

schwarz matt

3003081
129,71 €

anthrazit

3003082
129,71 €

rost

3003083
129,71 €



Garten- / Wegeleuchten



Tischleuchte – weiß, Kunststoff, mit Farbwechsel RGBW und Fernbedienung, als Sektkühler verwendbar, Bluetooth-Lautsprecher integriert, USB-Anschluss mit Ladefunktion, Ø 240 mm, H. 380 mm, 2,5 W, 25 lm

3854396
149,99 €



Tischleuchte – Aluminium, Polycarbonat satiniert, schwenkbar 60°, drehbar 350°, 4-fach dimmbar (100%-75%-50%-25%-Off), USB-Anschluss mit Ladefunktion und Ladekabel, Betriebsdauer 100%-10h/75%-12h/50%-18h/25%-30h, Ø 128 mm, H. 215 mm, 3 W, 237 lm, 3000 K

schwarz weiß
2401608 2401609
282,09 € 282,09 €



Tischleuchte – weiß, Kunststoff, mit Schalter und USB-Anschluss mit Ladefunktion, zusätzlich mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher und Fernbedienung, Ø 130 mm, H. 205 mm, 1 W, 35 lm, 3000 K

8496604
66,99 €



Tischleuchte – weiß, Kunststoff, mit Schalter und USB-Anschluss mit Ladefunktion, Ø 130 mm, H. 205 mm, 1 W, 35 lm, 3000 K

3402467
48,99 €



Tischleuchte – weiß, Kunststoff, mit Schalter und USB-Anschluss mit Ladefunktion, Ø 130 mm, H. 205 mm, 1 W, 35 lm, 3000 K

3402468
48,99 €



Kugelleuchte – weiß, Polyethylen, UV-beständig, inkl. 5000 mm Zuleitung mit Netzstecker, 5,9 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 280 mm	Ø 380 mm	Ø 550 mm
8083519	8083520	8083521
134,47 €	167,56 €	268,98 €

Erdspeiß – schwarz, Polyethylen, Ø 300 mm
3223281
26,36 €





Briefkasten – schwarz, Edelstahl pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, B. 310 mm, H. 400 mm, Ausl. 140 mm

Edelstahl gebürstet anthrazit
4820405 4366578
201,11 € 201,11 €



Zeitungsfach – schwarz, Edelstahl pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, beidseitig offen, B. 310 mm, H. 160 mm, Ausl. 80 mm

Edelstahl gebürstet anthrazit
4820406 4366580
94,01 € 94,01 €



Briefkasten – schwarz, Edelstahl gebürstet, Posteinwurf 235x33 mm mit Entnahmesicherung, B. 310 mm, H. 370 mm, Ausl. 100 mm

2810144
209,20 €



Zeitungsfach – schwarz, Edelstahl gebürstet, Beidseitig offen, B. 310 mm, H. 100 mm, Ausl. 100 mm

2810145
55,29 €



Steckdosensäule – Edelstahl, 2-fach, B. 70 mm, H. 300 mm

2677318
198,00 €



Steckdosensäule – schwarz, Aluminiumguss, 4-fach, B. 150 mm, H. 500 mm

4812930
298,70 €

Erdspeiß – für Wege- und Podestleuchten, Ø 150 mm, H. 400 mm

4822891
107,90 €



Steckdosensäule – anthrazit, Aluminiumdruckguss, 4-fach, L. 100 mm, B. 100 mm, H. 400 mm, max. 3600 W

3854395
89,99 €



Steckdoserverteiler – dunkelgraue Steinoptik, Kunststoff, inkl. 5000 mm Zuleitung, L. 200 mm, B. 190 mm, H. 200 mm

4-fach Steckdosen
2978018
104,99 €

2-fach Steckdosen mit Zeitschaltuhr
2978017
104,99 €



Steckdosenspeiß – schwarz/gelb, 3-fach, inkl. 2000 mm Zuleitung, B. 195 mm, H. 435 mm

1845001
28,17 €





Wandleuchte – anthrazit/Edelstahl, Aluminiumguss, Glas opal, mit Montageplatte, B. 165 mm, Ausl. 105 mm, 8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 330 cm

2672629

289,20 €

ohne Bewegungsmelder,

H. 205 cm

1348399

219,80 €



Wandleuchte – anthrazit/Edelstahl, Aluminiumguss, Glas opal, mit Montageplatte, B. 260 mm, Ausl. 100 mm, 8,5 W, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 355 cm

1348400

311,40 €

ohne Bewegungsmelder,

H. 260 cm

1348401

241,90 €



Erdspießstrahler

– anthrazit/Edelstahl, Aluminiumguss, mit Erdspieß und 2500 mm Zuleitung mit Netzstecker, Ø 60 mm, H. 350 mm, Ausl. 95 mm, 5,5 W, GU10 (PAR16)

2672630

184,00 €



Steckdosenspieß – anthrazit/Edelstahl, Aluminiumguss, inkl. 2500 mm Kabel und Stecker sowie Edelstahl-Erdspieß

2-fach, B. 80 mm, H. 320 mm

8367969

261,60 €

4-fach, B. 100 mm, H. 340 mm

8442882

315,40 €



Steckdosensäule

– anthrazit/Edelstahl, Aluminiumguss, 2-fach, mit Montageplatte, L. 40 mm, B. 80 mm, H. 300 mm

1348402

205,30 €



Steckdosenspieß – anthrazit/Edelstahl, Aluminiumguss, inkl. 2500 mm Kabel und Stecker sowie Edelstahl-Erdspieß, L. 85 mm, H. 300 mm

2-fach, B. 190 mm

3932871

237,40 €

3-fach, B. 270 mm

3932872

276,20 €





LED IP66 5 Jahre Garantie

Erdspießstrahler – schwarz, Aluminiumdruckguss, mit Erdspieß, 300 mm langes H07RN-F-Kabel (inklusive Waterstop) und Schnellanschluss sind vormontiert, Ø 95 mm, H. max. 380 mm, 8 W, 500 lm, 3000 K

2141905
103,53 €



Adapter – für den Anschluss des aufgeführten Kabelsystems mit dem Stromnetz (eine Seite: Verbinder, andere Seite: Buchse)

2141910
23,80 €

Adapter – für externe Leuchten zur Anbindung an das Kabelsystem und dem Stromnetz (eine Seite: Stecker, andere Seite: Kabelsystem-Verbinder)

2141911
23,80 €

IP68

Anschluss – 3-polig

2141761
27,37 €

Kabel – zur Verbindung/Verlängerung, mit Stecker-/Buchse-Anschlüssen

L. 2000 mm	L. 5000 mm
2141907 24,99 €	2141908 40,46 €

T-Stück – zur Verbindung (1 Stecker, 2 Buchsen)

2141912
30,94 €

LED IP66 IP67 5 Jahre Garantie

Bodeneinbauleuchte – Edelstahl, Glas mattiert, 300 mm langes H07RN-F-Kabel (inklusive Waterstop) und Schnellanschluss sind vormontiert, Ø 130 mm, Einbautiefe 104 mm, 6 W, 350 lm, 3000 K

2141904
119,00 €



LED 5 Jahre Garantie IP65 24 V DC

Linienleuchte – anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt indirekt, hoher visueller Komfort, minimalistisches u. kompaktes Design, verschiedene Verkettungsmöglichkeiten bei denen lineare Formate verwirklicht werden können, doppelter Kabelausgang, inkl. Erdspieß, B. 10 mm, H. 17 mm, 3000 K

L. 500 mm, 10,3 W, 126 lm	L. 1970 mm, 42,5 W, 519 lm
8141976 166,36 €	8141977 546,80 €



LED 5 Jahre Garantie IP65 24 V DC

Linienleuchte – anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt indirekt, hoher visueller Komfort, minimalistisches u. kompaktes Design, verschiedene Verkettungsmöglichkeiten bei denen lineare und ringförmige Formate verwirklicht werden können, doppelter Kabelausgang, B. 10 mm, H. 17 mm, 3000 K

Ø 400 mm, 26 W, 352 lm	Ø 650 mm, 43,9 W, 598 lm
8141974 515,39 €	8141975 755,35 €



24 V DC

Konverter – nicht dimmbar

240 W	100 W
3184639 124,18 €	3184635 67,47 €



Strahler für außen

IP65

Erdspießstrahler – anthrazit, Aluminiumdruckguss, mit Erdspieß und 5000 mm Zuleitung, Ø 90 mm, H. 110 mm, 3,9 W, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2622956
44,99 €



LED

IP65

Erdspießstrahler – struktur-schwarz, Edelstahl/Aluminium, mit Erdspieß und 2000 mm Zuleitung mit Netzstecker, Ø 100 mm, H. 298 mm, 6 W, 450 lm, 3000 K

4756532
274,77 €



LED

IP67

5 Jahre Garantie

Strahler – graphit, Aluminium, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, inkl. 2000 mm Zuleitung mit Netzstecker und Montagebügel, 3000 K

Ø 46 mm, L. 90 mm, H. 100 mm, 8 W, 550 lm
1839396
165,41 €

Ø 61 mm, L. 100 mm, H. 116 mm, 12 W, 1.140 lm
1839400
227,29 €

Erdspieß/Erdeingrabstück – graphit, Ø 44 mm, H. 207 mm

1839413
13,09 €



LED

IP65

Erdspießstrahler – anthrazit, Aluminium, inkl. 2000 mm Zuleitung mit Netzstecker, L. 80 mm, B. 80 mm, H. 70 mm, 4x2 W, 460 lm, 3000 K

3003085
117,81 €



LED

IP65

Strahler – schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Abstrahlwinkel 38°, Ø 60 mm, Gehäuse-L. 93 mm, Ausl. 140 mm, 6 W, 860 lm, 3000 K

3057261
88,06 €



LED

IP65

Erdspießstrahler – schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Abstrahlwinkel 38°, mit 2000 mm Zuleitung, Ø 60 mm, Gehäuse-L. 105 mm, H. 375 mm, 6 W, 860 lm, 3000 K

3057260
82,11 €



LED

IP67

5 Jahre Garantie

Strahler – graphit, Aluminium, Abstrahlwinkel 70°, schwenkbar 90°, drehbar 300°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. 1000 mm Zuleitung mit offenem Ende, L. 82 mm, B. 125 mm, H. 100 mm, Ausl. 650 mm, 12 W, 1.120 lm, 3000 K

3034064
230,86 €



LED

IP55

5 Jahre Garantie

Wandstrahler – Aluminium, B. 104 mm, H. 205 mm, Ausl. 143 mm, 10 W, 850 lm, 3000 K

mit 140° Bewegungsmelder

ohne Bewegungsmelder

schwarz weiß
4708715 **4708714**
185,64 € **185,64 €**

schwarz weiß
4708713 **4708712**
148,75 € **148,75 €**




LED

IP65

Erdspießstrahler – schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Abstrahlwinkel 38°, mit 2000 mm Zuleitung, Ø 90 mm, Gehäuse-L. 95 mm, H. 500 mm, 15 W, 1.680 lm, 3000 K

3003194
117,81 €



LED

IP65

5 Jahre Garantie

Wandstrahler – anthrazit, Aluminiumdruckguss, Wallwisher (engstrahlend), für Fassadenbeleuchtung, externer Stromanschluss, schlagfest (IK06), L. 30 mm, B. 80 mm, H. 132 mm, 10 W, 611 lm, 3000 K

3904879
98,77 €

Erdspieß/Erdeingrabstück – schwarz

4725366
15,47 €





Displaystrahler – Aluminiumdruckguss, mit 160° Bewegungsmelder

B. 133 mm, H. 210 mm, Ausl. 75 mm, 9,7 W, 900 lm, 3000 K

schwarz	weiß
3048727	3048726
99,96 €	99,96 €

B. 250 mm, H. 290 mm, Ausl. 86 mm, 30 W, 3.400 lm, 3000 K

schwarz	weiß
3048731	3048730
216,58 €	216,58 €

B. 250 mm, H. 290 mm, Ausl. 86 mm, 48 W, 5.100 lm, 3100 K

schwarz	weiß
3048735	3048734
259,42 €	259,42 €



Displaystrahler – Aluminium, Kunststoff, Abstrahlwinkel >80°, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

B. 160 mm, H. 142 mm, Ausl. 28 mm, 10 W, 1.000 lm

schwarz	weiß
8096266	8096265
40,46 €	40,46 €

B. 215 mm, H. 205 mm, Ausl. 32 mm, 30 W, 3.000 lm

schwarz	weiß
8096270	8096269
80,92 €	80,92 €

B. 252 mm, H. 240 mm, Ausl. 32 mm, 47 W, 5.000 lm

schwarz	weiß
8096274	8096273
115,43 €	115,43 €




Erdspieß – Ø 60 mm, H. 260 mm

schwarz	weiß
3048741	3048740
34,51 €	34,51 €

Wandausleger – L. 700 mm, B. 40 mm, H. 40 mm

schwarz	weiß
3048739	3048738
82,11 €	82,11 €



Displaystrahler – Kunststoff, schwenkbar, drehbar, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite max. 12 m, max. Montagehöhe max. 6 m), inkl. Eckwandhalter, B. 180 mm, H. 210 mm, Ausl. 161 mm, 20 W, 2.120 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

schwarz	weiß	anthrazit
1998611	1998610	2199474
220,54 €	220,54 €	233,14 €




Displaystrahler – anthrazit, Aluminium, Kunststoff, Abstrahlwinkel 30°, mit Bewegungsmelder (Reichweite max. 12 m, max. Montagehöhe max. 6 m), B. 229 mm, H. 230 mm, Ausl. 182 mm, 18,5 W, 2.200 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

1693272
190,29 €



Displaystrahler – Aluminium, Kunststoff, Abstrahlwinkel 30°, mit Bewegungsmelder (Reichweite max. 12 m, max. Montagehöhe max. 6 m), B. 259 mm, H. 250 mm, Ausl. 202 mm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

33,7 W, 4.550 lm	50,5 W, 6.350 lm
1693271	1693269
231,88 €	272,20 €



Strahler für außen



Displaystrahler – schwarz, Aluminium, steuer- und regelbar über Funkfernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten), B. 130 mm, H. 140 mm, Ausl. 32 mm, 10 W, 800 lm, 2700-3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

1661592
120,25 €



Funkfernbedienung – weiß, 4 separate Gruppen schaltbar, L. 152 mm, B. 25 mm, H. 20 mm

1745902
41,53 €

Wenn Ihre neuen Leuchten dem „LED-Tod“ erliegen, könnte das an kurzen Überspannungen in Ihrem Stromnetz liegen. Schuld sind etwa Blitzeinschläge. Ein geeignetes Schutzgerät vor den elektronischen LED-Treibern stellt eine sichere Barriere gegen Überspannungen dar. So wird die Lebensdauer der LED-Leuchten gewährleistet.

IP67

**Überspannungs-
schutz** – für Displaystrahler, Kombibleiter Typ 2+3, mit LED Signallampe

8905368
39,69 €

**Überspannungs-
schutz** – mit optischer Funktionsanzeige für den Schutz von LED-Leuchten und empfindlichen elektronischen Treibern

1659869
68,42 €



Einbauleuchte – Aluminiumdruckguss, schwenkbar, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, anschlussfertig vormontiert, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Ø 94 mm, Einbautiefe 53 mm, Deckenausschnitt 83 mm, 9 W, 3000 K

weiß, 760 lm	graphit, 680 lm
2810430	2810431
115,43 €	115,43 €



Einbauleuchte – Aluminiumdruckguss, Abstrahlwinkel 40°, starr, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, anschlussfertig vormontiert, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Ø 114 mm, Einbautiefe 110 mm, Deckenausschnitt 83 mm, 15 W, 3000 K

weiß	graphit
4185655	4185657
202,30 €	202,30 €



Einbauleuchte – Aluminiumdruckguss, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, anschlussfertig vormontiert, mit kardanischem Gelenk zum Ausrichten in alle Richtungen (360°), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Ø 94 mm, Einbautiefe 54 mm, Deckenausschnitt 83 mm, 7 W, 3000 K

weiß	graphit
1617520	1617529
96,39 €	96,39 €



Reduzierring – zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 105-160 mm, passend für Downlights mit 114 mm Außendurchmesser, Ø 180 mm

weiß	graphit
1054738	1054739
16,66 €	16,66 €

Reduzierring – zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 170-230 mm, passend für Downlights mit 114 mm Außendurchmesser, Ø 250 mm

weiß	graphit
1054740	1054741
34,51 €	34,51 €



Reduzierring – zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 83-120 mm, passend für Downlights mit 94 mm Außendurchmesser, Ø 133 mm

weiß	graphit
1054758	1054760
9,52 €	9,52 €

Reduzierring – zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 110-165 mm, passend für Downlights mit 94 mm Außendurchmesser, Ø 180 mm

weiß	graphit
1054759	1054762
19,04 €	19,04 €



Bodeneinbauleuchte – anthrazit sandgestrahlt, Edelstahl rostfrei (AISI 316), ohne Konverter, inkl. Einbaugehäuse und 1000 mm Anschlusskabel, überrollbar bis 2.000 kg, Ø 58 mm, H. 15 mm, Einbautiefe 41 mm, Einbauöffnung 35 mm, 3,4 W, 3000 K

Lichtaustritt einseitig, 10 lm
8141952
129,23 €

Lichtaustritt zweiseitig, 21 lm
8141954
129,23 €

Lichtaustritt vierseitig, 15 lm
8141956
129,23 €



Konverter – 15 W, nicht dimmbar

1931974
66,88 €



Bodeneinbauleuchte – Edelstahl, Glas, Abstrahlwinkel 15°, inkl. Konverter, schaltbar, in Meeresnähe einsetzbar, Ø 85 mm, H. 94 mm, 2 W, 162 lm, 3000 K

3184114
165,23 €



Bodeneinbauleuchte – Edelstahl, Glas, Abstrahlwinkel 30°, inkl. Konverter, schaltbar, in Meeresnähe einsetzbar, Ø 80 mm, H. 127 mm, 4,5 W, 400 lm, 3000 K

8141961
118,94 €



Bodeneinbauleuchte – Edelstahl, schwenkbar 20°, bis 3.000 kg überrollbar, Fassung in der Höhe verstellbar, Durchgangsverdrahtung möglich, Einbautiefe 165 mm, Einbauöffnung 122 mm, 3,9 W, GU10 (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 130 mm L. 130 mm, B. 130 mm
2199972 **2199973**
189,21 € **189,21 €**

Einbaugehäuse – Ø 122 mm, H. 180 mm
2199971
14,28 €



Bodeneinbauleuchte – Edelstahl poliert, Abstrahlwinkel 15°+60°, schwenkbar 15°, drehbar 360°, inkl. Einbaugehäuse und 1000 mm Anschlusskabel, überrollbar bis 1.800 kg, 3000 K

Ø 125 mm, Einbautiefe 133 mm, 10,5 W, 995 lm
1047707
309,82 €

Ø 185 mm, Einbautiefe 156 mm, 17,6 W, 1.950 lm
1047706
400,37 €

Ø 225 mm, Einbautiefe 177 mm, 27,6 W, 2.815 lm
1047705
519,14 €



INTELLIGENT MODERNISIEREN



INTELLIGENT MODERNISIEREN – Eine Marke von e-masters
in Kooperation mit führenden Herstellern.

www.intelligent-modernisieren.de



Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller (Stand 07/2022) einschließlich gesetzl. MwSt. Auf Grund der aktuellen Beschaffungssituation für Rohstoffe und stetig steigender Energiekosten kann es bei den dargestellten Produkten zu unterjährigen Preisänderungen kommen. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Bei Leistungsangaben für Leuchten ohne Leuchtmittel handelt es sich um mögliche Referenzwerte, diese dienen lediglich zur Orientierung. Für alle mit LED verbauten Leuchten ist der reale Lichtstrom – tatsächlicher Lichtaustritt in lm – aufgeführt. Sofern lediglich nominale Lumenwerte vorliegen, wurden diese mit dem Hinweis „(LED)“ gekennzeichnet. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die MITEGRO GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

EEK Energieeffizienzklasse	Für Möbeleinbau geeignet
In Deutschland gefertigte Leuchten	Schwenkbare Leuchte
Lichtfarben warmweiß bis kaltweiß	Automatisches Einschalten des Lichts bei Bewegungserkennung
Lichtfarben RGB und warmweiß	Integrierter Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit
Leuchte mit Touch-Dimmer	Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest
Dimmbar über Schalter (simple switch & dim)	Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub

Seit der Einführung der neuen Energieeffizienzklassen (EEK) A-G im September 2021 wird seitens der EU unterschieden, ob es sich bei einer Leuchte um eine „Lichtquelle“ handelt oder um ein „umgebendes Produkt“. Lichtquellen müssen weiterhin mit der EEK gekennzeichnet werden. Umgebende Produkte benötigen keine Energieetikett; der Hinweis zur Energieeffizienzklasse in der Montage-/Bedienungsanleitung reicht aus. Darüber hinaus wird künftig unterschieden, ob eine Lichtquelle einem umgebenden Produkt entnommen werden kann. In dieser Unterlage wird die Vorgabe wie folgt umgesetzt:

auswechselbare Lichtquelle durch Endnutzer/-innen
auswechselbare Lichtquelle durch eine Fachperson
nicht auswechselbare Lichtquelle